

4786

47


~~E 87~~
~~126.~~

1-ii my.

PK

0090

MK



судейшаго Академіка Никиты Ша
ТРАКТАТЪ

О

ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ

БОЛѢЗНЯХЪ,

ВЪ ТРЕХЪ ЧАСТЯХЪ,

сѣ рисунками,

*Заключающій въ себѣ Анатомическое
и Физіологическое описаніе дѣто-
родныхъ частей обоего пола; на-
чальный источникъ, возрожденіе,
Натуру, зараженіе и разпростра-
неніе сей зловердной болѣзни,
такъ какъ и лѣченіе оной во всѣхъ
ея степеняхъ.*

Изданный на Аглинскомъ языкѣ
Наилучшимъ сей болѣзни испытателемъ и
практикомъ, Врачебной Науки
Докторомъ

Н. Д. Фалкомъ.

Сѣ Аглинскаго по второму изданію на
Нѣмецкій переведенный, и изданный
нынѣ въ свѣтъ на Россійскомъ языкѣ

Иваномъ Вороновымъ.

МОСКВА, 1800.

**ВЪ Университетской Типографіи,
у Хр. Ридигера и Хр. Клаудія.**



Съ дозволенія Московской

Съ дозволенія Московской
Цензуры.

ЕГО
СІЯТЕЛЬСТВУ,
ДВОРА
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА
ДѢЙСТВИТЕЛЬНОМУ
КАММЕРГЕРУ,
ГРАФУ
ГРИГОРЬЮ
ВЛАДИМИРОВИЧУ
ОРЛОВУ,
Милостивѣйшему государю.

*Не смотря на заглавіе книги,
но на пользу, могущую произойти
отъ оной какъ для страждущихъ,
такъ и для вращающихся, и изъ
уваженія къ Особѣ ЕГО СІЯТЕЛЪ-
СТВА осмѣливается посвятить
трудъ свой*

Переводчикъ.

EXTRACT

4

OF THE

PROCEEDINGS

OF THE

COMMISSIONERS

OF THE

LAND OFFICE

IN

THE

STATE OF

NEW YORK

FOR THE

YEAR

1860

AND

FOR THE

YEAR

1861

AND

FOR THE

YEAR

1862

П Р Е Д И С Л О В І Е

Къ первому Изданію.

Я предлагаю свѣту такую Теорію, копорая благополучнымъ успѣхомъ въ дѣятельности увѣнчана. Сіе есть по моему мнѣнію надежнѣйшій путь къ достиженію истинны.

Я знаю силу предразсужденій; такожде знаю я, что тотъ имѣетъ преодолевать многія затрудненія, который отважится опровергать законныя заблужденія, особливо поддерживаемыя великими мужами. Однакожъ осмѣлился я по должности моей и изъ любви къ истинѣ испребитъ нѣкоторые нелѣпыя предраз-

судки, какъ - то Читатель удобно видѣть можетъ.

Но родъ человѣческій мало имѣетъ въ немъ пользы, когда покажутъ оному погрѣшности его, не стараясь купно оныя исправить. Достиженіе сего было главною цѣлью сего моего предпріянія. И ежели не значитъ выступать изъ предѣловъ скромности, когда мы безпристрастно скажемъ то, что думаемъ о собственнѣйшей своей работѣ, то твердо увѣренъ я, что сей Трактатъ, если оному послѣдуютъ, послужитъ болѣе мѣ пользѣ моихъ собратій, нежели какой либо изъ другихъ, которые читалъ я о сей матеріи.

Я читалъ различныя сочиненія о Венерическихъ болѣзняхъ, и признаюсь, что много

обязанъ писателямъ оныхъ. Какъ истинны ихъ, такъ и ихъ заблужденія, были для меня полезны. Многие изъ нихъ писали такъ, какъ подлинно думали; а всякаго такъ поступающаго мужа починаю я, хотя мнѣе сто съ мѣмъ и не согласно. Иные поступали въ семъ не такъ искренно и откровенно, чему была можеть быти причиною насильственная жадность къ славѣ; слабость, которая часто многихъ, впрочемъ великихъ мужей, содѣлывала смѣшными, и которая не рѣдко лишала ихъ того, чего они съ такою жадностію домогались.

Методъ, которому слѣдовалъ я во всемъ Трактацѣ, примѣтно отличается отъ другихъ мнѣ извѣстныхъ; и

я думалъ, что сіе нужно было для вразумленія разположеній моихъ о сей матеріи, кои описъ обыкновенныхъ весьма опдалены. Сверхъ того думалъ я, что для большей части Читателей будетъ сіе пріятно; а хотя и соснавленъ цѣлое одну цѣпь, однакожъ находящіяся въ ономъ опдѣленія, которыя освобождаютъ Читателя болѣе читать, нежели какъ чувствуемъ онъ въ себѣ склонности.

Я признаюсь, что описывалъ очень обстоятельно; но любопытствующіе узнавъ свойство болѣзней и лѣчение оныхъ, найдутъ, какъ и надѣюсь, время, ими на прилѣжное прочтеніе всей книги употребленное, доспадночно вознагражденнымъ, а именно: какъ

ученые, такъ и не ученые. Естьли Чипапелъ не примѣтно къ важнымъ замѣчаніямъ, касающимся до экономіи живописныхъ, или къ разсмотрѣнію подобныхъ болѣзней, или къ нравственнымъ чувствованіямъ приведенъ будешь, не теряя при томъ изъ глазъ надлежащаго предмета. но получая паче яснѣйшее объ ономъ понятіе, то надѣюсь, что онъ скорѣе проститъ мнѣ такую погрѣшность (сильнѣе только такового почести я можешь) нежели прошивнаго рода; ибо искусная перемѣна маперіи, естьли она не совсѣмъ опдалена отъ описуемаго предмета, непременно нужна для предупрежденія, чтобъ предметъ, особливо такого рода, не наску-

чилъ: небреженіе сей предосторожности есть, какъ я мню, одна изъ главнѣйшихъ причинъ, для чего врачебныя книги не такъ часто читаютъ, какъ бы надлежало.

Я надѣюсь, что исполнилъ симъ мою должность, и ласкаю себя одобреніемъ любителей истины и друзей человечества. А какой пріемъ будетъ имѣть сія книга у криводушныхъ, о томъ не пекусь ни мало.

Большую часть жизни моей препроводилъ я въ сисканіи познаній; а остальную часть оной желаю посвящать на пользу человечества, и воздать взаимно за благодѣянія, коими я отъ общества наслаждался.



ПРЕДИСЛОВІЕ

Ко второму Изданію.

Въ жизни моей научился я извинять людскіе предразсудки и слабости; почему, хопя и увѣренъ былъ, что могу изъ опыта писать о наспо-ящей болѣзни и содѣйство-вать нѣсколько къ поправле-нію Врачеванія, вооружился я толикимъ равнодушіемъ, сколь-ко мнѣ нужнымъ казалось, для отвращенія, чтобъ ни тщет-ное упованіе похвалы, ни без-временное опасеніе кришники, не могли никакого имѣть на меня вліянія, прежде нежели рѣшился производить планъ мой. Побѣдивши такимъ обра-

зомъ собственныя свои слабости и успокоя свои сомнѣнія, взявъ я перо и писалъ съ такимъ же удовольствіемъ и откровенностію къ свѣту, какъ бы вѣрялъ мысли свои кругу друзей. Я былъ столько счастливъ, что сей мой Трактатъ благосклонно принявъ, чино и подтверждаетъ кунно справедливостъ моихъ мыслей.

Помынутое одобреніе и скорой расходъ перваго изданія побудилъ меня выпустить сіе второе съ большимъ удовольствіемъ, при чемъ старался я наилучшимъ образомъ ошвращить всякіе въ ономъ недосианки.

Первая и Вторая Частъ остались въ разсужденіи матеріи непремѣнными. А поелику вообще утверждали, чино

я въ Третьей Части входилъ въ-разныхъ мѣстахъ въ глубочайшія врачебныя разсужденія, нежели то нужно было: то я казавшееся мнѣ излишнимъ выпустилъ, и надѣюсь, что хотя и сдѣлалась книга попопнѣе, однакожъ въ разсужденіи дѣла ничего не убыло.

Впрочемъ благодарю за одобреніе, коимъ я при семъ случаѣ отъ весьма многихъ удостоенъ; будучи увѣренъ, что содѣйствовалъ нѣсколько ко благу человѣчества и впродъ содѣйствовать къ оному уповаю, радуюсь, что слѣдуя собственнымъ моимъ увѣреніямъ, получилъ и одобреніе отъ достойнѣйшихъ Врачей.





АНАТОМИЧЕСКОЕ
И
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНІЕ
к ъ
*Родотсврентно служащихъ
частей*
ОБОЕГО ПОЛА

ВВЕДЕНІЕ.

Утобѣ имѣти точное позна-
ніе о какой либо болѣзни, шо
надлежитѣ непремѣнно знати
пѣ часи, въ коихъ имѣетѣ
она свое мѣстопробываніе; въ
противномъ случаѣ станешь
заблуждаться во тѣмъ въ пред-
метахъ и запутываться, что
при свѣтѣ знанія отвратить
Часть I. А

бы можно было. Гѣ сѣдѣшье
сего предлагаю я благосклонно-
му Чинпашею вѣрнѣе описаніе
тѣхъ частей, въ коихъ ядъ
оной близости, о которой на-
мѣренъ говорить, прежде всего
оказывается. Чрезъ сіе будетъ
онъ въ состояніи не только
усмотрѣть кривизну, удоб-
ство и достаточность пред-
лагаемаго образа лѣченія, но
и открыть причину опасныхъ
преткновеній, которыми нѣ-
которые частію отъ избыточ-
наго раздраженія, а частію и
отъ того подвергаются, что
попадаютъ въ неискусныя
руки.



Г Л А В А I.

О мужескихъ дѣтородныхъ удахъ.

Мужескіе дѣтородные члены удоб-
но въ двухъ видахъ рассматри-
ваемы быть имѣютъ: въ первыхъ, по
количку служатъ они къ отдѣленію
и испражненію мочи; а во вторыхъ,
въ разсужденіи того, что Источникъ
бышій нашего опредѣлялъ оныя для
расположенія рода человѣческаго, и
избралъ ихъ орудіями для высочай-
шаго чувственнаго удовольствія.

Простота примѣтна во всѣхъ
дѣлахъ Природы; и по тому поло-
жить можно, что цѣль ея далѣе
простирается, нежели какъ человѣкъ
способенъ проникнуть, предопредѣ-
лявъ почти одному члену двѣ столь
различныя работы.

Не безъ удивленія взираемъ мы
на различные способы, которымъ При-
рода слѣдовала при образованіи къ
плодотворенію служащихъ частей въ

разныхъ родахъ животныхъ, такъ что онѣ не только различествуютъ въ величинѣ и образованіи, но и соотношествуютъ той стихіи, въ коей онѣ обитаютъ. Нужды въ томъ нѣтъ, какія мнѣнія имѣю я въ сужденіи сей тайны; а лучшее употребленіе, какое можемъ мы сдѣлать изъ нашего наблюденія, состоятъ въ томъ, чтобъ слѣдовать по слезамъ Природы и направлять оную къ такимъ предметамъ, чтобъ могли мы принести истинную пользу человѣческому обществу.

Къ частямъ, служащимъ къ отдѣленію и изверженію урины, принадлежатъ почки, мочевые протоки, мочевой пузырь и мочевой сиволъ. Последний, такъ какъ общій каналъ мочи и сѣмени, подверженъ наиболѣе заразѣ венерической; но о семъ упомянуто будетъ ниже пространнѣе.

Почки служатъ къ отдѣленію мочи отъ крови, достаемой онымъ нисходящею вѣтвью большой боевой

жилы, съ которой (почти въ томъ же мѣстѣ) и дѣтородныя орудія свою часть получаютъ. Отъ сей боевой жилы идетъ съ обѣихъ сторонъ къ почкамъ по вѣтви, именуемыхъ боевыя жилы *выдаивающія* (*arteriae emulgentes*); онѣ раздѣляются въ железобразной части почекъ на безчисленное множество маленькихъ вѣтвей, и кончатся наконецъ въ стѣлѣ же малыхъ вѣтвяхъ жилъ кровавыхъ, сопровождающихъ артеріи и отнесающихъ кровь изъ почекъ въ большую пустую кровавую жилу, которая приноситъ кровь для обратнаго кругообращенія къ сердцу.

Во время пребыванія въ почкахъ крови отдѣляются множество небольшихъ сухожильныхъ стволиковъ, между кровавыми сосудами лежащихъ, мочу понемногу отъ крови, и приносятъ оную въ своихъ каналахъ, напоследокъ разширяющихся въ ея хранилище, откуда мочевые протоки переносятъ потомъ оную въ мочевой пузырь.

Сіе вмѣстѣ, или почечный тазъ удивительно образованъ. Основаніе оного сухожильно и наполнено маленькими сосочками (papillae), которые имѣютъ, по моему мнѣнію, также и нервы; они нѣсколько отдалены отъ почечной пустоты, въ которой находятся, исключая только различныя притоки, въ самыя почки погружающіяся. Многіе старались узнать, какимъ подлинно образомъ происходитъ отдѣленіе, однако съ неудачнымъ успѣхомъ. Все, что мы утвердить можемъ, есть то, что оно точно происходитъ. О образѣ же сего происхожденія мы столько же мало объявить можемъ, какъ и о другихъ неизвѣстныхъ намъ отдѣленіяхъ, какъ-то: панкреатическаго соку, слюны и ш. д. а особливо сѣмени. Въ тазу рождается часню камень, который находятъ въ сѣмени у оселъ, страдающихъ камешною болѣзнію. Сіе удостоверяетъ насъ ясно, что иловитое или каменистое существо обрѣтается прежде въ крови;

что оно вскорѣ послѣ отдѣленія соединяется; что онъ покоя утѣкаетъ; и что слѣдовательно мочегонительныя средства въ сей болѣзни полезны.

Корпусъ, или основаніе почекъ состоитъ изъ трехъ родовъ сосудовъ, а именно: изъ кровеыхъ и кровавыхъ жилъ и отдѣляющихъ сосудовъ. Безъ сомнѣнія бываютъ почки въ живомъ тѣлѣ въ безпрестанномъ движеніи. Сие движеніе, которое подобно можетъ быть червообразному движенію кишокъ, столькожъ нужно въ поткахъ, какъ и въ прочихъ железахъ. Всеобщее есть мнѣніе, что Натура снабдила тѣло жиромъ для тепла: сие есть безъ сомнѣнія часть ея цѣли; и такъ когда обрѣтаемъ мы почки въ жирныхъ людяхъ многімъ жиромъ обросшими, то сие безъ сомнѣнія для того, чтобы содержать ихъ въ теплошѣ и движеніи.

Отдѣленная въ поткахъ моча переносится посредствомъ сухожилий-

ныхъ протоковъ въ мочевый пузырь; сіи протоки имѣютъ обыкновенно толщину посредственнаго гусиного пера. Они входятъ въ мочеюй пузырь такимъ образомъ, что по испражненіи мочи замыкаются, и препятствуютъ обратному оной изпеченію, а именно: они извиваются прежде нѣсколько промежутъ плевъ мочевого пузыря, и замыкаются по шову на подобіе заслонки. Отсюда явствуетъ, для чего бываемъ мы въ состояніи надувать пузырь въ натуральномъ его положеніи; когда же обращаемъ, то онъ ни воды, ни воздуха держать не можетъ.

Мочевой пузырь, который состоитъ изъ мускулознаго, сухожильнаго и нервнаго существа, имѣетъ великую способность разширяться, и равную способность стягиваться. Что оный весьма чувствителенъ, видно у больныхъ, страдающихъ каменною болѣзнію. Мясистыя онаго волокна снабжены боевыми и кровавыми жилами, приходящими отъ жилъ

подчревныхъ. Обыкновенно считаются въ пузырь три пскрова: первый мускулозный, имѣющій направление свое въ длину; второй поперекъ, а третий простирается во все стороны: но они шакъ плотно соединены между собою, что можно сказать, что составляющъ они только одинъ.

Шейка мочевого пузыря весьма мускулозна; мясистыя волокна составляющъ въ семь мѣстъ сжимательную мышку, которая препяствуетъ мочѣ вытекать вонъ изъ пузыря. Ся мочевого пузыря часть чувствительнѣе и плотнѣе, чѣмъ другая, и отъ того подвержена бывающъ воспаленіямъ и сильнымъ судорогамъ, отъ коихъ многія сильныя боли восприяли свое начало, и отъ неприличнаго лѣченія сдѣлались неисцѣлимыми; но о семъ будемъ говорить пространнѣе въ надлежащемъ мѣстѣ.

Весь пузырь, а особливо шейка онато и мочеый стволъ снабдѣны

маленькими железками, отдѣляющимися слизью, которая защищаетъ внутренность онаго и мочевый каналъ отъ ѣдкости урины.

Сии суть орудія мочи. Но оставимъ ихъ на время и рассмотримъ шѣ, кои важнѣйшую приносятъ пользу, то есть рассмотримъ орудія родотворенія.

Ядра, или яички суть не только наибажнѣйшія изъ оныхъ, но онѣ имѣютъ къ себѣ и нѣчто священное, такъ что заключаютъ въ себѣ, кажется, душу мулеспенъ души. Ихъ бываетъ обыкновенно два: я говорю обыкновенно, потому что были люди, имѣвшие оныхъ по три, и многие, которые одно только яичко имѣли. Хотя прежде и думали, что одного яичка для оплодотворенія не достаточно, однако теперь довольно уже доказано, что оно какъ у человека, такъ и у другихъ животныхъ къ разположенію рода ихъ достаточны. Сей недостатокъ никакого болѣе безпокойства съ собою не приноситъ,

какъ и кривымъ одно око, потому что дѣйствіе одного изъ оныхъ не зависящъ отъ дѣйствія другаго.

Ядра получаютъ кровь для отдѣленія сѣмени отъ нисходящей вѣтви большой боевой жилы, нѣсколько пониже выдаивающихъ сосудовъ, такъ какъ и отъ нѣкоторыхъ маленькихъ вѣтвей послѣднихъ. Сии боевыя жилы, извиваясь нѣсколько въ оныхъ, соединяются по томъ съ кровавыми жилами, кои возвращаютъ кровь изъ ядеръ обратно назадъ, и испражняютъ оную въ восходящую вѣтвь пустой жилы (вена сапа) позади вѣтви большой артеріи лежащую. Сии боевыя и кровавыя жилы извиваются во чревѣ различными сѣразомъ, гдѣ обвиваясь брюшиною, а по томъ опускаются въ шулята и въ яичко. Какъ боевыя жилы разными извилинами прилегаютъ къ въ яичко, то равнымъ сѣразомъ и кровавыя жилы относятъ оную многими излучинами изъ яичка въ восходящую вѣтвь пустой жилы.

Сии сосуды называются сосудами, *сѣмя* *приготавливающими*. Частію сращеніе ихъ, отчаспи же и многія кривизны причиною тому, что они весьма тонки и нѣжны, почему и бываетъ придавленіе яичекъ сопряжено съ великою опасностію, и омертвѣніе въ сей частпи, еслили не будетъ тотчасъ опдѣлено, весьма скоро навлекаетъ смерть. Часть сихъ сѣменныхъ сосудовъ раздѣляется на разныя вѣтви прежде вступленія въ яичко, и образуетъ сплетеніе, называемое *corpus varicosum*. Тѣло яичекъ ограждается краемъ, составленнымъ изъ сплетенныхъ между собою сосудовъ, которымъ слѣдуютъ нѣкоторыя сѣменные сосуды, конечно въ намѣреніи продолжитъ отдѣляющіе сосуды. Самое яичко имѣетъ величину большаго голубинаго яйца; существо онаго мягко и нѣжно, и состоитъ изъ шестеръ помянутыхъ сосудовъ, кои имѣютъ въ себѣ мѣстѣ толщину волосоподобныхъ сосудовъ. Они смѣшаны съ отдѣляющими со-

судами, которые кончатся въ общемъ каналѣ, называемомъ сосудомъ извѣдающимъ, посредствомъ котораго приготовленное въ яичкахъ сѣмя переносится въ сѣменные пузырьки.

Ядра имѣютъ тройную оболочку: внутренняя изъ нихъ есть бѣлая (albinea; сѣя есть собственная ядръ оболочка, которая съ внутренней поверхности прилѣпляется къ самому ядру, бѣла и сухожильна, и при томъ весьма нѣжна и чувствительна. Вторая (elytroides) есть продолженіе брюшины, облегающей плотно сѣменные сосуды, когда они находятся во чревѣ, и проходящей по томъ съ оными сквозь отверстія кривой и поперечной брюшныхъ мышцъ, и сопровождающей оныя до начала самаго ядра, гдѣ и укрѣпляется: по томъ отдѣляется отъ оныхъ и образуетъ для ядръ новую оболочку, при чемъ кажется, что бѣлая въ сѣмъ мѣстѣ облегающа; внутри она гладка. Въ томъ мѣстѣ,

гдѣ поводокъ просверливаетъ ,
 происходятъ грыжи или кисты мѣ
 прямо ходящее животное, чѣмъ мѣ,
 четвероногими, наипаче бываетъ под-
 верженъ ; пселику сие оттерснне брю-
 шины отъ напряженія и прямо по-
 ложенія удобно распространяется, и
 попускаетъ входить кисткамъ купно
 съ поводкомъ въ шулята. Третій по-
 кровъ ядръ суть шулята, или шу-
 лятная сумка. Ся есть натураль-
 ной мѣшекъ и продолженіе кожи,
 съ тою только разницею, что вмѣ-
 сто жирной плевы имѣетъ плеву
 тонкую, снабженную масистыми во-
 локнами, образующими поднимающую
 шулята мышку. Сии двѣ послѣднія
 плевы соединены между собою въ
 натуральномъ положеніи весьма плот-
 но, и промежду ними то бываетъ
 обыкновенно водяная шулять опухоль;
 а весьма рѣдко между продолженіемъ
 влагалищной и бѣлочной плевы.

Первая оболочка защищаетъ не-
 посредственно ядра и сѣменные со-
 суды, и содержитъ сии нѣжныя ча-

сти въ первомъ ихъ положеніи, дабы онѣ въ состояніи были непрерывно опираясь свою работу; вторая служитъ, кажется, для держанія сихъ частей, кторая у новорожденныхъ младенцовъ принадлежитъ ко внутреннимъ частямъ. Я видалъ часто у малыхъ дѣтей, что иногда одно личико, особливо лѣвое, а иногда и оба вытягивались въ чрево и пропадали: также находилъ я сіе и у взрослыхъ. Таковыя противоестественныя разширенія подаютъ поводъ къ грыжамъ. Шулятная мышца есть вѣшная сихъ частей сумка, и поднимается вверхъ мышечною плечевою поднимающаго мускула; снаружи поддерживается она мясистыми онаго головами.

Относящіе сѣменные сосуды у здороваго и крѣпкаго человека толщиною въ посредственное гусиное перо. Они происходятъ по видимому изъ томъ мѣстѣ, гдѣ сѣменные сосуды входятъ, и увиваются около оныхъ; они идутъ вверхъ окру-

женные брюшиною, и стремятся къ чреву, гдѣ отдѣляясь отъ сопровождающихъ оные сосудовъ, проснидаются къ задней части шейки мочевого пузыря, и соединясь съ сѣменными пузырьками испражняютъ въ оные сѣмя. Относящіе сосуды стремятся, кажется, какъ я уже сказалъ, съ приготавливающимъ сосудами вверхъ, но разсмотрѣвъ тщательно, увидимъ, что оные прежде въ одномъ концѣ яичка выходятъ, а потомъ уже вверхъ идутъ. Нижне раздѣленные концы оныхъ соединяются удивительнымъ образомъ съ сосудами, изъ коихъ состоятъ яички.

Сѣменные хранилища представляютъ два безпорядочно образованные пузырьки; они находятся при шейкѣ мочевого пузыря на заднепроходней кишкѣ нѣсколько выше сѣменной железы. Въ нихъ - то сохраняется сѣмя до употребленія. Они состоятъ изъ многихъ клѣткъ, имѣющихъ между собою сообщеніе: покровъ ихъ состоитъ изъ нервнаго и весьма нѣж.

наго покрова. Два упомянутые относящія сосуды соединяются въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ они входятъ въ сѣменные пузырьки; отверстія ихъ въ шейку мочевого пузыря и въ сѣменной пузырекъ находятся близко одинъ возлѣ другаго, однако безъ всякаго одинъ другому препятствія. Относящіе сосуды выпораживаются въ сѣменные пузырьки, а сіи изливаютьъ полученное пакѣ съ удивительною скоростію въ шейку мочевого пузыря, откуда сѣмя немедленно и пульсоподобнымъ сожатіемъ переносится далѣе, и сохраняется для изверженія при соитіи.

Отверстія протоковъ въ шейку мочевого пузыря суть особаго строенія: устья суть мускулисты и нервы; въ шейкѣ пузыря находится великое множество маленькихъ железокъ, отдѣляющихъ вязкую слизь, которая охраняетъ сію часть отъ находящихся въ мочѣ острыхъ солей: однакожъ еще въ большемъ количествѣ существуютъ сіи железы

Часть I.

Б

около помянутыхъ отверстій. Кромѣ сихъ железъ имѣются близъ сѣменной железы еще отверстія отъ двухъ примѣнно большихъ железъ, кои опредѣлены для умноженія въ сей части слизи.

Сѣменные пузырьки имѣютъ два отверстія, между коими находится мясистый сосочикъ. Сей сосочикъ замыкаетъ оба отверстія. Добросовѣстная гоноррея происходитъ отъ слабости мясистаго сего сосочка, и часто трудно вылѣчивается.

Предстательная, или сѣменная железа имѣетъ положеніе подъ сѣменными пузырьками. Часть простатовъ, относящихся сѣмя отъ сѣменныхъ пузырьковъ въ мочеиспускательный стволъ проходитъ сквозь сию железу. Сія железа подала поводъ ко многимъ преніямъ; однако изъ тщательнаго разсмотрѣнія явствуетъ, что она принадлежитъ къ тѣмъ сложнымъ железамъ, кои состоятъ изъ многихъ маленькихъ железокъ (*Gl. conglomerata*); также

совершенно увѣренъ я, что оная отдѣляетъ слизь во внутреннюю часть шейки мочевого пузыря и въ мясистую сосочку, и имѣетъ большое участіе въ оплодотворительной силѣ сѣмени: и въ первыхъ нашли оную у каспирцевъ съчастіемъ рождающуюся, такъ, что эмбрионъ того, чѣмъ имѣетъ матерью Гредендорфа, была она плоскою и узкою; а во впорыхъ вопрошахъ каждого въ венерическихъ болѣзняхъ искуснаго опытнаго врача: те было ли продолжительное сѣменовощеніе, или безплодіе сѣмени неизмѣненнымъ слѣдствиемъ находящагося въ предстательной железѣ чирья. И едва извѣстно маѣ большее зло, которымъ сильный пораженъ бывъ мѣшѣ, и котораго бы искусству врачей бѣже противилось. Прослѣдуйте о семъ будите говорено ниже.

По порядку надлежитъ бы описать теперь мочевины стволъ; но мы оный оставимъ и рассмотримъ прежде мужской членъ вообще, а потомъ опи-

шемъ и мочеиспускательный стволъ какъ слѣдуетъ оный въ цѣли нашего разсужденія.

О мужскомъ гленѣ.

Иппократъ называлъ оный упорнымъ неукротимымъ звѣремъ, да и справедливо; ибо когда онъ естественнымъ побужденіемъ одушевляюща, то весьма склоненъ жертвовать всякою вещью, которая ему хотя малое предположитъ прелящее. Но сему врожденному побужденію посвятивъ мы особенное разсужденіе, а теперь займемся только разсмотрѣніемъ удивительнаго его строенія.

Мужескій гленъ одѣтъ кожею, которая есть продолженіе общаго всего тѣла покрова, отъ коего разнишся только въ разсужденіи жира: ибо у самыхъ даже жирныхъ людей бываетъ сія часть отъ оного обнаженна. Думающъ, что частіе сей части употребленіе зарожденію жира препятствуетъ; но мнѣ кажется, что сіе не есть тому причиною.

Какъ бы то ни было, но мы обыкновенно жиру въ сей части не находимъ. Ся кожа одѣваетъ мужескій членъ до пѣшки, или дѣтородоудной головки, и пупъ укрѣпляется; головка же напрошивъ много одѣта тоненькою только плесою, или кожею, отъ чего и есть весьма чувствительна. Помянутая кожа весьма слаба, особливо на концѣ мужескаго члена, гдѣ натура опредѣлила оную для защищенія сей нѣжной части отъ вѣшнихъ насилій, или пока она находится въ покой, или пока она отъ частаго употребленія окрѣпленъ. Сие явно; ибо пѣшка у дѣтей бываетъ обыкновенно покрыта до шѣхъ поръ, пока они выроснутъ, кожа отъ частаго снѣнн разширится и пѣшка получитъ болѣе крепости.

Ся излишнею кажущаяся кожа именуется крайнею плотью, или переднею кожею. Натура ни въ какой части не была столь разнообразна, какъ въ сей; ибо у нѣкоторыхъ

особѣ покрываетъ она плѣшку болѣе, нежели какъ нужно. У другихъ же напротивъ того бываетъ шакъ узка, что и чрезъ самое искусство столько не расширяется, чтобы удалить су при соити за плѣшку. Сие спѣсенье, или сожанье сопряжено съ нѣкоторымъ неудобствомъ; ибо часто случается, что отдѣленная позади плѣшки находящимися железами моорота дѣлается острою и причиняетъ гнилаго рода язвы даже и безъ существованія венерическаго яда. Сие была можетъ быть одна изъ побудительныхъ причинъ Моисеева закона въ разсужденіи обрѣзанія: я находилъ также многихъ, особливо изъ Жидовъ, которые въ таковой оцѣдѣ имѣли нужду, и которая дѣйствительнѣе была, нежели употребляемая Раввинами. Есть еще другіе, у коихъ головка, когда достигнутъ они мужескихъ лѣтъ, не покрыва бываетъ, и кажется, что они не довольно имѣютъ кожи, когда членъ ихъ на-

прягается: у таковыхъ бываетъ крайняя плоть обыкновенно окрѣпая, у другихъ же напротивъ того такъ нѣжна, что и прикосновеніе пальца мѣ было бы для нихъ болѣзненно.

Передняя кожица прикрѣпляется уздочкою къ нижней части плѣшки: иногда кажется она слишкомъ напущенною, однако частое соитіе какъ сную, такъ и крайнюю плоть ослабляетъ. Примѣненія достойно то, что какъ у престарѣлыхъ людей побужденіе къ любострастію проходитъ, и слѣдовательно напряженіе члена и соитіе рѣже бываетъ, то и крайняя плоть становится ужѣ и уздочка сокращается; отъ сего могутъ произойти, если не будутъ наблюдать чистоту, язвы подобныя шанкерамъ.

На внутренней сторонѣ передней кожицы находящагося множество маленькихъ железокъ, похожихъ на булавообразныя головки, кои отдѣляютъ весьма тонкую слизистую мокроту; протоки сихъ железъ мало по малу

изсыхаютъ по мѣрѣ частаго обнаженія плѣшки.

Многіе сукровичные сосуды находятся въ оной въ различномъ направленіи; си и прежде упомянутыя желѣзки причиною тому, что сія часть мужскаго члена столькожъ подвержена заразѣ, и удерживаетъ оную столь же длго, какъ и другая часть оного; отъ дѣла и напряженіе онаго происходяшъ равно скоропостижно, какъ я послѣ постараюсь сіе еще болѣе объяснить.

Крыль члена мужскаго состоитъ изъ печуристыхъ тѣлъ и изъ мочевого канала. Первыхъ числомъ два, покрыты и соединены собственнымъ покровомъ, и составляютъ спинку и большую часть дѣпорднаго члена. Существо ихъ поздревато и исполнено пещерками, имѣющими между собою сообщеніе. Каждое изъ нихъ происходитъ купно съ подѣмляющими мышками отъ лобковыхъ костей; сиъ простираются, соединясь прежде съ мочеиспускатель-

нымъ каналомъ до плѣшки. Посредѣ
каждаго сихъ печуристыхъ тѣлъ
пробѣгаютъ нервъ и боевая жила. По-
слѣдняя происходитъ отъ надчре-
вной (сростайса), или пупочной боевой
жилы; а первой частію отъ боль-
шаго голеннаго, частію же отъ
третьяго нерва сѣдальной кости.
Сии чувственныя жилы, или нервы
повсюду сопровождаютъ боевыя жилы,
и раздѣляются на безчисленные ма-
ленькія вѣтви, какъ въ пещеркахъ
и впадинахъ печуристыхъ тѣлъ,
такъ и около оныхъ.

Всѣ сии боевыхъ жилъ вѣтви
воспріимливы по концамъ толстымъ
же числомъ крововозвратныхъ жилъ;
сии относятъ кровь изъ пещеркъ
печуристыхъ тѣлъ въ большую крово-
возвратную жилу, лежащую на хреб-
тѣ мужескаго члена, отъ коего и
имѣтъ свое наименование. Отъ да-
вленія оной при корнѣ члена, кото-
рое прелятствуетъ вогнанной въ
печуристыя тѣла крови обратно воз-
вращаться, происходитъ надрѣженіе

Часть I.

В

члена, которое до тѣхъ поръ продолжается, пока кровь воспримлетъ прежній свой ходъ, оставитъ печурки, и оныя по прежнему опадутъ.

Мочевый каналъ начинается въ корнѣ члена, и идетъ внизъ промежду печуристыми пѣлами къ плѣшкѣ. Она составляетъ по порядку главную часть уда Сущаго онаго издреваша и исполнено маленькихъ пещерокъ.

Дѣтородоудная головка весьма мѣжна и служишь наиболѣе къ любострастію; раздражительность оной побуждаетъ и прочія части опшривлять во время сонна пхъ должно-сти. Она состоитъ изъ сплетенія чувственныхъ и кровавыхъ жилъ; пещерки оной менѣе и отъ того въ большемъ количествѣ имѣюща, чѣмъ въ прочихъ шѣлахъ печуристыхъ.

Уздочка, какъ уже прежде сказано, соединена въ нижней части плѣшки съ крайнею плотью; но она имѣетъ также плотное ссединеніе со

внутреннюю оболочкою мочевого канала, гдѣ укрѣпляется на подобіе струны: сія весьма явственна и сопровождается при естественномъ возстаніи члена не непріятнымъ ощущеніемъ, при болѣзненномъ же напряженіи или приапизмѣ бываетъ она крайне чувствительна; опѣ сильной напряженности оной въ злокачественной гонорее, когда она наплевается на подобіе струны, происходитъ и Латинское названіе *chorda*, о чемъ ниже пространнѣе говорено будетъ. Прочая часть мочевого ствола имѣетъ, какъ уже сказано, до самой шейки мочевого пузыря существо ноздреватое, мускулозное и сухожильное. Ближе къ предстательной желѣзѣ дѣлается мочевой стволъ толще и кончится мясистою выпуклиною, которая именуется головкою (*bullus*). До сей части существо оного весьма подобно другому, и смѣшено изъ кровавыхъ сосудовъ и чувствительныхъ жилъ; почему и состоитъ оный съ пещуристыми шѣла-

ми въ непосредственномъ соединеніи, и вѣрно съ оными натягивается и опадаетъ.

Мочевый стволъ, служащій проходомъ для мочи и сѣмени, простирается отъ мочевого пузыря, коего есть оный продолженіе до дѣшородной головки, или пѣшки. Длина онаго составляетъ, когда оный совершенно протянутъ, двенадцать дюймовъ; однако сіе у многихъ людей не равно. Внутри есть очный существа сухожильнаго и неравнаго, и снабженъ повсюду железками, спидляющими слизкую мокроту, кою оный покрытъ, и коюрая защищаетъ оный отъ пухлости въ мочѣ, болѣе или менѣе находящейся.

Большая часть сихъ железокъ находится около шейки мочевого пузыря. Въ оныхъ-то оказывается напередъ зараженіе въ гоноррею, а рѣдко въ сѣменныхъ пузырькахъ и предстательной железе. Такъ какъ число сихъ железъ умножается, такъ и величина ихъ прибываетъ; у шей-

ки мочевого пузыря бываютъ онѣ болѣе, и въ семь мѣстѣ примѣтны опверснїя коверовыхъ железъ. Отъ служатъ для питанїя и смазанїя такъ называемой пѣтушей головки (*vesi montani, sicut gallinaginis*), которая служитъ для сѣменныхъ пузырьковъ, есть весьма нѣжна, и какъ важное плодотворенїя орудїе болѣе имѣетъ права на сию клейкую макроту, да и большую имѣетъ въ оной нужду. Мужескому члену присоединяются двѣ пары мускуловъ и одинъ одинакой. Я находилъ оныхъ при раздробленїи всегда шесть; никакая часть Анатомїи не подавала причины къ большому несогласїю, какъ нѣтка о мышкахъ. Слишкомъ точной Анатомикъ легко можетъ удвоить число объявленныхъ; ибо въ самомъ дѣлѣ кажется, что большая часть мышкъ состоитъ изъ многихъ маленькихъ: сего ради удержку я принятое число оныхъ, особливо по тому, что разность въ семь случаевъ не имѣетъ существенной пользы.

Первая пара мышекъ суть *подъ-
емлющія*: онѣ происходятъ отъ воз-
вышеній сѣдалныхъ костей и кон-
чатся въ ноздреватыхъ тѣлахъ дѣто-
роднаго члена. Сии мышки, изъ
коихъ на каждой сторонѣ по одной
находится, служатъ къ поднятію
уда; когда жизненные духи въ оныя
входятся, то онѣ сокращаются и
птянутъ дѣтородный удъ къ лобко-
вымъ костямъ. Кровь, которая ча-
стію отъ придавленія крововозврати-
ной жилы къ костямъ, а частію отъ
непосредственнаго сокращенія самыхъ
крововозвратныхъ жилы, или отъ
другихъ неизвѣстныхъ причинъ, бу-
дучи воспрепятствована въ обрат-
номъ теченіи, входитъ въ пещерки
ноздреватыхъ тѣлъ, наполняетъ оныя
и напрягаетъ такимъ образомъ му-
жескій членъ; прочія мышки также
при семъ случаѣ помогаютъ.

Вторая пара мышекъ суть *по-
дерегъ лежащія*: онѣ происходятъ
отъ сѣдалныхъ костей возлѣ подѣ-
млющихъ, и кончатся въ головкѣ

дѣтороднаго члена возлѣ мышкн ускорительной (accelerator). Онѣ сажатъ съ преждепомянутыми и съ послѣдующими мышками къ тому, чтобѣ содержать дѣтородный членѣ въ натяженномѣ его состояніи. Величина оныхъ весьма бываетъ различна: у нѣкоторыхъ онѣ велики, у другихъ малы, а у нѣкоторыхъ и совсѣмъ не бываетъ; тутъ конечно произошло какое нибудь злѣужденіе: но какъ бы то ни было, однако изъ положенія ихъ явствуетъ, что Натура опредѣлила оныя какъ для сокращенія провозвращаемыхъ жилъ, такъ и для ошверзанія ноздреватыхъ тѣлъ и отчасти мочевого спрова.

Accelerator, или ускорительная мышка есть мышка одинакая; однако легко можно изъ оной двѣ сдѣлать, потому что она въ срединѣ весьма явственно раздѣлена: пусть состоятъ она изъ одной, или изъ двухъ, но сіе не имѣетъ никакого отношенія къ ея пользѣ. Она имѣ-

ствѣ сухожильнаго свое начало въ поз-
дешаго пѣла мочевого ствола,
послѣ того дѣлается мяси-
стою и облекаетъ заднюю часть
дѣтороднаго уда, частью пакъ опѣ-
снго удаляется и остается при
головобразномъ корнѣ уда дѣтород-
наго, гдѣ придавляетъ крововозвра-
щныя жилы и способствуетъ также
къ давлению всего корня онаго; она
проходитъ наконецъ купно съ чле-
номъ подъ лобковыми костями, и
достигаетъ скоро до сжимательной
заднепроходной мышцы, гдѣ оставля-
етъ два маленькія мясистыя пѣла,
называемыя нѣкоторыми претьею па-
рою мышекъ дѣтороднаго члена.

Сію ускорительную мышку почи-
таю я при напряженіи члена и при
изліаніи сѣмени весьма нужною; ибо
облекая такъ сказать членъ, при-
давляетъ она самую крововозвращную
жилу и смежныя крововозвращныя
сосуды плотнѣе, нежели дѣлаютъ
то подъемлющія мышцы, прижимая
оныя къ лобковымъ костямъ: ибо

если бы упомянутое давленіе было въ семь случаевъ главнымъ дѣломъ, то искусственное давленіе рукою, которое гораздо сильнѣе, произвело бы равное дѣйствіе, чего однакожъ не бываетъ. Но что подѣмлющія мышцы къ придавленію крововозвратной дѣпороднаго уда жилы и къ изпращенію нѣсколько способствующи, не подлежащи никакому сомнѣнію.

Когда мужескій членъ напрягается, то бываетъ въ корнѣ оного сильнѣйшее давленіе и сжатіе, нежели у лобковыхъ костей, а во впадинахъ, или приапизмъ бываетъ иногда съ частью воспаленною, какъ я видѣлъ у одного человека, который принявъ напостыки изъ Шинскихъ мухъ, и отъ сей пріизшедшей опасности съ великимъ трудомъ помощію сильныхъ кровопусканій и мягчительныхъ промывательныхъ избавился отъ смерти.

Что ускорительная мышца при выпрыскиваніи сѣмени наиболѣе дѣйствуетъ, въ томъ всѣ согласны; ибо

сжатіемъ своимъ сообщаетъ она всему мочевому спводу протоняющую силу: доказательствомъ выше сказаннаго служатъ и тѣ сжиманія, каковыя дѣлаемъ мы обыкновенно по испущеніи мочи, коимъ образомъ, естьли часто повтораешь оныя, можно привести членъ въ напряжение: даѣе принадлежатъ сжатія, бывающія при сыротнообразномъ напряженіи (chorda), или сильномъ прилизмѣ, которыя однако бывають въ послѣдствіи болышую частью не вольныя, и причиняють сильную боль.

Сія суть дѣйствующія дѣтороднаго уда мышцы: ясно видѣшь можно, что помощію оныхъ мужескій членъ напрягается и примѣтно увеличивается удовольствіе при соитіи. Но чудно то, что онъ въ одно время къ сему весьма готовъ, а въ другое весьма лѣнны бывають: я знаю, мнѣ скажутъ, что притеченіе жизненныхъ соковъ во всѣхъ мускулахъ такъ дѣлаешь; и я желалъ бы дать полное шеченіе мыслямъ моимъ о

сей материн, но поелику было бы сіе здѣсь слишкомъ пространно, и принесло бы для настоящей цѣли мало пользы, по оставлю сіе до другаго случая. Да будетъ здѣсь довольно замѣтить то, что раздраженіе, дѣйствующее на чувствennыя жилы, сіи мускулы также скоро, или и еще скорѣе, какъ и другія съ сожатию побуждаются.

Всякія корчи бываютъ болѣе или менѣе сопровождаемы напряженіемъ мужескаго члена, а эпидемическія также и сильнымъ испражненіемъ сѣмени. Боль, каковою страждутъ преступники во время сѣченія прутьями, увеличивается встанихою, или припадкомъ, который ощущается и судими на эшафотѣ. Если по-
вѣшенной провиситъ до тѣхъ поръ, пока охладѣетъ, то дѣтородный членъ его напрягается. Послѣ сихъ насильственныхъ и противестественныхъ возстаній всегда слѣдуетъ ослабленіе члена, навлекающее мног-

да совершенное расслабленіе, или параличь сихъ частей.

Естественное побужденіе никакого почти не требуетъ описанія; безмысленныя животныя слѣдуютъ оному по одному естественному влеченію, а человѣкъ основанному на разумѣ. Исполненіе утоляетъ въ обоихъ жажду и сладострастіе.

Однимъ словомъ, когда пузырьки наполнены сѣменемъ, то ощущается побужденіе къ соитію. Душа преносится желаніемъ, и всѣ прежде описанныя орудія согласуются другими доставить намъ высочайшее чувственное удовольствіе. Ежели наслажденіе съ обѣихъ сторонъ равно и соответствующе законамъ природы и совѣсти, то бываетъ удовольствіе и по полученіи онаго столькожъ велико, какъ и предшествующее; въ сію минуту ощущаетъ смертный наибольшае, можетъ быть, счастье, какое онъ только имѣть можетъ. Но когда оно помянутымъ законамъ противно, то слѣдуютъ укоризны и

угрызѣнія совѣсти. Какъ скоро сѣменные пузырьки извергнувъ сѣмя, то мышцы ослабѣваютъ и душа успокоевается. Отсюда явствуется, что части сіи весьма между собою соединены плотно, и раздражение сѣмени въ сѣменныхъ пузырькахъ должно быть сильнѣе; и такъ, что сіе раздражение въ сѣмени дѣшороднымъ орудіямъ, даже и сѣменнымъ сосудамъ, а чрезъ нихъ и орудіямъ мочи сообщается. Сему-то дѣшородныхъ частей соотноствѣнію и должно причисать, что мочегонительныя средства возбуждаютъ купно и лѣбострастіе.

Наконецъ строеніе всей нашей машины такъ расположено, что всѣ волокна, какъ бы онѣ отдалены ни были, мгновенно между собою сообщаются; въ семъ удостовѣряетъ насъ повсеминутно къ удивленію нашему и почти видимымъ образомъ кругообращеніе крови. Кто безъ удивленія возрѣть можетъ на то, что кровь, находящаяся въ рукѣ, чрезъ

нѣсколько мгновений, прошедши чрезъ тѣла, обрѣщается уже въ нѣтъ! Сіе удивленіе еще болѣе увеличится, когда подумаемъ о скорыхъ дѣйствіяхъ, какія оказываютъ душа и тѣло взаимно другъ на друга, когда разсмотримъ, чію внѣшнія чувстванія, подобно многимъ неусыпнымъ и вѣрнымъ стражамъ, наималѣйшее пріятное и непріятное ощущеніе сообщаютъ душѣ съ молитве - подобною скороснію.

Психолыя железы не лзя по настоящему причислить къ дѣтороднымъ частямъ, ибо не причѣпно между ими никакого сообщенія: но пселику онѣ въ венерическихъ болѣзняхъ весьма часто заражаются, то и нужно имѣть нѣкоторое познаніе о строеніи оныхъ.

Наука о железахъ есть во всей Анатоміи самая передуптанная; вообще извѣстно, что онѣ состоятъ изъ безчисленнаго множества малыхъ между собою переселенныхъ сосудовъ; что онѣ отдѣляютъ отъ крови

разные соки; что онѣ въ безпрестанномъ находятся дѣйствіи; что онѣ весьма иѣжнаго строенія суть и отъ того легко подвержены заваламъ. О железахъ очень много питаю; но все выходитъ на то: что число оныхъ весьма велико; что можно раздѣлить ихъ на разные классы, и что онѣ, какъ быше сказано, весьма страннаго строенія суть.

Сравненіе, каковое я сдѣлаю, покажется, можетъ быть, смѣшнымъ, хотя оно и не неприлично, а именно: я сравниваю желѣзы въ экономіи животныхъ съ толкими же числомъ верстаковъ; работники суть сами между собою равны, а различаются только въ разсужденіи управляемыхъ ими работъ; каждый классъ опираетъ свое значіе, но всѣ для общаго блага; ни одинъ не можетъ безъ другаго ни что сдѣлать, однако при всемъ томъ находятся нѣкоторые въ ближайшемъ между собою соединеніи, чѣмъ другіе; такожде кажется, что иныя и по внѣш-

нему виду болѣе или менѣе отъ другихъ отличающся.

Желалъ бы я знать, отъ чего ртуть производитъ слинопечение? отъ чего дѣйствуетъ она на слинопочивыя железы, десны, языкъ и гортань болѣе, чѣмъ на всѣ другія железы? Здѣсь вижу я онаго младаго врача, который едва вступилъ въ больницу, смѣющимся надъ моимъ невѣжествомъ; сему долженъ я сказать, что я почиталъ себя прежде столько же премудрымъ, какъ и снѣ, но что научась часъ отъ часу болѣе познавать недостатки моего сѣденія. Обратимся къ железамъ:

Обрѣтающіяся въ пахахъ суть по всему виду сукровичнаго рода и шарообразно скатаны (gl. conglobatae); я замѣчу напередъ, что онѣ съ дѣтородными частями никакой примѣтной не имѣютъ связи; но когда прибѣгнемъ къ точному и тщательному раздробленію, то скоро увѣримся въ противности, и величайшая

наша учительница, опытность, не допуститъ насъ сомнѣваться въ непредсказуемомъ и общемъ соединеніи оныхъ.

Сверхъ того находится въ паховыхъ железахъ еще нѣчто, которое особенно располагаетъ ихъ къ воспріятію любовнаго яда; ибо для чего смѣжны железы не столько подвержены заразе? Но почти измѣненъ вопросъ сей, понеже безпрекословно уже принято, что и въ которыхъ железы также и нѣкоторымъ болѣзнямъ болѣе, или менѣе подвержены.


Да будетъ для насъ довольно того замѣтить, что покровъ дѣтороднаго члена и ядеръ снабженъ множествомъ сукровичныхъ сосудовъ, имѣющихъ непосредственное съ паховыми железами сообщеніе. Известно намъ, что въ зараженномъ любовнымъ ядомъ оный съ одного мѣста на другое переходитъ отъ распухлыхъ ядеръ въ пахи, отътуда назавтра въ мочеиспускательный стволъ,

и т. д. Далѣе извѣстно изъ опытовъ, что ядъ въ паховыхъ железахъ долгое время сокровенъ быть можеть; но надлежало бы намъ вѣдать и то, что изъ всѣхъ железъ человѣческаго тѣла ни которыя не бываютъ такъ удобоизлѣчимы, какъ сіи самыя.

Бубонъ или паховикъ весьма скоро исчезнетъ, когда лѣчимъ будемъ надлежащимъ образомъ; а естли когда либо страдалъ кто онымъ во время лѣченія долгое время, то утверждаю, хотя и не охотно, что оный превратнымъ образомъ врачуемъ былъ. Я присовокуплю еще, что естли бы сіи железы не были необыкновенно добросовѣстны, то изъ десяти ускользнувшихъ отъ вреда, наносимаго сѣбѣяущими средствами, были бы девять жертвою сего жестокаго поступка.

Здѣсь кончу я описаніе дѣтородныхъ частей мужскаго пола, и опишу тѣ, въ коихъ бытіе наше первое получаетъ начало.





ГЛАВА II.

О дѣтородныхъ гасняхъ женскаго пола.

Цѣлобѣ не казаться слишкомъ сообщительнымъ въ описаніи оныхъ, да будетъ мѣѣ позволено предвослѣить оному слѣдующее:

Стыдливоснѣ есть свойство женскаго пола, посредствомъ котораго прибрѣщаетъ оная любовь нашу и почтеніе. Она есть вѣрный спрѣжъ добродѣтели, и служитъ къ разрышенію всякаго другаго совершенства въ любимомъ предметѣ. Она служитъ оному (пслу) годнорю прѣти у его соблазнительей, и приводитъ въ ужасъ тѣхъ, кои осмѣливаются померивовать честию и благополучіемъ онаго удовлетворенію своего любострастія.

Женщина, потерявшая чувствование стыдливости и вдавшаяся въ распущенство, дѣлается шотнась предметомъ презрѣнія и ужаса; еѣ при-

дагается поносное названіе, и она теряетъ почтеніе и дружество мужескаго пола и собственнаго своего, и даже самыхъ тѣхъ несчастныхъ, которыя въ подобной ея находящся участія.

Но однѣ ли женщины обязаны имѣть се любяи достойное свѣдѣніе? Никакъ! ибо мужъ, не имѣющій оного, менѣе заслуживаетъ извиненія. Въ глазахъ каждой добродѣтельной женщины нѣтъ ничего презрительнаго, какъ распушенный и развращенный мужъ, на словахъ ли то или на дѣлѣ. Нецѣломудренной мужчина не только у добродѣтельныхъ женщинъ бываетъ въ презрѣніи, но даже и у тѣхъ, кои поведеніемъ своимъ дѣлають величайшій стыдъ женскому полу; потому что оказываютъ чрезъ то низкость души своей и недостатокъ разума, что всегда навлекаетъ на себя общее презрѣніе.

Я надѣюсь, что сіе разсужденіе принято будетъ въ надлежащемъ его видѣ; ибо я пишу для людей

разумныхъ. Злоупотребленіе, какое малоразумные изъ книги моея сдѣлашь могутъ, удивительно не будетъ мнѣ приписано. Я обращаюсь нави къ моему предмету :

Дѣйствительныя орудія женскаго пола соединены, такъ какъ и у мужчинъ, съ орудіями мочи, но образъ соединенія ихъ весьма отъ оного различествуетъ. Чѣмъ касаясь до орудій мочи, то въ разсужденіи мочевыхъ каналовъ и мочевого пузыря не находимъ никакого различія, выходящая только тѣло, чѣмъ послѣдній у другаго пола нѣсколько побольше и способенъ къ сильнѣйшему расширенію. Во всей экономіи животныхъ сать въ женскомъ полѣ головка, и все расположеніе нѣжибѣдчѣмъ у мужчинъ, не въ другомъ какомъ намѣре іи, какъ только, чѣмъ тѣмъ удобнѣе уснувать сраженіи и силъ мужчинъ, которые они природы опредѣлены къ власти, родпорѣ и защитѣ слабѣйшаго пола. Нѣкоторые утверждаютъ, что причиною сей

нѣжности есть обыкновеніе; но сіе явно несправедливо и противно законамъ природы.

Шейка мочевого пузыря и мочеиспускательный стволъ суть очень коротки, но примѣтно пространнѣе, нежели у мужчинъ; отъ чего и имѣютъ онѣ предъ оными многія выгоды. Онѣ не столько подвержены каменной и другимъ болѣзнямъ, какъ мужчины; шакоже заупущение катетера или мочевої трубки бываетъ у нихъ гораздо удобнѣе, и по сей же самой причинѣ испускаютъ онѣ мочу гораздо свободнѣе.

Мы рассмотримъ дѣтородныя орудія въ двухъ видахъ, а именно: во первыхъ, поколику онѣ безъ всякаго раздробленія зрѣню нашему представляются; а во вторыхъ, поколику онѣ служатъ къ беременности, и не прежде какъ по раздробленіи видимы бываютъ.

Первыя называются женскою срамотою; она заключаетъ въ себѣ всѣ части, которыя отъ венериной горы до заднепроходной кишки зрѣню и

осязанію представляюща, и которыя именно суть: *венерина гора, большая щель, срамныя зубы, женской гленъ или клипоръ, нимфы, мотевый каналъ и отверстіе, или устье ма-тусаго влагалища*, которыя размо-тримъ шеею по порядку :

Срамна окружена въ обѣихъ полѣхъ волосами; хотя мужской полъ и болѣе волосовъ получивъ на сѣю часть, которые не мало способ-ствуютъ его силѣ, однакожъ сн-части суть равно снабдѣны оными. Такъ какъ многія малосии пода-вали причины къ прѣніямъ, то не мало также и о сихъ спорили, для украшенія ли или для пользы опре-дѣлила Натура волосы? Но я думаю, что Натура ничего для украшенія не сотворила, чтобъ не было купно и полез-но; а воображаемая украшенія состоятъ совсѣмъ въ другомъ. Гишпанцы преж-де сего обривали сѣю часть у женъ своихъ бритвами; да и по сѣ время водится сѣ употребленіе у нѣкош-рыхъ Восточныхъ народовъ.

Выращеніе волосовъ въ сихъ частяхъ сестъ знакомъ возмужалости, и наобръ-тіе Природы было безъ сомнѣнія то, чтобъ придасть онымъ болѣе крѣпости.

Висерина гора, или *дубокъ*, находится сверхъ дубковыхъ косней, нѣкогда сѣ дубовымъ шумомъ и обростаеиъ мистими волосами. Она подвѣрена одной и той же женщины переменамъ; величина оной соотвѣтствуетъ обыкновенно грудямъ: во время выращенія волосовъ и при наступленіи мѣсяца, опущенія достигаютъ она до высочайшей величины, и груди нагрякаются; Натура сдѣлавши, невинности исполненныя глаза становятся томными, и наступаетъ время, въ которое невинность наиболѣе требуетъ охранительнаго Ангела. Дѣко ѣ продолжактся спра-сти, дошолъ выстѣ она возвышенна даже и у сухощавыхъ персонъ; а какъ сѣи начнутъ проходить, то она усыхаетъ, и дѣлается у престарѣлыхъ женщинъ совсѣмъ плоскою.

Щель есть внѣшнее отверстіе сихъ орудій; она находится подъ венериною горою и простирается почти до заднепроходнаго отверстія.

Часть, находящаяся между упомянутыми отверстіями, именуется *такомъ*; части, висяція по обѣимъ сторонамъ щели, суть продолженія кожи и клѣшечной плевы, которая въ семъ мѣстѣ нѣсколько потолще обыкновеннаго; ихъ называютъ *тайныя губы*.

Сія губы хотя и суть продолженіе клѣшечной плевы, но не имѣютъ тука, какъ то обыкновенно думаютъ; ибо и у толстыхъ и у сухошавыхъ женщинъ бывающъ онѣ равной толщины. Онѣ снабжены множествомъ сукровичныхъ сосудовъ, имѣющихъ непосредственное сообщеніе съ паховыми железами, отъ чего женской полѣ столькожъ подверженъ опухолямъ паховыхъ железъ, какъ и мужеской.

Внутренняя сторона тайныхъ губъ весьма тонка и нѣжна; почему

Часть I.

Д

подвержены онъ лѣбо-траснымъ язвамъ, сильно оухаживъ и претерпѣваютъ весьма жестокое воспаление, а именно по той же самой причинѣ и такимъ же образомъ, какъ передняя кожа въ незадухъ и неошлупъ у мужицъ; но и то и другое соединено съ меншею болью и опасностью, такъ какъ и лѣчение съ меншею трудностью.

Тайный женской удъ подверженъ также и такимъ испрагнѣямъ, кои мужины не причастны; а по тому и обязаны онъ болѣе наблюдать чистоту: ибо онъ упущения оной могутъ сѣи части не только учиниться зловонныи, но можетъ также отдѣлившись въ нихъ жирная влага, которая, естли на долго останется въ морщинахъ или сгибахъ, дѣлается ѣдкою и подаетъ поводъ къ маленькимъ язвамъ. Чисто случалось, что впрочемъ цѣлмудренныя женщины подпадали въ сихъ обстоятельствахъ похотьню, или по крайней мѣрѣ подозрѣвали мужей

своихъ, хотя и съ обѣихъ сторонъ нежны были; поелику оныя рождались отъ нечистоты, а особливо когда при острѣхъ соковъ купно и теченіе бѣди существовало.

Женской удѣ или *клиторѣ* обрѣтается въ верхней части щели подъ венериную горою. Въ ономъ ощущается во время соитія наибольшее чувственное удовольствіе, такъ какъ у мужчинъ въ плѣшкѣ, которой онъ въ маломъ весьма подобенъ, только не имѣетъ отверстія. Величина онаго не у всѣхъ равна; обыкновенно имѣетъ онъ величину горланнаго язычка. Часто бывалъ онъ у новорожденныхъ младенцовъ такъ великъ, что старухи не осмѣливались рѣшишь, мальчикъ ли то, или дѣвочка, отъ чего и произошло названіе *гермафродит. ѡ* или *двуснасныхъ*, хотя въ точномъ смыслѣ никогда совершенно двуснасныхъ и не было. Мнѣ кажется весьма невѣроятнымъ, чтобъ натура, которая сама по себѣ столь совершенна, могла такъ много

забыться въ произведеніи несовершенства: однако не лѣзя стрѣщись въ томъ, что были такіе примѣры, но въ оныхъ ни одного совершеннаго пола не было.

Клииторъ есть нужное родстворенія орудіе; соединенія онаго простираются далѣе, нежели какъ прежде думали.

Онъ происходитъ отъ лобковыхъ костей двумя сухожильными и мясисными началами, такъ какъ подъемлиця мышцы дѣтороднаго муческаго уда, и кончится нозд, еванымъ шѣломъ, которое отдѣляется въ срединѣ плечичю преградою. Сія и прежде помянутая часть составляютъ *бедры клитора*; мясисныя же начала простираются до кострешныхъ костей (сѣа сохе), и суть подъ-емлющія женскаго уда мышцы.

На другой сторонѣ онаго онъ раздѣляются, окружаютъ маточное влагалище и образуютъ печуристое шѣло; и такъ когда клииторъ бываетъ раздражаемъ, то боевыя жилы

оного придавляются помянутыми мышцами, отъ чего обратное теченіе крови останавливается и клишоръ напрягается; нечистое тѣло оного и обѣмляющая маточное влагалище часть и самыя тайныя губы распухаютъ, и дѣйствуютъ на мужескій членъ во время соитія; чрезъ сіе не только увеличиваютъ онъ съ обѣихъ сторонъ возжеланіе, но и запираютъ входъ воздуху, такъ что мужеское сѣмя во всей теплотѣ и непосредственно до основанія матки до-стигнуть можетъ.

Изъ всѣхъ орудій, опредѣленныхъ для соитія, нѣтъ ни одного такого, съ которымъ бы женской членъ не имѣлъ сообщенія; поединому мановенію оного все находится въ его услугамъ. Приверженнымъ къ слядострастію сіе извѣстно, но они употребляютъ сіе знаніе во зло.

Клишоръ окруженъ переднею кожею, или крайнею плотью, которая не что иное есть, какъ удвоенное продолженіе лжи. Кромѣ по-

мянутыхъ мышекъ находятся тутъ еще двѣ другія, происходящія отъ сжимательной заднепроходной мыш- ки, хотя съ равною справедливостію, а можешь быть и съ большимъ пра- вомъ можно бы причислить ихъ къ мышкамъ тапочаго влагалища.

Боевыя жилы женскаго дѣшород- нато уда и печурястьхъ пѣдѣ имѣ- ютъ одинакое съ боевыми жилами тапочаго члена происхождение; онѣ раздѣляются по разнымъ педѣкамъ, гдѣ кроѣ воспримается изъ снѣхъ мидельскими крововозвратными жи- лами, отпоящими оную пави въ подиренные сосуды (vafa h'rogifict). Чувствительныя жилы получаетъ оный отъ нервъ междуребранныхъ; онѣ суть весьма многочисленны; а сверхъ того получаетъ оный еще нѣкто- рыхъ чувствительныхъ вышвы отъ связки, о которой ск ро гово, ипъ буду пространіе. Нервы и крово- возвратныя жилы онато разпростра- няются, когда оный оставлятъ по всѣмъ частямъ тайнаго уда, и со-

составляютъ клѣшечной сводъ. Когда сіи части во время обнимаія распухнутъ, то служатъ сіе весьма много для плотнаго окруженія и тренія мужескаго члена, для разгоряченія сихъ частей и изключенія наружнаго воздуха.

Подъ клипсорѣмъ находится мѣзевый каналъ; онъ весьма коротокъ и окруженъ довольно крѣпкимъ мускуломъ, который получаетъ наименование *смигательнаго*.

Внутри имѣетъ онъ такоежѣ сложеніе, какъ и мочевой каналъ у мужчинъ, и отъ того онъ также чувствителенъ. Отверстіе оного окружено небольшимъ возвышеніемъ, которое покрыто продолженіемъ внутреннего покрова; оно частью железно и сѣбѣ частью сухожильно. Сія часть обыкновенно сильно заражается венерическимъ ядомъ, хотя и рѣдко бываетъ непосредственнымъ мѣстомъ пребыванія оного. Родильницы часто страдаютъ въ ономъ отъ тяжкихъ родовъ, а еще чаще

отъ худаго способа лѣченія. Весьма часто расслабляются сн части отъ помянутыхъ причинъ такъ, что сжимательная мышца лишается способности удерживать мочу, что навѣрно составляетъ не малое неудобство. Однако женщины вообще не такъ подвержены задержанію и запору мочи, какъ мужчины; есть даже примѣры, что большіе камни вышлщены были изъ пузыря безъ всякаго рѣзанія и поврежденія частей.

Нимфы или меньшія губы происходятъ отъ передней кожицы клитора и окружаютъ маточное влагалище, а именно такъ, что онѣ мало по малу сѣужаются и бываютъ наконецъ въ такъ весьма тонки. Существо ихъ нѣжно, красно и розовато, и имѣетъ почти полулунный видъ. Онѣ суть настоящія губы маточнаго влагалища; онѣ во время соитія распухаютъ, чрезъ что придаютъ слегка мужескій членъ и препятствуютъ вхожденію наружнаго

воздуха; однако кажется, что польза оныхъ еще не вся состоитъ въ томъ: ибо ихъ можно почесть за настоящія охранительныя складки, которыя дѣлають во время разрѣшенія то, что сіи части безъ раздранія довольно растягиваться могутъ.

Бываетъ иногда, что рождаются дѣти съ большими противъ обыкновеннаго нимфами, такъ, что онѣ ниже висятъ и самой срамоты, что подало породѣ къ иному роду гермафродитизмъ; но сіи также, какъ и переднюю кожу, можно безъ наималѣйшаго затрудненія хорошимъ лѣкарскимъ ножичкомъ или ножницами опрѣзать. У незамужнихъ сіи нимфы или малыя губы всегда уже и плоскѣе; отъ частыхъ обниманій дѣлаются онѣ ширѣ и слабѣе, а особливо дѣлается сіе отъ частыхъ родовъ.

Промежду меньшихъ губъ пониже мочевого канала находится мазотное влагалище. Оно опредѣлено натурою, чтобъ учинить расположе-
 ро-

да нашего наисчастливейшею въ жизни минутою; но злоупотребленіе сего вождѣленія можетъ также быть причиною и нашего несчастья. Я не имѣю намѣренія представлять здѣсь нравоучителя; но всякому мыслящему существу должно быть чувствительно, когда видишь, сколько безумія предпріемлютъ оба пола на щетъ своего здоровья, вмѣсто того, что съ большею удобностію могли бы наслаждаться вождѣленнѣйшимъ удовольствіемъ позволенныхъ обниманій, которыя соединены съ истиннымъ дружествомъ и любовью, какъ наиблаженнѣйшимъ блаженствомъ, опредѣленнымъ по волѣ всеблагаго Творца нашего.

Маточное влагалище есть широкій каналъ, который отъ тайнаго удара мѣшны до маточнаго устья простирается; длина оного составляетъ отъ шести до восьми дюймовъ. Оно почти такъ широко, какъ мужской членъ, и находится между заднепроходной кишки и мочевого пузыря;

съ оною соединенъ онъ мясистыми волокнами, а съ симъ ни мало.

Оно такъ устроено, что можетъ и въ ширину и въ длину растягиваться, но имѣетъ также и способность сжиматься и съ уживаться. Оно преисполнено морщинъ и впереди уже.

При входѣ причѣтна ша часть, въ которой полагается дѣйствиельность; она привлекла къ себѣ вниманіе. Анапистимовъ всѣхъ время, которые спорили не только о образъ, но и о существованіи оной. Зблужденіе некое, рыхъ было причиною тому, что некоторые невинныя были осуждены, а виновныя преступницы оправданы.

Между душевными силами есть сила разсужденія наибольшая; но должно, чтобъ она безцѣлестанно пущелъ тѣлоставема и охраняема была здравымъ разсудкомъ. Но какъ скоро займешь мѣсто предразсудокъ, то сила разсужденія дѣлается снаго невольникомъ, и человекъ теряетъ право мыслящаго существа: онъ коле-

блещетъ тогда изъ стороны въ сторону, подобно зыблемой вѣтрямъ былинкѣ, и заключаетъ при всей своей учености какъ невѣжа.

Наука о признакахъ дѣйствительности есть не малой важности; а какъ ученые о достоверности оной не созвѣмъ между собою согласны, то объявляю партію, въ которой я принадлежу: то есть, я сдѣлаю чистопела примѣчательнымъ, и по томъ предоставляю ему сіе на разсужденіе.

Обрѣзаніе обѣзано происхожденіемъ своимъ неудобности отъ слишкомъ длинной крайней плоти. Сіе способствовало всячески народному умноженію; Жида женились весьма молоды и часто не достигши мужескихъ лѣтъ. Преданіе Моисеево касалось, какъ законный обрядъ, до всѣхъ, хотя и не можно утвердить, чтобъ оное для всѣхъ равно нужно было: ибо никакой членъ не бываетъ у людей столь различенъ, какъ сей, а особливо въ разсужденіи пере-

дней кожицы. У дѣтей бываетъ крайняя плоть по большей части покрыва, а какъ скоро приближашся онъ къ мужескимъ лѣтамъ, то она рано или поздно обнажается; въ сіе время страсти ихъ уподобляются трупъ, который отъ малѣйшей искры возгарается. Никто не описалъ сего времени такъ прекрасно какъ Руссо въ его Эмиліи. Напура вѣдала въ нихъ нѣкое желаніе, котораго онъ не знаютъ. Если сохранитъ онъ свою невинность, то нитаетъ сіе ихъ мужество; если же оную растятъ, какъ то въ большихъ школахъ и городахъ почти неминуетъ, то бываютъ послѣдствія очень явны. Крайняя плоть, говоря, рано или поздно обнажается, а дѣлается сіе или отъ тайнаго блужденія, или отъ сонія; у нѣкоторыхъ дѣлается сіе легко, а у другихъ съ трудомъ.

Сію передней кожицы узкость сравниваю я съ дѣвственностью; понеже Іудеи женились очень молоды,

и прежде нежели страсти ихъ до-
спигаху до надлежащей зрѣлости,
то была бы она равна шестистна
какъ для мужскаго пола, такъ и
для женскаго; что и сдѣлано обрѣ-
заніемъ. Женщины, кои также весь-
ма молоды выходили за мужъ, и
даже прежде своей перемѣны, были
естественнымъ образомъ весьма нѣж-
ны. На семъ основалось Моисеево
испытаніе невинности.

Разумные люди легко со мною
согласятся, что женщины въ раз-
сужденіи просвѣщенія и узкости
маточнаго влагалища столь же мно-
го между собою различествуютъ,
какъ и мужчины въ разсужденіи
дѣпордныхъ удовъ, не пріемля въ
разсужденіе величины оныхъ. Дѣви-
цы, достигнувъ дѣтъ возмужалости,
также легко пріемлютъ огонь, какъ
и мужчины; натура оныхъ столь-
коже дѣлательна для учиненія ихъ къ
родослѣдствію способными, какъ и у
ска; страсти ихъ стольже под-
вержены воспламенѣнію. Къ счастію

образъ ихъ воспитанія препятству-
етъ имъ такъ легко предаваться
страстямъ, какъ мущины; но рано
или поздно ощущающъ онъ нѣко-
торую склонность къ другому полу;
сие и нѣкоторыя нравственныя вы-
раженія, слышанныя ими отъ дру-
гихъ, возбуждаютъ ихъ любовь къ нему.
Да какъ сему иначе и быть? Раз-
вѣ когда были бы онъ чужды всякихъ
страстей, чего однако, кромя шле-
сныхъ погрѣшностей, быть не можетъ.

У дѣшей маточное влагалище
обыкновенно узко, однако такъ, что
восковую свѣчу, толщиною въ гуси-
ное перо, легко заводить можно.
Еслили маточное влагалище не имѣтъ
отверстия, то сие противно закону
натуры; сие иногда бываетъ; но не
случается ли сие и съ заднепроход-
ною кишкою и съ мужескимъ чле-
номъ? Какъ въ томъ, такъ и въ
другомъ дѣло приходить къ искус-
ству. Въсѣхъ сихъ случаяхъ имѣлъ
я великое исцеленіе сѣмъ докторомъ для
сего сдѣланнаго ландеша. Искуснымъ

повивальнымъ бабкамъ надлежало бы всегда осматривать сіе у новорожденныхъ.

Сіе пропизоестественное сраще-
ніе почиталось дѣственностью ; и
я опасаюсь, что оно иной пригожей
дѣвочкѣ стоило жизни. Могутъ ли
въ такомъ состояніи вытекать мѣ-
сячныя крови? Ковперъ описалъ намъ
чрезвычайной случай о замужней жен-
щинѣ, которой мужъ во время сою-
тія пропалъ съ великою трудностію
дорогу въ мочевый каналъ ; задер-
жанная мѣсячная кровь выступила
нѣсколько изъ срамоты, что похо-
дило на припадокъ матки. Ковперъ,
разсмотрѣвши тщательно, нашелъ, что
сіе была сросшаяся дѣственная
плева ; какъ скоро онъ вскрылъ оную,
то вытекло до четырехъ Аглинскихъ
мѣръ ссѣдшейся крови. Сіе препя-
сство приводило мужа въ заблужде-
ніе; спустя годъ по отвращеніи онаго,
родила сія женщина здороваго мла-
денца.

Когда женскій члѣвъ напрягается, то ощущаютъ сего и члѣвы, и маточное влагалище претѣсняется дѣйствительное разширеніе и сжатіе. Еслили кто въ сіе время съ таковою женщиною соединится, то части весьма удобно спягиваются, и еслили не будетъ большаго неравенства въ дѣшородныхъ частяхъ, и не будетъ также слишкомъ жестоко поступлено, то ни въ возмещеніи, ни раздраженія частей не послѣдуетъ. Но сего не пріяхъ дѣлать при первомъ соитиіи; ибо члѣвомудренная дѣвица бываетъ обыкновенно робка и боязлива, отъ чего сіи части еще болѣе сжимаются и дѣлаются уже; мужчина напротивъ того забываетъ отъ сильнаго желанія женскую нѣжность, о которой онъ при умѣренномъ жару вѣрно бы вспомнилъ; почему и не удивительно, что сіи нѣжныя части болѣе страдаютъ.

Тѣлосложенія суть не однѣ, которыя имѣютъ вліяніе на узкость и пространство сихъ частей; мѣсячъ

Часть I.

Е

ное очищеніе дѣлаетъ въ семъ также не малую перемѣну. Даже и другіе недоспашки, коимъ и самыя невинныя дѣвицы подвержены, имѣютъ на се великое вліяніе.

Великая нѣжность частей всегда существуетъ у непорочной дѣвицы, и она служитъ, по моему мнѣнію, столь же вѣрнымъ знакомъ цѣломудрія, какъ и другіе, еслили еще не больше.

Когда дѣвица претерпѣла перемѣну, (прежде сего времени напуща не опредѣляла ее для супружества) и почувствуетъ въ себѣ склонность къ соитію, то перенесетъ оное съ удовольствіемъ безъ боли и безъ потери крови, развѣ только слишкомъ не искусно поступлено будетъ, или найдется великое въ частяхъ неравенство.

Но еслили маточное влагалище отъ природы узко, какъ се у нѣкоторыхъ случается, и соитіе будетъ особливо противъ склонности той женщины, то можно почесть ее болѣе

одного разу невинною дѣвицею ; при-
рода и искусство увѣряютъ насъ въ
томъ примѣрахъ.

Когда о семъ разсудимъ, то уви-
димъ явственно, чіе признаки Мои-
сейны не всегда доказывали невин-
ность. Однако мужъ съ разсудкомъ
легко можетъ и о семъ судить спра-
ведливо. Истинная стыдливость и
нѣжность какъ въ тѣлѣ, такъ и въ
охожденіи, не будутъ навсегда без-
оплучными спутниками невинности,
не смотря на все те признаки. Истин-
ную непорочность искусствомъ про-
извести не можно, ибо на снѣ искус-
ственной тѣлѣ стѣн и нѣ далеко.

Сн снѣ мысли мои о семъ пред-
метѣ ; оны снѣ являются на мною
повиновенныя снѣмъ. Я почелъ за
должность описать ихъ здѣсь, по-
неже касаются оны предмета важ-
наго. Но бездѣшныя осигатить де-
сять виновныхъ безъ наказаніи, не-
жели осудить одну невинную.

Входъ мяточнаго влагалища бы-
ваетъ у дѣшей узокъ и нѣсколько

гладокъ; сіе есть такъ называемая дѣвственность, какъ я оказалъ уже прежде. Какъ скоро онѣ (дѣвцы) возмужають, и возымѣютъ мѣсячное очищение, то части дѣтородныя нѣсколько пораздаются; и какъ маточное влагалище олянь сжимается, то дѣлаются морщины, кои мало по малу увеличиваются. Но съ тѣхъ поръ, какъ почувствуютъ онѣ склонность къ соитію, дѣлаются у нихъ нѣкотораго рода мясистые сосочки, изъ коихъ четыре всегда непременно существуютъ. Сии мясистыя сосочки почитались прежде остаткомъ растлѣнной дѣвственной плевы; быть такъ иногда можетъ, но еслии заключать сіе общественно, то будетъ сіе несправедливо, какъ я уже прежде замѣтилъ. Я имѣлъ случай осматривать многихъ женщинъ, и нашелъ сии части также сходными, какъ и у другихъ; еслибъ были онѣ остаткомъ, то не всѣ были бы между собою сходны.

У незамужнихъ онѣ весьма малы; отъ соитія маточное влагалище распространяется, отъ чего и должно получить болѣе морщинъ. Онѣ опредѣлены, кажется, природою для того, чтобъ препятствовать входу наружнаго воздуха; и я почитаю ихъ за эбергательныя складки, которыя служатъ маточному влагалищу, чтобъ во время родовъ болѣе разширяться.

Маточное влагалище внутри весьма неравно и крайне чувствительно. Оно наюжено морщинами, кои у молодыхъ дѣвицъ бывають нарочито велики, отъ частаго соитія дѣлаются онѣ менѣе, а отъ повторенныхъ родовъ совсѣмъ почти заглаживаются. Большою частью состоятъ оно изъ мясистыхъ волоконъ, кои боевыми, кровозвратными, а особливо чувственными жилами перепутаны. Въ промежуткахъ морщинъ находятся маленькія железки, онѣбляющія во время соитія слизкую влагу, которая служитъ къ тому, чтобъ

съ обѣихъ сторонъ къ сонтию служащія части дѣлають слѣзкими. Протоки сихъ железъ находятся всѣ болѣе или менѣе въ тайномъ удѣ, а особливо около устья мочевого канала; онѣ называются *Ковлеровыми* железами. Въ сихъ протокахъ бываетъ мѣстопребываніе гонорреи въ женскомъ полѣ. Прежде почитали помянутое влагу женскимъ сѣменемъ, но теперь таковое заблужденіе оставили.

Маточное влагалище снабжено сжимательною мышкою, которая имѣетъ происхожденіе свое въ женскомъ удѣ, и окружаетъ все влагалище маточное. Да и можно почесть оное совершеннымъ мускуломъ: ибо во время сонія оказываетъ оно точно такоежъ дѣйствіе, какъ и прочія всего тѣла мышкы. Оно соединено плотно съ заднепроходною кишкою; отъ сжимательной мышкы оной получаетъ оно другую мышку, которая съ прежнею соединяется и простирается даже до клитора, отъ чего и при-

числяютъ оную вообще къ мышкамъ, принадлежащимъ къ женскому члену.

Такъ или промежность между-проходная отдѣляетъ срачому отъ отверстія заднепроходной кишки, и соединяетъ изъ одной части маточнаго влагалища и отверстія заднего прохода, и изъ находящихся промежду ими мышцъ. У женщинъ, которыя еще не родили, сосис влагалища въ нижней части срачомы небольшой край, который во время родовъ легко разорванъ быть можетъ, особливо отъ неуклюжаго обхожденія повивальныхъ бѣнокъ; заживленіе онаго можетъ при будущихъ родахъ подать поводъ къ великимъ затрудненіямъ. Плотное соединеніе маточнаго влагалища съ заднепроходною кишкою, а наипаче сжимательныхъ мышцъ, съ сжимательною мышкою оной дѣлаетъ то, что сія часть часто поражается венерическими язвами.

О маткѣ и смежныхъ съ оною частяхъ.

Мы приступаемъ теперь къ описанію внутреннихъ дѣтородныхъ частей Матка, въ которой случаемъ мы первоначальное бытіе наше, занимаетъ между оными первое мѣсто. Она граничитъ съ маточнымъ влагалищемъ, съ коимъ она въ шею сверхъ маточнаго устья плотно соединяется.

Образованіе матки у небеременной женщины есть грушеподобное и плоское. Она находится между мочевого пузыря и заднепроходной кишки.

Касательно до ея величины и толщины, имѣетъ она въ себѣ удивительное свойство. Прежде зачатія имѣетъ она въ длину около трехъ дюймовъ, въ ширину два, а въ толщину полдюйма; но воспріявши же достигаетъ она мало по малу такой величины, что въ состояніи бываетъ вмѣщать въ себѣ совершеннаго младенца и съ окружающими

его частями. Толщина ея также купно съ величиною возрастаетъ; прежде беременности составляетъ она около полдюйма, во время очей почти два дюйма, особливо въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится младенческое мѣсто; еще болѣе достойно удивленія то, что матка по разрѣшеніи въ нѣсколько дней такъ сжимается, что получаетъ почти паки прежнюю величину свою. Сие удивительное спроеіе было для достиженія надлежащей цѣли непременно нужно.

Она имѣетъ три оболочки. Первая изъ нихъ есть продолженіе брюшины, которая служитъ очей и мочевою пузырю общимъ покровомъ. Однакожъ не лзя сказать, чтобъ была она собственнымъ покровомъ матки, потому что она паки оную ославляетъ и соединяется она пь съ тою брюшины частью, которая заключаетъ кишки. Она служитъ также для образованія широкихъ маточныхъ связокъ, посредствомъ кото-

Часть I.

Ж

рыхъ содержицца матка въ надлежащемъ ея положеніи. Сн окружающъ также посрединѣ оной яичники, маточныя трубы и принадлежаціе къ онымъ сосуды, и служатъ онымъ подпорсю. Вторая оболочка принадлежитъ собственно маткѣ. Она весьма рѣдкая; волокна оной, кои по виду въ дѣвической маткѣ мясистыми и сухожильными быть кажутся, суть между собою сплешены. Сн волокна, особливо сухожильныя, кажутся быть такими только прежде беременности: ибо во время оной бывающъ онѣ совершенно кровавыми сосудами, коимъ мясистыя волокна, съ которыми они смѣшаны, служатъ подкрѣпленіемъ. Третья и внутренняя оболочка есть собственно-жилна; въ основаніи или верхней части матки она нѣжнаѣ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Она снабжена повсюду отверстіями маленькихъ сосудовъ, наипаче же около шейки оной; изъ оныхъ сочится кровь во время мѣсячнаго счущенія; но онѣ

не отдѣляютъ ничего такого, чтобъ замыкало во время беременности маточное устье, какъ нѣкоторые думали, ибо оное того никакъ не требуетъ.

Маточное рыльце есть преддверіе сей внутренности. По причинѣ силы его сжиматься и растягиваться достойно оно болѣе примѣчанія, нежели какая либо часть оной.

По воспріятіи сѣмени оно соясѣмъ замыкается, и такъ что кажется невозможнымъ, чтобъ могло оно паки разшириться; но не смотря на то, распространяется оно мало по малу въ исходѣ беременности, и разширясь во время приближающихся родовъ совершенно, пропускаетъ младенца безъ всякаго поврежденія

Оно виситъ въ маточномъ влагалищѣ и имѣетъ нѣкоторое подобіе съ головкою мужскаго дѣтеридого уда; во время совокупленія, а особливо во время изліянія сѣмени, оно разверзаясь нѣсколько опускается къ мужскому члену, и всасывая воспрі-

емлетъ сѣмя; чрезъ сѣ дѣйствіе доставляется оно на дно матки.

Оно состоитъ изъ удивительнаго сплетенія боевыхъ, кровавыхъ и чувствительныхъ жилъ, плевъ и железъ; кровавые сосуды суть только малы, но многочисленны; железы находятся близъ маточной впадины. Поелику оно во время совокупленія непосредственное претерпѣваетъ прикосновеніе, то можетъ сѣя часть быть мѣстопребываніемъ гонорреи, и причинить чрезъ то весьма многія неудобства. Разслабленіе сей части можетъ подать причину къ безплодію и другимъ болѣзнямъ, коихъ причину рѣдко усматриваютъ.

По сторонамъ матки находятся яички. Каждый изъ нихъ состоитъ изъ множества маленькихъ железокъ, заключенныхъ въ своихъ собственныхъ покровахъ, и окруженныхъ также продолженіемъ брюшины. Ихъ можно почесть женскими яичками. Сѣменные оныхъ сосуды происходятъ отъ боль-

шой боевой жилы и выдаивающихъ сосудовъ, а крововозвратныя жилы относятъ кровь въ пускую жилу, какъ и у мужчинъ. Онѣ въ половину менѣ мужскихъ яичекъ, да при томъ и видъ имѣютъ ящичкообразный. Величина оныхъ соотвѣстственна бываетъ лѣтамъ и обстоятельству жизни особы. Во время возмужалости бываютъ онѣ больше, подѣ старость опять сморщиваются.

Каждый яичникъ вмѣщаетъ въ себѣ около дватцати маленькихъ яичекъ; сіи имѣютъ величину съ горошину и содержатъ прозрачную водянистую влагу, которая похожа на яичный бѣлокъ; если ихъ сварить, то она также загустѣетъ; она есть истинное женское сѣмя, о чемъ въ послѣдствии будемъ имѣть случай сказать болѣе.

Отъ каждой стороны маточнаго дна простираются двѣ трубы, называемыя маточными, или отъ ихъ изобрѣтателя Фаллопиевыми трубами. Ихъ можно почесть настоящимъ

продолженіемъ матки; онѣ лежатъ въ околочѣ широкихъ маточныхъ связкѣ, сверхъ яичниковъ, съ коими оны имѣютъ непосредственное сообщеніе посредствомъ сосудовъ идущихъ отъ каждого яича, и известныхъ подъ именемъ относящихся сосудовъ. Каждая изъ нихъ имѣетъ въ длину около трехъ дюймовъ и нѣсколько выгнута; отверстіе оной въ матку весьма мало и узко, такъ что едва пропускаетъ тонкой щупъ, но къ концу мало по малу расширяется такъ, что можно засунуть маленькой палецъ, а наконечъ пакн сужается. Въ свободномъ концѣ разделяется она на многія волокна или бахромки, получившія весьма несвойственное названіе чортова откуса. Фаллопій сравнилъ сію часть съ широкимъ концомъ музыкальной трубы, съ которою она, будучи наполнена влагою, имѣетъ сходство; волокна ея подобны также цвѣту бахромчатнаго маку.

Изъ всѣхъ родотворныхъ орудій подали онѣ болѣе причины къ разсужденіямъ; но не смотря на всѣ ученыя и замысловатыя гипотезы, каковыя имѣемъ мы въ разсужденіи опредѣленія оныхъ, мы еще въ томъ не удостовѣрены. Какъ человѣки можемъ мы другъ другу изъяснять свои мысли, которыя кажутся для насъ разумнѣйшими; надлежитъ только дѣлать сіе вѣжливо и съ недвѣрчивостію, основывающуюся на слабости человѣческаго разума.

По тщательномъ разсмотрѣніи оныхъ найдемъ мы, что онѣ для того опредѣлены, чтобъ приносить въ матку женское сѣмя; ибо яичники имѣютъ непосредственное сообщеніе съ Фаллопьевыми трубами, а сія съ маткою. Если разсмотримъ оныхъ строеніе, а особливо когда онѣ наполнены чрезъ искусное впрыскиваніе влагою, то найдемъ ихъ сѣткѣ подобными и сходными съ печурчскими тѣлами клитора; чего ради

и не безосновательно думаютъ, что онѣ также во время совокупленія на-
прягаются и растягиваются. Если-
ли налить маточную трубу жид-
костью, то изгибается она выгну-
тою частью къ яичникамъ; и такъ
невероятно ли, что она давитъ яич-
никъ подобно какъ будто рукою, и
приноситъ женское сѣмя чрезъ ма-
точную трубу въ матку для буду-
щаго совокупленія? Нѣкоторые утверж-
даютъ, что зародышъ образуется въ
Фаллопиевыхъ трубахъ, и въ оныхъ
нѣкоторое время пребываетъ, пока не
прикрепится къ маткѣ; сіе кажется
для меня быть противнымъ закону
природы: а паче думаю я, что не-
посредственно послѣ воспріятія смѣ-
шеніе обихъ сѣменъ къ маткѣ при-
лѣпляется, и въ оной происходитъ
постепенно образование зародыша и
его мѣста. Я, правда, не отрицаю
того, что находили женское яйцо и
мужское сѣмя несмѣшеннымъ, а
именно, у женщинъ лишившихся или
отъ болязни или другимъ какимъ

насилъственнымъ образомъ скоропостижно жизни: но спрашивается, не произошло ли сіе отъ судорожныхъ движеній, которыя обыкновенно сопровождаютъ таковыя скоропостижныя смерти, и которыя весьма часто производятъ въ тѣлѣ нѣчто противоестественное. Совсѣмъ тѣмъ могу утвердить, что я имѣлъ случай находить весьма малыхъ зародышей укрѣпленныхъ къ маткѣ, и доколь не удостовѣрюсь въ противномъ, буду думать, что они въ оной съ начала воспріятія образуются. Подобные случаи встрѣчаются рѣдко, а когда они и встрѣчаются, то не достаешь намъ часто дозволенія, или склонности воспользоваться оными.

На днѣ матки происходятъ круглыя связки, по одной на каждой споронѣ. Съ начала онѣ широки, но скоро дѣлаются круглыми и въ существѣ пломнѣ; онѣ проходятъ на конецъ, будучи окружены брюшиною, сквозь кольцо брюшныхъ мышцъ въ пахи, разширяютъ свои волокна и

кончатся въ женскомъ удѣ и смежныхъ съ онымъ частяхъ.

Опѣ сего происходитъ, что женщины столько подвержены паховымъ грыжамъ, какъ и мужчины, только приключается имъ сіе не такъ часто, и онѣ удобнѣе онѣ оныхъ освобождаются.

Сии связки состоятъ изъ мясистыхъ и сухожильныхъ волоконъ, смѣшенныхъ съ кровавыми сосудами. Всѣ въ томъ согласны, что онѣ служатъ для содержанія матки въ ея положеніи. Но чтобъ приносили онѣ пользу при соитіи, вычашіи, беременности и родахъ, сего, сколько мнѣ извѣстно, никакимъ еще Авторомъ не показано; и такъ да будешь мнѣ позволено объявить здѣсь мое о семъ мнѣніе.

Матка находится во время совокупленія въ дѣйствительномъ движеніи, а во время изліянія (когда оно съ обѣихъ сторнъ въ одно время послѣдуешь) тянутъ сии связки оную внизъ и приводятъ ее чрезъ то въ

еостояніе тѣмъ удобнѣе возприимать материнское сѣмъ. При родахъ, кажется мнѣ, послѣшеснуждѣ онѣ много выводу младенца. Еслили бы о сѣмъ подумали и старались бы только слегка подкрѣплять перехваты, вмѣсто того, что обыкли дѣлать сѣе сильнымъ образомъ, то многія женщины с хранили бы чрезъ сѣе жизнь свою. Мы имѣемъ множество ученыхъ трактатовъ о повивальномъ искусствѣ, въ коихъ показанъ употребленіе многихъ орудій, и какимъ образомъ обращаться младенцевъ во чревѣ, и вынимать ихъ ошпуда по кускамъ. Жасплаваша женщина, которая находится въ ошпудленности ошѣ Акушера, и принуждена оспаться безъ его вспоможенія и его орудій. (*), Нѣкоторыя жен-

(*) Сочинишеть говоришъ здѣсь вѣрно только о неискусныхъ Акушерахъ. Искусный Акушеръ вѣрно оспавитъ употребленіе инструментовъ до шѣхъ поръ, докода можно, предпочтешъ

щины, достойнѣйшія долѣе прожить, умерщвлены по правилѣмъ искусства; щастіе бы ихъ было. быть бѣдными и ожидать помощи отъ благой Настурмы, но онѣ лишены счастья быть маперами многочисленнаго потомства. — Природа проста и неискусственна; благополученъ тотъ, кто идетъ по стопамъ ея; но кто захочетъ предписывать ей законы, тотъ обманется, равно какъ и тотъ, который на него положится. Да будетъ сего довольно; въ другомъ случаѣ скажу о семъ болѣе.

Я почишаю круглыя связки совершенными мускулами, и не понимаю, какъ можетъ кто въ семъ сомнѣваться. Сверхъ того, что сказано мною о пользѣ ихъ, опасаясь я, что онѣ въ истерическихъ болѣзняхъ великое имѣютъ участие. А изъ разширенія ихъ до клишора заклю-

всегда безвредныхъ младенцовъ разорваннымъ и въ крайней только нуждѣ упоишибишь послѣднее средство.

жаю я, что онѣ въ бѣшенствѣ матки
наисвирѣпѣйшія должны быть
орудія.

Матка и принадлежащія къ оной
части получаютъ боевыя и крово-
возвратныя жилы частію отъ на-
чальственной боевой, или пустой
кровоюи жилы, гдѣ сѣменные сосуды
происходятъ, частію же отъ под-
чревныхъ и чечуйныхъ кровавыхъ со-
судовъ.

Боевыя жилы, происходящія
отъ начальственной боевой жилы
идутъ частію, какъ и приго-
товляющіе сосуды у мужчинъ, къ
яичникамъ, только суть нѣсколько
покороче; онѣ снабжаютъ также и
маточныя трубы боевыми жилами,
которыя удивительнымъ образомъ
извиты. Частію распространяются
онѣ и въ маткѣ; нѣкоторыя идутъ
къ маточнымъ связкамъ, другія къ
маточному влагалищу, а нѣкоторыя вътъ-
ки оныхъ разстилаются по дѣшород-
ному уду.

Вѣтви начальственной боевой жилы, идущія къ яичникамъ и маточнымъ трубамъ, суть во всѣхъ мѣстахъ равной толщины, только тонки; разпространяются же въ маткѣ и маточномъ вѣтвистыя суть толще: во время беременности толщина ихъ примѣнно възрасаетъ, а особливо находящихся въ маткѣ, однакъ приращение толщины оныхъ не такъ велико, какъ тѣхъ, о копорхъ я скоро уаомяну: причина тому кажется бытъ та, что онѣ служатъ оной пищею, вмѣсто того что другія приносятъ яичку и содержащимся въ ономъ часнямъ кровь.

Подчревныя пульсовыя жилы раздѣляются въ большемъ числѣ въ маткѣ и маточномъ вѣтвистыя, и окружаются двоякимъ числомъ крововозвратныхъ жилъ, копорыя въ небеременной маткѣ отъ зрѣнія укрываются и получаютъ видъ волосовъ; но во время беременности представляются онѣ взору совершенными кровавыми сосудами, и какъ въ длину,

такъ и въ толщину разширяются. Сие есть причиною приращенія существа матки въ величинѣ и толщинѣ во время беременности; послѣ родовъ источающъ отверзши сосудовъ, которыя прежде покрыты были маточескимъ мѣстомъ; кровь, которая при родовомъ очищеніи вытекаетъ, и пріемлетъ пакъ прежній свой видъ, опъ чего и матка получаетъ почти первую свою величину.

Съ преждепомянутыми кроварыми сосудами супъ чечуіные сосуды разнымъ образомъ переплелены, а именно такъ, какъ нигдѣ въ Анатоміи, кромѣ мясистой железы не встрѣчается; ибо боевыя жилы состоятъ съ боевыми жилами, а крововозвратныя съ крововозвратными жилами въ соединеніи, хотя взаимная связь послѣднихъ и не такъ велика, какъ первыхъ.

Кровь мѣсячнаго очищенія вытекаетъ изъ *подгривныхъ* и *тегуйныхъ* крововозвратныхъ жилъ; но которыя изъ нихъ болѣе оной источающъ,

еще не извѣданъ; я съ моей стороны думаю, что дѣлають се чечуйные сосуды: но какъ дѣлаешь о моемъ мѣбнѣ опираюся бы меня слыш-комъ далеко отъ главной матеріи, до которой оно не такъ много касается, то оставляю оное до другаго случая. Довольно для насъ вѣдать, что зародышъ наипаче обязанъ питаніемъ своимъ симъ сосудамъ, и что изъ оныхъ происходитъ у порожденныхъ женщинъ мѣсячное очищеніе.

Нервы, которые въ помянутыхъ мѣстахъ и около оныхъ разстилаются, происходятъ большою частью отъ скипающей пары и становой жилы: скипающая пара распространяется весьма обильно, и имѣтъ, можетъ быть, внутренней части, которая бы не имѣла въпльи оей пары нервовъ; почему и не удивительно, что между внутренностями царствуетъ сильная симпатія, особливо въ женскомъ полѣ. Нервы становой жилы имѣють множество въпльей, происходящихъ отъ крестцовой кости,

почему и уподобляются они лошадиному хвосту; они даютъ намъ знать причину, для чего женщины особливо во время беременности и родовъ толικο страждутъ болью въ поясницѣ.

Изъ сего описанія явствуетъ, что женскія дѣшородныя орудія не только въ строеніи своемъ болѣе сложны, чѣмъ мужскія, но что онѣ по нѣжному и совсѣмъ различному строенію ихъ должны подвержены быть такимъ болѣзнямъ, отъ коихъ мужчины совершенно свободны, и даже о чувствованіи оныхъ никакого не имѣютъ понятія.

Каждый благоразумный мужъ. преисполнится чувствованія нѣжности и состраданія къ женскому полу, который толикимъ подверженъ слабостямъ и немощамъ, и сильное желаніе возбудится въ груди его вспомоществовать имъ, какъ соучастникамъ его блаженства.

Здѣсь кончу я сію Главу и приступлю къ слѣдующей, въ которой

попущусь начертать опшѣнокъ тайн-
ственнѣйшаго изъ всѣхъ дѣяній чело-
вѣческихъ.



ГЛАВА III.

О родотвореніи.

Между безчисленными благостя-
ми, излиянными на насъ великимъ
Винovníкомъ бытія нашего, и спо-
собствующими нашему блаженству,
есть безъ сомнѣнія размноженіе рода
нашего наибольшая и неиспол-
ненная тайна. Оно содѣла-
ваетъ людей равными и пока-
зываетъ имъ истинное и ложное бла-
женство, къ которому они только рачи-
тельно стремятся, въ настоящемъ
видѣ. Оно есть мать любви и друж-
бы, двухъ наибольшихъ украшеній
человѣчества, безъ которыхъ ника-
кого счастья быть не можеть.

Родотвореніе есть совокупленіе
мужскаго пола съ женскимъ, или

орошеніе матерніа утробы мужескимъ сѣменемъ. Въ семъ случаѣ есть мужеское сѣмя наипаче достойно нашего вниманія.

Оно есть полупрозрачное, бѣло-сѣроватое, клейкое жидкое существо, отдѣляемое отъ крови помощію въ яичкахъ находящихся сѣменныхъ сосудовъ. Изъ яичекъ переносится оно въ сѣменные хранилища, гдѣ и сохраняется до употребленія.

Левенгекъ былъ первый, который примѣнилъ въ ономъ посредствомъ микроскопа маленькихъ животныхъ; онъ и его послѣдователи довели послѣ до того, что почли сихъ животныхъ за человѣчковъ, а нѣкоторые увѣряли уже, что будто могли различать даже и полъ ихъ.

Сколь сіе справедливо, оставляю на сужденіе читателю, а я не останавливаясь пойду далѣе и разсмотрю приготовленіе сѣмени, разныхъ его свойствъ и существенное различіе онаго отъ прочихъ влггъ, въ тѣлѣ отдѣляемыхъ.

Орудія отдѣляющія мужское сѣмя описали мы въ первой Главѣ; а чтобъ имѣть ясное о образѣ дѣйствія оныхъ понятіе, то надлежитъ привести ихъ на память. Сѣменные пульсовые жилы получаютъ именно кровь отъ начальственной боевой жилы и выдающихъ сосудовъ, и приносятъ оную для отдѣленія въ яички. Сии сосуды въ происхожденіи своемъ уже, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ; ибо кровь должна въ семъ мѣстѣ имѣть тихое движеніе. Какъ скоро достигнутъ они до пирамиднаго тѣла, тогда начинается отдѣленіе, наипончайшія, частицы крови всасываются весьма перепутанными сосудами яичекъ, а грубѣйшія относятся сѣменными крововозвратными жилами назадъ. Въ яичкахъ оно власно останавливается; въ нихъ получаетъ оно сѣрой цвѣтъ. Послѣ сего пробирается оно весьма тихо чрезъ Гигморовъ прошокъ въ яичные барышки, гдѣ еще болѣе выдѣлывается. Прошедши чрезъ яички, подымается оно попихоньку

вверхъ по относящимъ сосудамъ, которые проходятъ частію сквозь сѣменную железу, и собираются наконецъ мало помалу въ сѣменное хранилище, гдѣ сохраняются въ готовности до употребленія.

Не лзя сказать, чтобъ сѣменная железа ни мало не способствовала къ его усовершенствованію; но въ чемъ оное состоитъ, я и самъ не знаю: а думаю, что всѣ орудія, сѣменные сосуды, ядра, относящіеся сосуды, сѣменная железа и сѣменные хранилища, нѣчто къ плодотворному свойству онаго присовокупляютъ.

Нѣтъ никакого отдѣленія влаги въ человѣческомъ, которое бы такъ обработано и такъ тонко было, какъ отдѣленіе сѣмени. Еслии отвергнемъ всякое излишество, то сѣмя не болѣе что будетъ какъ и всякая другая отдѣленная влага, которая, такъ какъ оную употребляють, отдѣляется. Чтобъ находились въ немъ червячки, то нахожу я такое

мнѣніе весьма нелѣпымъ. Однако не слѣдуетъ изъ сего, чтобъ отрицалъ я существованіе червей въ человѣческомъ тѣлѣ: ибо мнѣ случалось разрѣзывать желваки наполненные вшами; такожде не сомнѣваюсь, что большая часть кожныхъ сыпей и многихъ другихъ болѣзней отъ червей происходятъ и оными сопровождаются. Только отрицаю я существованіе червей въ сѣмени, крови и всякой другой жидкости, пока находится она въ здоровомъ состояніи и въ жиромъ тѣлѣ. Кто наблюдаетъ природу, тотъ знаетъ, что черви рождаются отъ гнилости, то есть, что червь обязанъ бытіемъ своимъ исплѣнію другого.

Границы, кои предписалъ я себѣ касательно до моего предмета, не дозволяющъ мнѣ разсмащивать всѣ причины, служащія для защищенія помянутой гипотезы; да думаю, что то и не нужно, поскольку ясно изъ послѣдующаго увидимъ, что плодшворение въ таковыхъ животныхъ

нужды не имѣетъ; и что образованіе и одушевленіе зародыша гораздо удобнѣе и натуральнѣе представитъ себѣ можно, когда сравнимъ ихъ съ прозябающими растѣніями.

Нѣтъ ли малой для насъ нужды знать, сколько соли, масла и т. д. даетъ мужское сѣмя по химическимъ испытаніямъ? да еще вопросъ: найдется ли при равномъ количествѣ сѣмени и при равномъ количествѣ другой овдѣвленной влажности какое либо различіе? Испытанія наши должны быть другого рода; Химія ни мало не служила для объясненія экономіи животныхъ. Въ то время, когда испытываемъ мы сѣмя, оно лишено уже дѣйствующей своей силы. Мы замѣнили прежде существо онаго и цѣльнѣе, но оба онѣ не суть насущія свойства: ибо оно можетъ совсѣмъ инаково быть при изверженіи въ манку, а именно можетъ оно быть совершенно прозрачнымъ и весьма легкимъ; еслили возьмемъ далѣе спиртованной сокъ животныхъ, чрезъ

внутреннее движеніе коего, оное, соединясь съ женскимъ сѣменемъ, въ маткѣ утверждается, и съ того самаго мгновенія начинаетъ расширяться и возрастать, и получаетъ питаніе свое отъ матки, которая для того устроена до его усовершенствования, и потомъ оную оставляетъ. Можетъ быть имѣетъ сей возрастъ отъ прививаніемъ растѣній нѣкоторое сходство.

Когда соки обращаются, то они совсѣмъ бывають инаковы, нежели когда находясь въ тѣлѣ; до того можно почесть ихъ дѣйствительно живущими и имѣющими нѣкотораго рода чувство: еслили возмемъ въ разсужденіе точное соединеніе, въ какомъ состоятъ плотныя и жидкія части между собою въ тѣлѣ, то не покажется намъ сіе страннымъ; да кто отсегнуть можетъ, что и самая жизнь зависитъ отъ крови? или что дѣйствіе и бездѣйствіе одного навлекаетъ дѣйствіе и бездѣйствіе другого?

Кровь, жиръ, сѣча и другіе соки суть, пока обрѣщаются въ тѣлѣ, жидки и совершенно прозрачны; но какъ скоро коснутся воздуха, мгновенно переменяются. Опъ скорого ссѣданія ихъ оказываются въ оныхъ волоконцы; а си могутъ также похожими быть на мѣленькіе червячки, какъ и лунныя пятна на корабль. Еслии угодно кому имѣть ихъ непременно живыми, то стоитъ только поспановить ихъ лѣтомъ на день или на два на воздухъ и содержать ихъ жидкими; они явятъ глазамъ и носу его довольноую перемену, а мы удостоверимся, что всякая степень гнилости производитъ собственныхъ червячковъ.

Сѣмя по разнымъ тѣлосложеніямъ различно; тѣложде соотвѣтствуетъ оно и лѣшамъ. Во время наступающей возмужалости оно чаще отдѣляется, бываетъ сильнѣе около 30 лѣтъ, а слабѣе и менѣе отдѣляется въ старости: но есть такожъ

Часть I.

И

де случаи, въ коихъ сіе совсѣмъ
инаково бываетъ.

Крѣпость дѣтородныхъ частей
есть вѣрнѣйшій признакъ здравія.
Когда начинаеиъ тѣло слабѣть, по
дѣтородныя части отказываются пер-
выя отъ своей должности; однако
есть и въ семъ нѣкаторыя изъятія.

Ничто не расслабляетъ такъ
человѣка, какъ упорное сѣменотече-
ніе; чѣмъ моложе больной, тѣмъ онъ
опаснѣе и тѣмъ труднѣе отъ оного
освобождается, а особливо когда про-
изошло оно отъ малыки, такою по-
ррка, котораго научила Природа сты-
диться, и который весьма неохотно
исповѣдають, а хощя и признаиъга,
однако втайнѣ исполняють его надеиъ
здравія и душевнаго спокойствія.
Болѣе о семъ въ другомъ мѣстѣ. Въ
семъ случаѣ сѣмя жидко и синевато;
ибо отдѣляется весьма часто, ему не
достаетъ сваренія (сопсостио), доста-
вляющаго оному крѣпость.

Въ началѣ злосвойственной го-
норреи имѣетъ больной сильное по-

бужденіе къ любострастію, сопровождаемое частыми ночными измеченіями сѣмени; въ такомъ случаѣ сѣмя довольно желто, такъ что краснѣ и полошно. Если имѣетъ онъ купно встаниху (*chorda priapismus*), то имѣетъ и большее побужденіе, нежели какъ желаетъ; чрезъ сие боль его чувствительно увеличивается, и онъ становится внимательнѣе къ жару, оною производимому. Сѣмя оплывается при семъ отъ онаго тѣмъ, что побуждается къ печенію сильнымъ раздраженіемъ, вмѣсто того, что измеченіе другаго происходитъ отъ слабости частей. Оба потихаю я безплодными; оное несовершеннаго ради сваренія, а сие по причинѣ жара и ѣдкаго яда, который въ ономъ содержится долженъ, хотя получило бы оный во время прохожденія сквозь мочевой каналъ. Однако мы имѣемъ въ обоихъ случаяхъ примѣры, что оны плодотворны были. Но каковы были таковыя отрасли, довольно извѣстно.

Н. и лучшее сѣмя, отъ котораго можемъ мы ожидать хорошихъ и здоровыхъ дѣтей, есть и посѣяно оно на хорошемъ грунѣ, если то, которое имѣло по крайней мѣрѣ 24 часа времени скопиться въ здоровомъ человѣкѣ, который сдѣланіе свое никакимъ родомъ распушенія не ослабилъ, и которое съ удовольствіемъ испражняется.

Женское сѣмя отъ мужескаго нѣсколько разнится; а особливо которое называемъ мы соблаженно сѣменемъ, находящаяся въ меньшемъ количествѣ, чѣмъ мужское; а именно то, которое идетъ отъ яичника чрезъ машинныя трубы въ машку. Оно подобно яичному бѣлку прозрачнаго и сукровицнаго свойства, и поставлено будучи на огонь, равно какъ и оный, ссѣдается. Сие подало поводъ думать, что какъ яичники имѣютъ сходство съ лицами, то и должны они содержать настоящія лица, которыя также должны оплодотворяться какъ и у несущихъ лица

животныхъ. Единое въ семъ затруднение есть то, какимъ образомъ заходящѣ сѣ лица въ манюныя трубы; ибо мы видимъ, что кромѣ маленькихъ пропелковъ, которые идущѣ сѣ каждая личка въ манюной трубѣ, никакихъ другихъ опѣ личниковъ не превосходящѣ.

Слѣдующее еще болѣе объяснить се дѣло: а именно, мы находимъ, что число сѣхъ личѣ у спѣрыхъ жидинѣ, которыхъ многихъ личѣ р дна, также велико какъ и у молодыхъ, кои никогда не рождатъ, сѣ тою только разницею, что у старѣхъ онѣ засохли, а у сѣхъ сѣхы. Онѣ похожи, правда, на яйца, но суть настоящія желѣзы, которыхъ укрѣплены двумя волошиами препятствующими имѣти имѣ вверху и внизу движение. Съ одной стороны ниспускаются сѣменные с суды, отъ коихъ получаютъ онѣ сѣдѣние свое; а съ другой стороны выходятъ изъ нихъ испражняющіе сосуды, кои суть очень тонки, и имѣютъ весьма узкое

отверзтіе въ маточную трубу. Сверхъ того соединены онѣ плавно съ оболочкою, въ которой заключающіяся, и отъ которой безъ раздраженія отдѣлены быть не могутъ; а хотя бы се и можно было, то какъ вокали бы онѣ въ маточную трубу, когда нѣтъ въ оной достаточнаго для нихъ отверзтія?

Натура не обыхла дѣлать ни зла, ни чудесъ; а вышепомянутое не можетъ произойти безъ одного изъ сихъ двухъ. И такъ представимъ себѣ зачатіе легчайшимъ образомъ, второй, думаю, будетъ явственнѣе и сообразнѣе съ разумомъ.

Мы приступимъ теперь къ разсмотрѣнію союкупленія, какъ къ такому дѣйствію, въ коемъ Природа учинила всѣхъ животныхъ равными, сдѣлавъ размноженіе рода ихъ пріятнымъ; однако съ тѣмъ различіемъ, что всѣмъ животнымъ назначила нѣкоторое время для ихъ желанія, только человѣку предоспа-

шла свободное наслажденіе сихъ удовольствій преисполненныхъ минутъ.

Доколь вѣливость сія не будетъ употреблена во зло, бываетъ она соотвѣтственна законамъ Бога и человѣковъ; но какъ скоро учинится она необузданною, тогда низвергается челоѣкъ къ скотамъ безсмысленнымъ, и угрызенія совѣсти, немощи и презрѣніе къ самому себѣ будутъ неотступными его соутшниками.

Любовь челоѣчеству врожденна; она есть источникъ всѣхъ протихъ добродѣтелей; чрезъ нее дѣлаемся мы Богу угодными, для насъ самихъ счастливыми и для челоѣческаго общества полезными. Сей божественный огонь возбуждаетъ въ обоихъ полахъ желаніе къ взаимному обладанію, чрезъ которое дѣлаются онѣ участниками такихъ благъ, которыя не описать, но только съ небесными сравнить можно. Еслии будетъ любовь чистая, то доставляетъ она намъ высочайшее блаженство, какого

только смертный желать можетъ. Но (вамъ особливо юноши говорю сіе) да пушеводитиелствуется сія благородная стѣспль всегда здравымъ разсудкомъ, а иначе привлечетъ она васъ въ чувственности; тогда минуется любовь и всякая другая общественная добродѣтель, и вы навсегда потеряны.

Естественное побужденіе прежде всего воспламеняетъ земный огонь; когда найдутся тѣ, коихъ склонности соотвѣтствуютъ, то обнаруживаютъ желаніе свое обладать другъ другимъ различнымъ образомъ. Если оно божественнымъ и человѣческимъ законамъ не противно, то ничего болѣе не достаетъ къ достиженію ихъ благополучія, кромѣ наслажденія.

Когда сіе время наступитъ, то дѣлаетъ Натура нѣкоторые перевороты, и всѣ мысли устремлены на сей предметъ; обращеніе крови дѣлается живѣе; подобно магниту прилипаются онѣ при прикосновеніи

другъ къ другу. Дѣтородныя орудія дѣлаются отъ притеченія жизненныхъ духовъ жаждущими соединенія; вод емлющія дѣтороднаго мужескаго члена мышцы сокращаются и притягиваютъ оный къ лобковымъ костямъ; потомъ прижимаютъ онъ съ поперечными и съ поспѣшествующими мышками кровавую мужескаго члена жилу, отъ чего кровь удерживается въ обратномъ теченіи, и принуждена бываетъ остаться въ печуристыхъ тѣлахъ и мочеюмъ каналѣ; такимъ образомъ происходитъ возстаніе или напряжение сей части.

Такимъ же точно образомъ сокращаются и подъемлющія мышцы дѣтороднаго женскаго уда (развѣ только боязливостъ будетъ слишкомъ велика) крововозвратную жилу онаго, отъ чего кровь останавливается въ печуристомъ тѣлѣ и въ окружающихъ частяхъ; съ сего части сія припухаютъ и получаютъ цвѣтущій видъ. Въ мышечныхъ частяхъ тайныхъ губъ и около лежащихъ ча-

стей дѣлается не большое перемежающееся движеніе, которое маточному влагалищу сообщается; отъ сего въ складкахъ находящіяся железы придавливаются, и сообщаютъ всему тайному мѣсту слизкую мокроту.

Какъ скоро находится мужескій членъ въ отверстіи маточнаго влагалища, то миртообразные сосочки потихоньку уступаютъ; слизь, отдѣленная отъ железъ, орошаетъ оный и содѣлываетъ ему чрезъ то легкой и свободной путь. Чувствование бываетъ въ семъ случаѣ чрезвычайно сильно; оно приводитъ почти произвольно всѣ мышцы въ движеніе. Наипаче же способствуютъ шренію мужескаго члена мышцы брюшныя, спинныя и нижнихъ конечностей. Сему споспѣшествуется со стороны женщины равнымъ движеніемъ: въ особенности же дѣлается сіе маточнымъ влагалищемъ и прочими тайными частями; напряженныя тайныя губы и нимфы сжимаютъ слег-

на тайный мужескій удѣ; но маточное влагалище наипаче сужается и расширяется, и умножаетъ тѣмъ съ обѣихъ сторонъ любострастіе. Въ семъ пріятномъ чувствованіи женскій удѣ не малое пріемлетъ участіе, и сообщаетъ оное круглымъ связкамъ, кои перечежающимся движеніемъ своимъ приводятъ равномерно матку; маточныя трубы и яичники въ движеніе. Всѣ, кажется, сжимаются купно съ брюшными мышцами. Маточныя трубы наполнены кровью и накриваются, а именно такъ, что согнутая часть оныхъ придавляетъ, кажется, яичники.

Соинтіе достигаетъ теперь до высочайшей степени. Мужескій членъ вдругъ нѣсколько болѣе напрягается, и дрожащія движенія дѣлаются скорѣе, сильнѣе и почти судорожными; сіе увеличиваетъ чувствованія женскихъ орудій; оба пола дѣлаются въ себя и изліяніе сѣмени послѣдуетъ. Мышки мужескаго тайнаго члена, сжимательная мышца моче-

ваго пузыря и заднепроходной кишки, а особливо сѣменные вѣсплища вѣругь судорожно сжимаются, и сообщаясь съ судорожное сокращеніе прочимъ мышцамъ; отъ сего сѣмя съ примѣтною скоростію вырывается въ матку, которая принимаетъ оное какъ будто всасывая, и увеличиваетъ чрезъ то скоростъ оного.

Во время изліянія сѣмени притягивается матка посредствомъ круглыхъ связокъ внизъ, и маточное рѣльцо разверзается, между нѣмъ какъ маточное влагалище суживается. Вгнутая часть маточныхъ трубъ придавляеть сильно яичники, отъ чего женское сѣмя выдавливаются сквозь маленькіе сосуды оныхъ въ маточныя трубы, кои прогоняють оное судорожнымъ образомъ въ матку къ сѣмени мужескому, гдѣ оныя мгновенно соединяются.

Какъ скоро пройдетъ сія минута высочайшаго вожделѣнія, то части съ обѣихъ сторонъ приходящъ отъ восхищенія въ себя; мускулы сла-

бѣютъ, и кровь удержанная прежде въ жилахъ начинаетъ паки свое теченіе, мужскіе дѣла отускнѣютъ, шуляпа содрогается и то всеобщее общеніе нѣкотораго рода слабости, сопряженнаго съ похотью, родомъ наслѣдствія, подлинно нелѣзному, которое чувствуется отъ ходошаго отъда, когда для насъ и самая вкуснѣйшая пища болѣе не нравится. Женщина чувствуетъ то же плодотворнаго соинія легкое содроганіе, равную причину основаніемъ имѣющее.

Теперь слѣдуетъ описать поспѣшеніе содрѣзаніе зародыша до вступленія оного въ свѣтъ. Это описаніе будетъ только слабое, однако сколько полно, сколько дозволивъ опредѣленное для того мѣсто.

Положимъ, что женщина зачала, и мы имѣемъ первоначальные пункты челоѣка.

Я сказалъ уже прежде и еще здѣсь повторю, что вѣроятнымъ образомъ укореняется смѣшеніе обо-

ихъ сѣменъ въ отверзтияхъ подчревныхъ и чечуныхъ кровавыхъ сосудовъ; се принимаю я за истинну: но чтобъ мужское сѣмя входило въ маточныя трубы, кажется для меня столько же невѣроятнымъ, какъ и ученіе о червечкахъ.

Принявъ вышепомянутое за истинну, велику разумъ не показываетъ намъ ничего вѣроятнѣйшаго, то вообразимъ себѣ, что мужское сѣмя, изверженное изъ сѣменнаго хранилища въ матку съ великою скоростію, помянутыми отверзціями мгновенно всасывается, и съ той минуты начнется соединеніе оного съ сими сосудами, и посредствомъ обращенія крови получитъ соединеніе со всѣмъ тѣломъ.

Послѣ сего слѣдуетъ образованіе: первоначально образуется кожица, заключающая въ прочія части; посредствомъ младенческаго мѣста происходитъ зародышъ, который выпускаетъ прежде пуповину; наконецъ

получаетъ на концѣ оной находящееся безобразное существо мало по малу мозгъ, спинной мозжечекъ и внутренности, однако все сіе весьма не явственно. Весь зародышъ имѣетъ въ первомъ мѣсяцѣ не болѣе, можетъ быть, двухъ драхмъ вѣсу. Отъ чего и вѣроятно, что первая капля сѣмени при изліяніи испарявшаяся для зачатія достаточна.

Зародышъ болѣе и болѣе созрѣваетъ; и кажутся глаза, ротъ и носъ; шиловице, составлявшее еднѣ телѣчку головы, начинаетъ образоваться и сказывается знаки пола; наконецъ вроспѣваютъ изъ онаго руки и ноги, и младенецъ начинаетъ шевелиться.

Сіе есть первый періодъ бытія его; онъ продолжается отъ зачатія до третьяго и четвертаго мѣсяцовъ; пока малое сіе твореніе не одушевлено, то называется зародышемъ (Embryo). Въ сіе время женщина въ существѣ ея совсѣмъ перемѣнна; она не носитъ болѣе кровей и чувству-

есть, особливо по ушамъ, пошноту, а часто имѣетъ и самую рвоту. Она имѣетъ разныя выраженія и бываетъ болѣе обыкновеннаго. Въ семъ случаѣ нестоитъ ей нужда въ уговариваніи наудучшаго друга своего, кшорей имѣетъ способъ оказывать ей любовь свою и попеченіе.

Съ сего времени являетъ зародышъ знаки жизни; сердце его приведено въ движеніе; соски обращаются. Онъ не только мало по малу возрастаетъ въ величинѣ, но части его получаютъ между собою и надлежащее соединеніе. Около седьмаго мѣсяца получаютъ онъ волосы и ногти; дѣлается живымъ, но наконецъ очень безискойнымъ; чрезъ что оказываешь неудовольствіе противъ своего заключенія.

Сей есть второй періодъ; малое твореніе уже сдущевленно или оживотворено. Мать сильнѣе сущушаетъ движеніе младенца; чрезо ея примѣнно увеличивается; наружный

видѣ не только показываетъ ея бремя, но и умножаетъ почтение друзей ея. На осьмомъ и въ началѣ девятого мѣсяца бываетъ она иногда шокланва, и плодъ любви ея сщановится ей въ тягость. Наконецъ Натура начинаетъ облегчать ея обстоятельства. Младенецъ опускается мало по малу въ плазъ; тайное мѣсто не много опухаетъ; маточное рыльцо стверзается и дѣлается примѣшно нѣжнѣе и слизистѣе; равнымъ образомъ и въ маткѣ опдѣляется болѣе мокроты, нежели прежде.

Частии приготавливаются къ пропущенію маленькаго гостя; роды начинаются. Мать чувствуетъ въ поясницѣ и маточномъ рыльцѣ перемежающуюся боль, которая побуждаетъ всѣ мышцы къ вспоможенію. Боль дѣлается жесточай, и часто возобновляется, и ощущается наипаче около крестцовой, хвостцовой и лобковыхъ костей; круглыя связки и матка сжимаются; перехваты усиливаются, плевы раздираются, и младенецъ

открываетъ себѣ путь посредствомъ головы. Наконецъ при продолжительной и сотрясающей боли выходитъ онъ на свѣтъ, и причиняетъ матери неизъяснимую радость, которая тѣмъ только ощущаема бываешь, кои претерпѣли предшествоующее оному мученіе.

Такимъ образомъ происходимъ мы на свѣтъ, на мѣсто собранія добра и зла, премудрости и невѣжества, добродѣтели и порока, блаженства и плача. И едва познаемъ цѣну человѣческой жизни, какъ и долженствуемъ уже паки оную оставить.




ЧАСТЬ ВТОРАЯ.


О

*Источникъ, возникновеніи, на-
туръ, зараженіи и распро-
страненіи*

ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛѢЗНЕИ

ВООБЩЕ.





О источникѣ , возрожденіи ,
натурѣ , зараженіи и раз-
пространеніи

ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛѢЗНЕИ
ВООБЩЕ.

В В Е Д Е Н І Е.

Въ первой Части разсмапри-
вали мы дѣлородныя ору-
дія обоого пола въ разсужденіи
ихъ натуры и дѣйсвія. Сіе
было для уразумѣнія болѣзни ,
или паче сплетенія многихъ
болѣзней непременно нужно ,
кои суть слѣдствіемъ злоупотре-
бленія сихъ орудій.

Говорятъ обыкновенно, что
познаніе болѣзни естъ уже по-
лови́на изцѣленія оной. По ма-

лой мѣрѣ прилично здоровому
разсудку познавать прежде
болѣзнь, а потомъ стараться
объ отвращеніи оной. Сіе естъ
намѣреніе мое въ настоящей
Частѣ, до котораго постара-
юсь достигнуть разумомъ и
наблюденіями.



ГЛАВА I.

О источникѣ Венерическихъ болѣзней.

Итъ, думаю, такой болѣзни, ко-
торой бы источникъ болѣе меж-
ду Врачами причинилъ преній и не-
согласія, какъ источникъ болѣзни
Венерической. Но не смотря на то,
находимъ мы, что рѣшеніе онаго
не такъ трудно, еслили только возъ-
мемъ себѣ время о томъ помыслить.

Люди во всякое время прельще-
ны были утверждать наинесо-
образнѣйшія истинны, по тому, что
очень скоро принимали мнѣнія дру-
гихъ, либо по тому, что рѣшились
защищать непостоянную мысль, ко-
торую прежде сего утверждали. Та-
ковая гордость не только нарушала
согласіе Богослововъ, но и Филосо-
фовъ, хотя сіи мудрецы и болѣе
всѣхъ поносили сію слабость есте-
ства человѣческаго.

Желаніе казаться ученымъ, было всегда вѣячайшимъ препятствіемъ истинной учености; мужи искусѣйшіе доводили себя чрезъ то даже до того, что вѣроянымъ образомъ должны были втайнѣ стыдиться своихъ мнѣній: но мысль быть неправу была для нихъ столь несносна, что они не смотря на то, что сами въ противномъ увѣрены были, все еще защищали свои заблужденія.

Я не имѣю намѣренія объявлять ихъ по имени, но желаю со всякимъ жить въ дружествѣ. Но столь же мало могу одобрить и другое мѣние, противное собственнымъ моимъ умозаключеніямъ. Я изыскиваю истинну, и гдѣ ее нахожу, съ радостію прѣмлю.

Вопросъ, стараго или новаго происхожденія суть Венерическія болѣзни? который столь мало касается до излѣченія оныхъ, подалъ Врачамъ поводъ ко многимъ преніямъ. Разсудокъ и опыты увѣряютъ насъ,

что онѣ столько же древни какъ и необузданность.

По мѣрѣ того, какъ государство усиливалось, предавалось оно и большаѣмъ распустишвомъ съоспѣшествовавшимъ его паденію. По мѣрѣ того, какъ Іудейскій народъ размножался, умножались и пороки; а какъ скоро сдѣлался онъ порочнѣе, то получилъ и болѣе болѣзней. Кто прочтетъ книги Моисея, тотъ не будетъ сомнѣваться, что наивеличайшіе пороки и болѣзни царствовали въ ономъ: ибо еслибы сего не было, то нужны ли бы были законы и преданія? Еслии рассмотримъ безпристрастно разные роды болѣзней, проказу, желваки, разбѣденныя кости и ш. д. которыя находимъ въ разныхъ мѣстахъ Священнаго Писанія означенными, то увидимъ, что начало, продолженіе и припадки оныхъ точно сходятся съ началомъ, продолженіемъ и припадками закоснѣлой Венерической болѣзни.

Названія гонорреа, фимозисъ, пара фимозисъ и ш. д. произошли

Часть II.

К

отъ Грековъ. Какихъ ужасныхъ подобнаго рода болѣзней не находимъ мы имя и Египтянами описанными? Какъ скоро Римляне предались сладострастію, то было и имъ не лучше, хотя цѣлительные ихъ источники и предохраняли ихъ отъ того долгое время. Самый Лондонъ удостоверяетъ насъ, что сіи болѣзни прежде открытія Америки существовали; ибо мы находимъ въ ихъ актахъ писанныхъ въ 1375 и 1390 годахъ, что публичныя бордели (какъ и въ Италіи) съ нѣкоторымъ ограниченіемъ въ Сутваркѣ терпимы были; такожде видимъ въ нѣкоторыхъ другихъ узаконеніяхъ, что женщины, имѣвшія сжиге (Burning) отъ прочихъ отдѣляемы были, и запрещено было допускать къ нимъ мужшинъ до тѣхъ поръ, пока онаго освобождались. Сии узаконенія сходствовали съ данными въ 1347 году въ Авигнонѣ Италіанскою Королевою Іоанною.

Нѣкоторые писатели старались доказать, что вышепомянутыя болѣзни не были рода Ветерическаго; но чѣмъ болѣе прилагали они сипаранія, тѣмъ болѣе утвердили противную спорану: ибо они никакъ не могли не признаваться, что помянутыя болѣзни отъ неумѣренности въ любострастїи происходили, и что происходящія отъ того слѣдствія столько же злосвойственны были какъ и въ новѣйшей болѣзни; въ чѣмъ же состоятъ различіе?

Я не спорю, что возвращающіеся съ Колумбомъ Гиспанцы принесли оную изъ Востъ-Индїи; и что она въ то время у Индѣйцовъ весьма сильно свирѣпствовала, а можетъ быть и теперь свирѣпствуетъ. Еслибы сіи кровожаждущіе разбойники только одни оною заразились, и отъ оной погибли, то наказаніе сіе было бы еще мало за всѣ жестокости, оказанныя ими сему народу. Положимъ, что они дѣйствительно оттуда принесли оную съ собою, то думаю я,

что въ семъ случаѣ произошелъ только обмѣнъ.

Другіе утверждаютъ, что она перевезена къ намъ съ Гвинейскихъ береговъ, и что она обязана происхожденіемъ своимъ Іавсу (*). Съ симъ также я согласенъ, и утверждаю даже, что Іавсы часто бываютъ Венерическаго рода; отъ чего они ничѣмъ не разнятся, какъ только въ разсужденіи народа и образа заразы. Ничто не показываетъ намъ близкое сихъ двухъ болѣзней сродство, какъ способъ лѣченія. Сие заставляетъ меня думать, что Іавсъ, Венерическія болѣзни и приказъ древнихъ весьма сходствуютъ между собою, и что онѣ разнятся только именами и образомъ зараженія.

(*) Грѣсъ болѣзни свойственнаго отъ имъ Негамъ, и описанъ въ нѣкоторыхъ сочиненіяхъ нѣкоторыхъ авторовъ. См. въ нѣкоторыхъ изданіяхъ Henry's observations on the changes of the air and the concomitant epidemical Diseases in the Island of Barbadoes. 8. London 1766 стран. 339.

Но съ чего взяли искать начало ,
оной во Франціи и почему называли
оную Французскою? Не большая исто-
рія болѣзни рѣшилъ вопросъ сей; а
послѣ оной постараемся мы изыскать
наспоящую сей болѣзни причину.

Христофоръ Колумбъ отправил-
ся изъ Гишпаніи 3 Августа 1492 го-
да съ тремя кораблями, на кото-
рыхъ находились 120 человекъ, и
прибылъ 6 Декабря того же года на
островъ Испанолу, называемый те-
перь ст. Доминго. Оставя на ономъ
3ъ человекъ, отправился онъ 6 Января
1493 года обратно въ Гишпанію,
куда и прибылъ во греберъѣли мно-
гихъ безпокойствъ 6 Марта того же
года съ 82 человекъми сислѣ и 9
Индѣйцами.

Благополучный успѣхъ пріобрѣлъ
ему ликовъ Королевскую, кою рой
ввѣрилъ ему послѣ сего 17 к раблей
съ 1500 человекъ, съ котми и высту-
пилъ онъ въ море 5 Сентября; а 27
Ноября того же года прибылъ въ
Вестъ-Индію.

Жадность къ золоту учинила ихъ безчеловѣчными; они не довольны были однимъ грабежемъ, но выдумывали еще не слыханныя жестокости для бѣднаго сего народа. Любопытствіе содѣлало ихъ даже звѣрообразными; множество сихъ безчеловѣчныхъ искали упоить похоть свою надъ одною несчастною, и по исполненіи сей мерзости отдавали ихъ на разтерзаніе собакамъ. Удивительно ли шутъ было, что они не избѣгли заразы?

Въ слѣдующій годъ послалъ онъ четырнадцать богато нагруженныхъ кораблей обратно въ Гишпанію.

При ихъ возвращеніи пришла вся Гишпанія благополучнаго ради успѣха въ движеніе; бордели наполнились сими сластолюбцами; ни о чемъ болѣе не говорили, какъ о золотѣ новаго свѣта и о числѣ убіенныхъ невѣрныхъ Индѣйцевъ. Съ того времени посылались туда ежемѣсячно корабли; всегдашнее сообщеніе учреждено между сими разстояніемъ опъ-

даденными землями; корабли при всякомъ возвращеніи нагружены были богатствами, а люди поражены Венерическою заразою.

Въ сіе время произошло нѣкоторое смященіе въ Неаполѣ; Гишпанской Король Фердинандъ послалъ туда тайно нѣсколько войска, въ числѣ котораго находились многіе и изъ бывшихъ въ Америкѣ. Царствовавшій тогда Король Французской, Карлъ осьмій, послалъ туда также войско подъ предлогомъ наследственнаго права. Война между Франціею и Гишпаніею возгорѣлась; Французы, къ которымъ фортуна казалась съ начала благосклонною, и которые овладѣли было уже нѣкоторыми мѣстами, были наконецъ побѣждены и прогнаны. Неаполь былъ мѣстомъ сраженія; обѣ партіи надѣлены были развращенными людьми.

Въ концѣ 1496 года армія Французская возвратилась, и Венерическая зараза весьма сильно въ оной

свирѣпствуя болѣе и болѣе вкоренялась. Парижане жиптали обрашили на поведеніе свое. Врачи, не хотѣли скрывать своего невѣжества, объявляя свою особеннаго рода злосуду, поредешюу сонныя расстройство.

А какъ всѣ съ симъ мѣнѣемъ согласовались, то и дѣла въ парламентѣ въ разсужденіи себѣ новой дѣлы актъ, которой и объявлять при звукѣ трубъ по улицамъ Парижа; а именно: чтобъ всѣ иностранцы, зараженные сею болѣзнию, чрезъ 24 часа изъ Парижа удалились подъ опасеніемъ смершюй казни; что для находящихся въ Парижѣ больныхъ учреждены больницы, куда должны сич немедленно опправитъ. Иждивенія опредѣлены были для содержанія оныхъ, и служители для наблюденія порядка приспавлены, и ш. д.

Вся Европа обратила на сѣ вниманіе свое; ни о чемъ болѣе не го-

ворили, какъ о Французской заразы; все убѣгали Французовъ, опасаясь отъ нихъ заразиться; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Германіи запрещено даже было впускать ихъ въ свои границы. Но не смотря на то, распространилась сія зараза въ разныхъ селеніяхъ до отдаленнѣйшихъ отъ Франціи и Гишпаніи предѣловъ: сія болѣзнь удержала названіе Французской заразы, и они одни понесли отъ того понужденіе.

Французы, негодуя на то, что дали оной ихъ наименованіе, и почитали ихъ однихъ распространителями оной, старались отъ того освободиться, и назвали оную по тому народу, отъ котораго ее получили, *Неаполитанскою*, Неаполитанцы свороптили вину на Гишпанцевъ, а сключать на Индѣйцевъ.

Въ сіе время прилагали Врачи болѣе старанія извѣдать первоначальный сей болѣзни источникъ, чтобъ найти средство могущее противоборствовать оной. Всякъ старался

познавъ сію тайну. Астрономы приписывали сіе особенному дѣйствию нѣкоторыхъ созвѣзді; Богословы гнѣву Божію; Философы гнилому состоянию воздуха; И торики производили сіе отъ ядѣнія нѣкоторыхъ Индійскихъ животныхъ, и ш. д. Врачи начали наконецъ стыдиться своего нерадѣнія въ лѣчении, и согласились въ одномъ способѣ, который признали сообразнѣйшимъ разуму, хотя больные и чувствовали пому противное, ибо болѣзнь отъ онаго усиливалась. Они приближались болѣе и болѣе къ настоящему методу, и опытъ показалъ наконецъ, что ршуть есть единое надежное противъ оной средство.

Изъ многихъ догадокъ, какія имѣли о началѣ сей болѣзни, есть наивѣроятнѣйшая та, что она происходитъ отъ укушенія скорпионовъ. Ибо утверждѣно, что первые припадки, оказывающіеся послѣ таковаго укушенія, состоятъ въ томъ, что уязвленные ищутъ только удовольствовать мѣщеніе свое и любостра-

стіе. Сонтіе подаєть таковымъ скорое облегченіе ; но женщина, съ которой имѣлъ онъ дѣло , заражается и сообщаетъ оный ядъ другимъ. Я не могу, правда, утвердить истинну сего дѣла, потому что не былъ самоличнымъ оного свидѣтелемъ ; со всѣмъ тѣмъ естъли подумаемъ, какія странныя дѣйствія происходятъ отъ укушенія собаки и тарантулы, то показанія мнѣніе сіе не такъ страннымъ. — Я имѣлъ нѣкогда случай быть въ собраніи съ корабельнымъ Капитаномъ, который только что возвратился изъ Гондурасбая, и который увѣрялъ меня, что прикосновеніе или дотрогиваніе головкою мужескаго члена естъ надежнѣйшее отъ укушенія тарантулы средство ; что оная мгновенно выплевываетъ ядъ, прикосновеніе можетъ быть палшкою больного или посторонняго ; и онъ увѣрялъ, что онъ самъ испыталъ х рошее отъ того дѣйствіе (*).

(*) Конечно произошла шутъ ошибка.

Что касается до мнѣнія тѣхъ, кои приписываютъ сию болѣзнь ядѣнію гуаны, Индѣйскаго звѣря, то не нахожу я другой причины кромѣ той, что мясо тѣхъ пасногдичѣхъ звѣрей, какъ и свинсе, есть кушанье нездоровое. Сіе было по моему мнѣнію главною причиною; для чего Моисей запретилъ Израильянамъ употреблять въ пищу мясоядущихъ звѣрей, и для чего починахъся они во многѣхъ земляхъ нечистыми или скверными.

Я не хочу долѣе занимать читателя такими догадками, которыми я и самъ мало вѣрю; но приступаю къ такимъ причинамъ, которыя на опытъ и разсудкъ основанными быть кажутся.

Изъ 13, 15 и 20 Главы третьей и изъ пятой Главы четвертой книгъ Моисеовыхъ явствуетъ, что Іудеи не только очень распутны и любопытны были, но что распутства ихъ навлекали имъ и мерзостныя болѣзни. Многіе законы и заповѣ-

данія ихъ доказываютъ также, что онѣ происходили отъ нечистоты и лебодѣянн, такъ какъ всякому безприсрастному читателю должно быть явственно.

Мѣсячное очищеніе, которое въ здоровомъ состояніи мало разнится отъ крови, но иногда бываетъ ѣдко и жгуще, обратило также на себя вниманіе Врачей и испытателей естества. Да будетъ мнѣ дозволено помѣстить здѣсь одно мѣсто изъ Плинія, находящееся въ 13 Главѣ седьмой книги Естественной Истории. „Мало такихъ вещей, которыя „бы являли столь удивительныя „дѣйствія, какъ мѣсячное очищеніе: „молодая вина киснетъ отъ при- „ближенія онаго; рожъ дѣлается „безплодною; трава засыхаетъ; мо- „лодая капуста увядаетъ и плоды „снадютъ съ деревь; зеркала и „стѣлы тускнѣютъ, а слоновая кость „лишается гладкости; пчелы поги- „баютъ въ ихъ ульяхъ; мѣдь и „жельзо мгновенно ржавѣютъ и воз-

„духъ испареніями онаго повреж-
„дается. Если положить онаго
„собаки, то приходятъ въ бѣшен-
„ство, и укушеніе ихъ сопровожда-
„емо бываетъ неизлѣлимымъ ядомъ.
„Самые даже муравьи оцудяютъ
„дѣйствіе онаго, и отбрасываютъ
„омоченныя онымъ зерна. „

Хотя увѣдомленіе Плиніево нѣ-
сколько и излишне; но принявъ въ
разсужденіе галматъ, въ коемъ онъ
описалъ, и предположивъ особенно,
что женщина извѣдала купно тѣ-
скими соками: то надѣмъ, что мно-
гое въ ономъ справедливо, хотя по
другимъ причинамъ, нежели какъ
кажется онъ думалъ, приписать
должно.

Женщины являютъ въ семъ ве-
дкое различіе; даже у одной и той
же особы можетъ мѣсячное очищеніе
быть различно, такъ что можетъ
оно быть для обонянія весьма про-
шивнымъ, и имѣть вредныя свойства.

Нѣтъ нужды упоминать о многихъ дурныхъ слѣдствіяхъ, коимъ подвержена нечистоплотная женщина, и что развратныя въ такомъ состояніи находятся. Женщины болѣе или менѣе подвержены теченію бѣли, особливо распутныя. Если въ сіе время совокупится она съ разными мужчинами, то не удивительно, когда послѣдуетъ воспаленіе въ маточномъ влагалищѣ, и отдѣленная железами мокрота и бѣли сдѣлаются острыми; не довольно ли уже сего для возрожденія Венерическаго яда?

Нѣкоторые принасади сіе смѣшенію разныхъ сѣменъ; быть можетъ, однако думаю, что оно очень мало тому способствуетъ. Можно принять въ сравненіе суку, допускающую къ себѣ многихъ кобелей, и оно будетъ равнымъ имѣть слѣдствія. Что собаки могутъ имѣть гоноррею, много разъ примѣчено, какъ и то, что онѣ послѣ того бѣсаются, не смотря на то, что многія худыя

сладствія отираются своимъ лизаніемъ.

Въ сокахъ животныхъ находяпся два рода погрешденій: первый можетъ произойти при жизни нашей, а другой сладаетъ послѣ смерти; что оный весьма много стѣ и сладняго отличается, тому научаетъ насъ опытъ: ибо сукровица исцѣкающая изъ язвъ ѣдкихъ не только для обилія противнѣе, но и болѣе ѣдка, нежели какая либо часть въ величайшей гнилости находящагося тѣла, сверхъ того издаетъ она отъ себя нѣкое испареніе, склонное къ зараженію, однако лишается болѣе или менѣе сего свойства, какъ скоро прервется сообщеніе съ живымъ тѣломъ. Сіе и въ Венерическихъ и другихъ заразительныхъ болѣзняхъ имѣетъ мѣсто, какъ мы поощимся сіе болѣе объяснить.

Сіа заразительная острота подобна нѣкоторымъ образомъ опарѣ или кислому тѣсту: ибо она приводитъ не только всю кровь того тѣ-

ла, въ которомъ находится, въ броженіе и производитъ многихъ себѣ подобныхъ, но и дѣлаетъ се такъ часто, какъ скоро найдетъ новый предметъ, надъ которымъ можетъ оказать свое дѣйствіе.

Еслили разсудимъ, что собака въбѣсится можетъ, не заразясь отъ укушенія другой, и что она болѣзнь свою безчисленно многимъ другимъ сообщаетъ, то можемъ, по моему мнѣнію, легко удостовѣриться, что Венерическая болѣзнь можетъ произойти отъ одного излишняго любопытства. Се не есть догадка, но дѣло основанное на опытѣ.

Между блудодѣями есть обыкновеніе, что обратившись по исканію ходятъ они къ одной безвѣстной женщинѣ, а особливо въ такихъ мѣстахъ, гдѣ ихъ мало. Вскорѣ послѣ того приходитъ одинъ изъ нихъ къ лѣкарю, жалуется на свою болѣзнь и негодуетъ на женщину, причинившую ему гоноррею; а при томъ удивляется, что другие, имѣвшіе съ

Часть II.

Л

всю прежде его дѣло, остались отъ него свободными.

Вышепомянутое часто мною замѣчено; да думаю, что и другимъ, кои много имѣли въ рукахъ подобныхъ больныхъ, таковыя наблюд-нія учинились извѣстными, изъ коихъ могли они равныя сдѣлать заключенія.

Сего мнѣнія держались и древнѣе, хотя имъ болѣзнь сія и менѣе была извѣстна, нежели намъ. И когда разсмотримъ безъ всякихъ предразсудковъ распространение проказы и разные оной припадки, то совершенно увѣримся, что онѣ отъ подобныхъ причинъ происходили, и что съ припадками вкоренившейся Венерической заразы совершенно сходствуютъ.

Я долженъ только здѣсь замѣтить, что я не почитаю, чтобъ всѣ роды проказы происходили отъ любо-стирастїя; но что разные роды оной между собою перемѣшаны.

Бываютъ болѣзни , кои происходятъ отъ испортившихся соковъ, которые болѣе и болѣе умножаясь принимаютъ наконецъ на себя видъ вкоренившейся Венерической болѣзни, отъ которой разнятся только началомъ происхожденія. Скиптющіяся нищія се довольно доказываютъ; они ни въ чемъ не наблюдаютъ чистоты , и подвержены отъ того чесоткѣ, шелудямъ и другимъ зловоннымъ чирьямъ , отъ чего и дѣлаются часто предметами презрѣнія. Таковыя примѣры находятся во всѣхъ почти націяхъ. Особливо есть нечистота характеристической признакъ Жидовъ, наипаче бѣдныхъ, которые почти сѣвдаются червями.

Къ болѣзнямъ , которыя по вѣшнему виду и напурою ихъ между собою сходятся, хотя образомъ происхожденія одна отъ другой и разнятся , можно справедливо причислить Лазъ , болѣзнь, которой Негры подвержены бываютъ. Хотя Африка кромѣ береговъ и мало намъ извѣ-

стна, однако мы знаемъ, что жители, обитающіе далѣе на твердой землѣ, суть весьма жестоки, и ѣдятъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ чело-
вѣческое мясо; далѣе, что они под-
вержены мерзительнымъ болѣзнямъ,
которыя частью отъ неумѣренн снѣ-
къ акбесирамъ, частью и отъ дру-
гихъ безпорядковъ происходятъ. Не
смотря на то, извѣстно намъ, что
болѣзнь Іагсѣ произошла у Негровъ
въ Вестъ-Индійскихъ селеніяхъ, и
что они прежде въ отечествѣ сво-
емъ оную заражены не были.

Ся болѣзнь причинила Вестъ-
Индскіе Врачи много труда; сіе
иначе и быть не могло: ибо
они принаравливали способъ лѣченія
болѣе къ наименованію, нежели къ
естеству болѣзни; почему измучивъ
тщешно сихъ ѣдниковъ, признавали
оную неизлѣчимою, и отсылали ихъ
на неопитаемые острова, гдѣ ихъ
Нашура иногда совершенно восстано-
вляла. Отъ сего произошло заблу-
ждение, что начали думать, будто

нѣкоторыя изъ сихъ малыхъ острововъ имѣли особенное неизвѣстное свойство излѣчать болѣзнь Лавы. Но болѣзнь эта можетъ, какъ я уже сказалъ, быть Венерическою или не Венерическою; если имѣетъ она мѣсто отребываніе свое въ дѣтвородныхъ орудіяхъ, какъ это по большой части случается, то сообщается она посредствомъ сожитія дѣтвороднымъ членамъ такъ, какъ и Венерическая, и тогда бывающія послѣдствія отъ нихъ совершенно равны.

Но не желалъ бы я, чтобъ подумали, что я сказаннымъ мною хочу доказать, что Индѣйцы въ разпространеніи Венерической заразы не виновны были; ибо почти не возможно, чтобъ столько многочисленный народъ, каковымъ былъ онъ во время прибытія Гишпанцевъ, освобожденъ былъ отъ сей болѣзни. Правда и то, что они въ жаркихъ климатахъ сильнѣе, нежели въ холодныхъ; также не сомнѣваюсь я въ томъ, что Гишпанскіе солдаты споспѣше-

спововали распространію оной въ Европѣ.

Величайшее зло произошло тогда отъ неискускаго способа лѣченія; ибо тѣ, кои менѣе лѣкарствъ принимали, удобнѣе отъ того освобождались.

Также вѣроятно, что ядъ къ намъ перенесенный сильнѣе былъ, чѣмъ собственнаго нашего завода. Да оный и никогда не будетъ слабѣе, развѣ отъ разумнаго образа лѣченія. Мы находимъ теперь столькожъ изувѣченныхъ оною больныхъ, какъ и прежде, или отъ непристойнаго способа лѣченія, или отъ собственного нерадѣнія больныхъ.

Словомъ, пока народъ предавался любострастію и оному предаваться будетъ, дополъ были Венерическія болѣзни въ разныхъ степеняхъ слѣдствіемъ онаго, да и навсегда слѣдствіемъ онаго пребудутъ, въ Европѣ ли будетъ сіе или въ Азіи, въ Африкѣ или Америкѣ. Всѣ прочія Эпидеми-

ческія заразы и противоестественныя причины почитаю я химерами.

Естьли сіе шакъ, какъ мнѣ шо очень вѣроятнымъ быть кажется, шо явствуетъ отсюда, что Натура не хотѣла, чтобъ люди безъ всякаго разбору смѣшивались между собою: ибо сіе необузданное смѣшеніе не только вредно для разположенія народа, но оно нарушаетъ здравіе, и изгоняетъ изъ сердца человѣческаго любовь, дружество и всякую другую добродѣтель.



ГЛАВА II.

О зарожденіи Венерическаго яда.

Мы приближаемся мало по малу къ настоящему дѣлу. Будучи побуждаемы предыдущею Главою, станушъ ожидать отъ меня, чтобъ показалъ я, какимъ образомъ ядъ Венерической зарождается. Я осмѣ-

люсь испытать сіе, хотя и вижу предъ собою великія затрудненія.

Вообразить себѣ вещь есть совсѣмъ инаково, нежели сдѣлать оную понятною другимъ. Идеи, въ насъ рождающіяся, какъ бы далеко ни заблудились, представляются душѣ нашей явственными; но изустныя язвенія наши не всегда достаточны, выразить оныя, понеже ограничены суть.

Я утверждалъ, что отъ смѣшаннаго совокупленія рождается Венерическая зараза, и не только въ семъ совершенно увѣренъ, но постараюсь и доказать сіе. Смѣшенное совокупленіе двоякимъ производится образомъ, а именно: во первыхъ, когда женщина предается разнымъ мужчинамъ, а во вторыхъ, когда мужчина обращается съ разными женщинами. Какъ то, такъ и другое противно нравственнымъ и естественнымъ законамъ. Хотя въ разсужденіи столкнута

привести нѣчто въ оправданіе мужеской неводержности, но въ разсужденіи женщинѣ сказать сего не можно; онѣ суть и пребудутъ по законамъ естественнымъ виновными.

Для нравственности было бы открыто здѣсь цѣлое поле; но испытанія наши относятся къ Натурѣ, гдѣ найдемъ мы еще довольно много дѣла. И такъ обратимся къ нашему предмету и замѣтимъ:

Что между мужемъ и женою великая находится разность въ разсужденіи естественныхъ ихъ обязанностей: мужъ болѣе покровитель, жена болѣе другъ; мужъ созданъ для плодотворенія, жена для зачатія; мужъ для попеченія, жена для кормленія. Внутреннее побужденіе дѣлаетъ то, что они находятъ въ любви къ дѣтямъ своимъ общее удовольствіе. На томъ концѣ сотворенъ мужъ душою и тѣломъ храбрымъ и сильнымъ, а жена получила на свою часть нѣжное тѣло и нѣжную душу.

Часть II.

М

Мужъ любитъ дѣшей своихъ, ищетъ ему чпо увѣренъ въ добротѣ дѣтели жены своей, и почитаетъ ихъ своими собственными. Жена любитъ напротивъ того своего мужа ради дѣшей, ими обще рожденныхъ, почитая ихъ частію самой себя. Си суть узы взаимныя любви и обязанности обоого пола; си налагаютъ кунно особенныя обязанности, опредѣливъ мужу быть храбрымъ, разумнымъ, здоровымъ и трудолюбивымъ отцемъ, и научая жену быть цѣломудренною, разумною и нѣжною матерью. Здѣсь является Природа въ первомъ своемъ величествѣ! Но дабы удержатъ челоѡка на пути сего блаженства, то содѣлала она всякое отдаленіе отъ онаго труднымъ и непріятнымъ, и показала ему чрезъ то, какъ легко быть добрымъ и счастливымъ, и что одни невѣжи отъ онаго отпадаютъ.

Жена не для удовлетворенія прихотей сотворена; но Природа опредѣлила оную для зачатія. Сіе яв-

ствуешь во первых изъ всего стро-
ения маточнаго влагалища, у кото-
ру внутренняя оболочка весьма толста,
и отъ частаго соитія удъбно раз-
жена быть и жено; а въ вторыхъ
изъ того, что извѣстнее различіе
стѣе дѣлающіе какъ мужъ, такъ и же-
ну безпородными: сего есть обычно
женною причиною, для чего разну-
пныя женщины такъ рѣдко бывающъ
беременны; но часто повторенное
соитіе препятствуетъ прилѣпленію
восприимчиваго.

Женщина находится во время
совокупленія страдающею, мужчина
напринимая того дѣйствующимъ. Но
отъ того можно съ женщиною
имѣть дѣло безъ всякаго для нея
удовольствія, безъ ея склонности и
безъ ея согласія; но мужина дѣла
Природа вложу его въ его власть, да-
бы могъ онъ разлагать по своимъ
собственнымъ силамъ. Отсюда яв-
ствуешь различіе, находящееся въ
извѣстномъ любострастїи. Но хотя
любострастїе, имѣющееся между му-

жеиъ и женою, и вредно, однако не имѣетъ ою такихъ слѣдствій, какъ то, которое отъ совокупленія съ разными мужчинами происходитъ: поелику мужчина не въ состояніи повторять оное съ равною дѣятельностію, ибо сила его мало по малу слабѣетъ, и онъ дѣлается подъ конецъ неспособнымъ, оцѣ чего женщина получаетъ время отдохнущь; когда напротивъ того совокупленіе съ разными мужчинами, которые равно сильнымъ разжены побужденіемъ, совсѣмъ другія должно имѣть слѣдствія.

Любовь и цѣломудріе суть неразлучные спутники. Женщина, которая любитъ, есть купно и цѣломудренна. Она не можетъ любить болѣе одного мужа; а какъ она купно цѣломудренна, то и не удостоитъ никого своимъ вниманіемъ. Но какъ скоро дастъ она сей добродѣтели отставку, то прекратится и любовь; а потерявъ честное свое имя, будетъ сама себѣ въ пятость и ста-

нетъ сама себя презираетъ. Она болѣе не любитъ, но презираетъ мужской полъ ради того, который ввернулъ ее въ несчастіе, и видя себя оставленною, предается большому разлуиству. Вѣдая сама, что не имѣетъ прѣбоганія на дружбу и покровительство другихъ, дышитъ она въ опечаленіи своемъ одною злобою и мщеніемъ. Если бы присовокупится къ тому бѣдность, то найдешь она себя принужденною предаться на посрамленіе всякаго.

Можетъ ли такъвая женщина при такомъ образѣ жизни быть здоровою? Конечно не можетъ; она дѣлается добычею немощей и болѣзней. Видя наконецъ, что красотою тѣла своего никто болѣе прельстить не можетъ, прибѣгаетъ она къ хитрости и обману, и старается чрезъ сіе уловить неспособнаго въ сѣти свои и содержать его до тѣхъ поръ, пока не загладитъ онъ за все безуміе имѣніемъ своимъ, здравіемъ, спокойствіемъ души и

самою даже жизнью. Въ такомъ состояніи находится публичная любодѣйка. Къ сему присоединяется еще, что она принуждена иногда перенѣсывать величайшія недосиатки въ жизненныхъ надобностяхъ; иногда терпѣть голодъ, жажду, морозъ и печаль; а иногда предвѣщать для своего прѣзрѣнія величайшія разпущенности, въ которыя подвергаютъ ее мерзостнѣйшімъ порокамъ, несчастіямъ и болѣзнямъ.

Таковая несчастливица способна по моему мнѣнію възродить Венеричею ядъ. Еслили будетъ она довольствоваться однимъ, то сіе не такъ легко произвестись можетъ. Но какъ скоро надѣетъ себя изъ интересу принужденною предаваться многимъ, то дѣлаясь отъ часнаго снѣнія въ дѣвородныхъ часняхъ явины, и она изходитъ оныя на другой день разпухлыми и впаденными, а себя отъ слабости немощною и пораженною болью, которая совокупясь съ упреками совѣсти

заставляетъ ее проклипать бытїе свое. Наружныя части суть не однѣ, которыя спраждутъ; ибо и самая маляка и мапочное влагалще, изъ коихъ истекаетъ ѣдка и зловонная малякоя, онымъ состраждутъ.

Можетъ быть спросятъ, точно ли женщина заражена теперь? Должно я, правда, не знаю, но только могу увѣрить, что потъ, который съ ней въ такомъ состоянїи совокупится, почувствуетъ скоро снѣгъ сѣдсвїя, и положитъ основаніе къ такой же точно истинной Венерической болѣзни, каковая только перенесена къ намъ Колумбомъ и его товарищами.

Возраженїя, какія противу сего учинены быть могутъ, мнѣ очень извѣстны, только долженъ я еще испросить нѣсколько терпѣнїя.

Еслили спросятъ меня, не можетьли излїшество въ любострастїи между одною челою, а именно между слабою женою и крѣпкимъ здоровымъ мужемъ, равное имѣть дѣй-

ствіе? то отвѣщаю , что сіе , можеть бытъ , произойти можеть , хотя я и очень склоненъ къ противному мнѣнію , и сіе не по предъпомянутой причинѣ , естественной неспособности къ таковому невоздержанію со стороны мужа , согласнаго образа мыслей , откровенности и чистоты , но по причинѣ обоеннаго рода , а именно : по согласію членовъ , кои мало по малу одинъ къ другому приыкають и совершенно одинъ для другаго пріуготовляются.

Что бы ни думали о особенныхъ свойствахъ Венерическаго яда , однако я болѣе и болѣе въ мнѣніи своемъ утверждаюсь , что оный обязанъ начальнымъ происхожденіемъ своимъ маленькимъ язвинамъ ; а особливо происходитъ отъ порчи соковъ въ дѣтородныхъ частяхъ. Я охотно согласуюсь , что Венерической ядъ отъ сукровицы всякой другой язвы отличается ; а особливо когда зараза или болѣзнь есть частная. Сіе сообразно съ разумомъ : ибо онѣ имѣють нача-

до ихъ отъ особливыхъ соковъ, которые въ дѣтородныхъ частяхъ своего пола имѣютъ въ себѣ нѣчто опмѣнное. Ни Натура, ни Искусство не производила влажности, которая бы имѣла такой особенной запахъ, какъ внутри женскихъ дѣтородныхъ частей находящаяся; который, если отъ чистой и здоровой женщины происходитъ, бываетъ для влюбленныхъ прежде сошій пріятнымъ, но послѣ онаго дѣлающагося спермидельнымъ. Сие учинила Природа для возбужденія естественнаго влеченія, которое однако на другихъ животныхъ большее имѣетъ влияние, чѣмъ на человека. Посредствомъ онаго приманиваетъ самца самца своего къ совокупленію, и отпускаетъ его наки по удовлетвореніи естественнаго побужденія; а особливо происходитъ сие у безпорядочно между собою смѣшивающихся звѣрей. Сей способъ употреблялъ значительный собачій воръ Бампендаде Мооре Каревъ, когда ходилъ на собачью кражу. Сей запахъ

находятся безъ сомнѣнія въ связи, опдѣляемой железны мапчатого влагалвища, копоры назове приписываю я произведенно Венерическаго яда. Во всеі организмѣ жидкостныхъ не находится, мѣстѣ сыни, иткой влаги, копоры бытъ къ сѣ ой подержена была порѣ, къ сѣ самая; почему и должны же цѣны налюдасть ея кую частоту: иѣо и самое естественное побужденіе дѣлаеиъ насъ къ сему замѣчательными и рождаетъ въ насъ отвращеніе къ нечистой женщинѣ.

Изъ сего можно вывести одну изъ ихъ причинъ, для чего Природа поселила дѣтородныя орудія съ орудіями мочениспускательными. А именно, вѣрояинымъ кажется, что моча служиѣтъ для смыванія оспрошyseя влаги, дабы сохранять ее свѣжек; иѣо посредствомъ оной находимся мы въ состоянн избѣгать многихъ неплдятностей.

Я не могу пропустить здѣсь, чѣобъ не замѣнить, что въ урниѣ

болѣе имѣется силы, нежели какъ мы думаемъ; бѣдные люди употребляютъ оную изъ нужды съ хорошимъ успѣхомъ, особливо въ случаяхъ наложь, когда другія дѣлота наужныя средства никакой не приносятъ пользы. Она похваляется даже такъ нарочитое средство отъ укушенія бѣшеной собаки и отъ другихъ заразительныхъ болѣзней, да по моему мнѣнію и нѣсколько основательно.

Примѣчанія достойно то, что собаки великую имѣютъ склонность испускать мочу у каждаго угла, гдѣ ощущаютъ чрезъ обоняніе нѣчто собственное, ихъ къ тому побуждающее.

Вообще ничто не благопріятствуетъ только здравію, какъ наблюденіе чистоты, а особливо въ пѣхъ частяхъ, о которыхъ здѣсь говорится. Чистота есть одна изъ прекраснѣйшихъ добродѣтелей и украшеній женщины. Она увеличиваетъ постоянство и цѣломудріе; ибо отъ сего происходитъ, что поступаетъ она

воздержно, и что отъ острыхъ соковъ остается свободою, которые сильны возбудить въ душѣ либострастные желанія. Но отъ неопрятности происходитъ совсѣмъ другое: ибо неоздержность и болѣзни суть соупутники оной, такъ что мы въ состояніи даже отъ наружной опрятности женщины заключить о состояніи ея мыслей.

Въ разныхъ родахъ либострастія древнихъ были ихъ бани вѣрно цѣлительны и достойны похвалы; ибо хотя они всякаго рода развращенностямъ также преданы были, какъ и современники наши, однако помѣщѣю оныхъ избѣгали они чаще, нежели мы, шѣхъ слѣдствій, кои обыкновенно влекутъ онѣ за собою. Такожде не невѣроятно есть и то, что они, особливо Римляне, по сей причинѣ здоровѣе и крѣпче были, чѣмъ мы. Удивительно, что спасительное сіе обыкновеніе во времена наши оставлено въ забвеніи. Когда При-

рода и разсудокъ столь много добраго представляютъ въ его пользу.

Досель говорилъ я о причинахъ Венерическаго яда, кои говоря яснѣе не составляютъ еще самаго яда; ибо въ семъ находишся еще примѣшное различіе. Я описалъ влажнѣсть, происходящую отъ язвы въ мясочномъ влагалѣ и другихъ дѣтородныхъ частяхъ, безмѣрно часто повтореннымъ смѣшеннымъ совокупленіемъ причиненной, однако безъ предшествоющаго зараженія.

Въ таковыхъ обстоятельствахъ думаю я, что женщина способна заразить всякаго, съ ней совокупляющагося, наипаче же молодого пылкаго человѣка; особливо когда онъ совсѣмъ совершитъ совокупленіе, хотя объ ней въ совершенномъ смыслѣ и не лзя сказать, чтобъ она сама имѣла ту болѣзнь, которую сообщаетъ. Таковой случай бываетъ по моему мнѣнію весьма часто. Отсюда далѣе явствуетъ, отъ чего пылкая юность чаще подвержена заразѣ, чѣмъ

престарѣлые люди, и отъ чего женщина одного заражаетъ, а другого нѣтъ; дѣло, которое весьма часто приключается и подаетъ поводъ къ разнымъ несогласіямъ, гдѣ честность женщины остается безъ подозрѣнія.

Какимъ образомъ причиняется зараза, удобно уразумѣть можно, когда разсудимъ о томъ, что происходитъ во время соитія. Безъ напряженія члена не въ состояніи мужщина совокупиться, а оное не что иное есть, какъ вступленіе крови въ печуристыя тѣла онаго, которое тѣмъ сильнѣе бываетъ, чѣмъ здоровѣе мужчина, и чѣмъ болѣе наполнены сѣменные хранилища. Похоть, удовольствіе и сильныя движенія тѣла приводятъ весь составъ крови въ движеніе. Всякая часть тѣла растягивается, когда достигнетъ соитіе до высочайшей своей степени. Въ сіе время потовыя всего тѣла поры сколько можно отверзаются и нѣсколько испаряютъ, а особливо орудія дѣтвородныя.

Но какъ скоро послѣдуетъ излія-
ніе сѣмени, то сѣмя перемѣняется
и ни одна часть во всемъ шлѣ не
остаётся по прежнему; часть, ко-
торая прежде растянута была, стя-
гивается теперь, и шлѣмъ паче, чѣмъ
болѣе прежде была растянута: одна-
ко скороносная сія перемѣна при-
мѣтнѣе гораздо въ мужескомъ членѣ.

Теперь же вѣроятно, что сія
часть во время стягиванія всасы-
вается нѣсколько изъ окружающихъ
влагъ; а когда сѣмя испорчено и оспры,
то иначево быть не можетъ, какъ
что ему должно отъ того зарази-
ся. Ядъ раздѣляется послѣ сего раз-
личнымъ образомъ; но дѣлается сіе
не случайно, какъ можетъ быть по-
думаютъ, а частію по обращенію
соковъ, отчасти же по тому, чѣмъ
болѣе части подвержены яду и отъ
тленія растерты, отъ чего непо-
средственное прикосновеніе плоти
бываетъ и ядъ сильнѣе втяги-
вается.


Если случится всасываніе во
внѣшнихъ частяхъ, какъ въ перед-
ней кожицѣ, въ уздочкѣ, въ плѣшкѣ
и ея заруѣ и т. д., то появляясь
мало по малу незадуна (фимозисъ),
неотдуна (парзфимозисъ) и ранки
или шанкеры и т. п. Если же ядъ
проникнетъ въ мочевыи каналъ, какъ
то обыкновенно случается, когда сово-
купленіе до конца совершится, то
будетъ слѣдствиемъ гоноррея.

Съ сего времени дѣлается ядъ
совершенно заразительнымъ, когда
прежде сего былъ онъ таковымъ толь-
ко случайнымъ образомъ, и то особ-
ливо по причинѣ испорченнаго его
свойства, чѣмъ и отличается отъ
влажностей, происходящихъ отъ
другихъ ранокъ, только въ разсужде-
ніи непосредственнаго прикосновенія,
и тѣмъ, что подобныя находятъ
влаги.

Нѣкоторые приписываютъ на-
чальное происхожденіе Венерическаго
яда Содомскому грѣхопаденію; но какъ
сама Природа стыдится сего порока,

и причины онаго съ преждепомянутыми сходствуютъ, то я оныя изъ предосторожности обойду.

Сколь справедливо или несправедливо судилъ я о происхожденіи Венерическаго яда, оставляю на судъ моимъ Читателямъ. Есть еще и другія причины, могущія произвести ядъ Венерической; но послѣдствіи моихъ испытаній коснусь купно и оныхъ, то обращаюсь теперь къ изслѣдованію натуры сего толикаго и пагубнаго яда¹



Г Л А В А III.

О натурѣ Венерическаго яда.

Отъ соитія ли разныхъ особъ, или отъ излишества въ любострастіи отъ неестественнаго любострастія, или отъ нечистоты и язвинъ Венерической ядъ происходитъ; или пренесенъ къ намъ прежде изъ Вест-Индіи, или съ Гвинейскихъ береговъ, или изъ другой какой либо части

Часть II.

Н

свѣта, пусть судятъ изъ предше-
ствующаго, гдѣ старались мы утвер-
дить, что каждое по себѣ въ состоя-
нии произвести сию болѣзнь. Мы обра-
тимся къ изслѣдованію нашей сея
болѣзни и къ изслѣдованію того, чѣмъ
различествуетъ она отъ другихъ
заразительныхъ болѣзней.

Я долженъ только напередъ за-
мѣтить, что я дѣлаю различіе ме-
жду причиною и дѣйствиемъ Генериче-
скаго яда; то есть, между остро-
пою, которая можетъ произвести
болѣзнь, и между самою болѣзнию;
ибо зараза первой есть только слу-
чайная, а послѣдней непременно
послѣдующая.

При изслѣдованіи нашемъ долж-
ны мы при наблюденіяхъ и замѣча-
ніяхъ, чувствамъ нашимъ ясными
представляющихся, останавливаться;
ибо безъ нихъ не знаемъ мы ника-
кой вещи, да и знать не можемъ.
Какъ скоро мы оныя оставимъ, то
уподобимся кораблю, претящемуся
и рускимъ волнамъ безъ экипажа.

Относительно къ сущности, образованію и величинѣ часищъ, Венерической ядѣ соизвляющихъ, мы ничто не знаемъ. Испытанія о семъ сущь какъ глухы, такъ и безполезны.

Что сказано о угловатыхъ и острыхъ оныхъ концахъ, и что оспрошу ихъ надлежитъ прищипывать и сдѣлать ихъ напрямивъ много чемъ веругольщину, крѣпкими, продолговатыми и т. д., починаю я такъ же непонимать.

Между минеральными и произрастательными и шлами флорныхъ есть различіе; оно приметно какъ къ браку ихъ происхожденію, такъ и къ ихъ употребленію. Также находимъ мы великое различіе между острыми и тупыми животныхъ и между производимомъ минераломъ.

Во бже принято, что Венерической ядѣ есть рода ѣдкаго, и опыты доказавъ сіе. Но по моему мнѣнію не имѣемъ мы права давать ему

наименованіе соленой или кислой остроты; ибо что то оному явно противно, доказываетъ то, что посредствомъ обоихъ можно ему воспрепятствовать, какъ покажемъ сіе послѣ при способномъ случаѣ.

Равнымъ образомъ приобыкли мы приписывать нарывное свойство Шпанскихъ мухъ, съ которыми Венерической ядъ много имѣетъ сходства, нѣкоторымъ солянымъ частицамъ, не смотря на то, что посредствомъ Химическихъ опытовъ изъ сихъ несѣкомыхъ не только если извлечь можно, какъ и изъ равнаго количества несѣкомыхъ другого рода.

Всякая прилипчивая зараза имѣетъ остроту, которая рано или поздно являетъ вредительное свойство, и имѣетъ въ себѣ съ разрушительнымъ свойствомъ ѣдкихъ минеральныхъ средствъ нѣкоторое сходство, хотя онѣ по своему состоянію между собою такъ противоположны, что мы никакъ не можемъ дать имъ одинакое названіе.

Обще принятая истинна есть, что соли и кислоты всякаго рода суть величайшія предохранительныя средства гнилости и слѣдовательно зарожденію гнистовъ сопротивляющіяся; но также обще принято и то, что испорченная влажность животныхъ совсѣмъ противное являетъ дѣйствіе. Язвѣ не только имѣетъ испорченное свойство, но и дурно пахнетъ; а когда оставлена будеть въ небреженіи, то зарождаются въ ней маленькіе червячки: они уничтожающа мѣнеральнымъ составомъ.

Шпачскія мухи, когда оставишь ихъ на воздухѣ, и положишь на такое мѣсто, гдѣ могутъ смѣшгивать въ себя нѣкоторую влажность, закишавъ вскорѣ червечками и почпи все въ оныя прѣтворятся; но когда смѣшаешь ихъ съ камфорою, солями и другими гниди сопротивляющимися вещами, то опытаковаго возрожденія животныхъ также предохранены будутъ, какъ

и всякое другое существо животныхъ. Но примѣчанія достойно то, что талозыя предъхранительныя средства прищупляютъ нѣсколько наружные ихъ свойства.

Чѣмъ болѣе разсуждаемъ мы о разнообразныхъ недугахъ, коимъ тѣло наше подвержено бываетъ, и о разнородныхъ способахъ, коими извѣщая оныя вредную свою силу, тѣмъ болѣе находимъ себя неспособными дать о какомъ либо изъ оныхъ надлежащій отчетъ. Одинъ владаетъ ошъ гвалтусива, ошъ погрѣшности въ діѣтѣ, или ошъ гнѣва, въ ледяную или олообразную лихорадку и сообщаетъ болѣзнь свою другимъ; другой получаетъ ошъ нехорошаго состоянія соковъ члѣстку и заражаетъ другихъ, къ нему прикасающихся; третій блѣденъ и сообщаетъ посредствомъ укушенія болѣзнь свою людямъ и звѣрямъ; заразится кто Венерическою болѣзнию, заражаются и тѣ, кои непосредственно къ оному прикасаются. Всѣ

помянутыя болѣзни вредны, но каждая особливый образъ; и все, что можемъ мы о томъ судить, есть, что зараза каждой изъ оныхъ есть опмѣннаго рода, и только такую часть шѣла заражаетъ, въ которой первоначально произошла, надъ которою болѣе имѣть силы, и что слѣдовательно часть сія есть неспособнѣйшая сопротивляться вредительному свойству оной.

Одной ядъ дѣйствуетъ на внутренности, и натура старается освободиться отъ онаго частыми испраженіями безъ приизнѣнія наружной сыпи. Ядъ другой оставляетъ ихъ свободными и объемлетъ только наружныя части шѣла. Одна болѣзнь дѣйствуетъ на железы; другая на нервы. Одна поражаетъ жидкія, другая плотныя части, и т. д.

Но ядъ Венерической заражаетъ всѣ части и способствуетъ мало по малу разрушенію всей машины. Все различіе онаго состоитъ въ разныхъ степеняхъ, и въ томъ, что онъ или

новопроизшедшій или давно вкоренившейся, или одну только часть или все тѣло объемлетъ. Ядъ, который чрезъ непосредственное соитіе сообщается, есть начальный, которому прочіе одолжены бытіемъ своимъ; подъ симъ разумѣемъ мы наипаче шотъ, который имѣетъ язвотворное свойство. Всякая часть тѣла нашего подвержена особенному роду поврежденію; отъ чего тогда, когда Венерической ядъ по всему тѣлу распространился, столько же разныхъ болѣзней происходитъ, сколько разныхъ соковъ въ тѣлѣ заражены и испорчены; почему и великое находишь различіе между новопроизшедшею и мѣстною болѣзнію, и шотю, которая все тѣло объемлетъ: оныя ограничиваются только на тѣхъ частяхъ, кои ядъ прежде воспріяли, а си бывающъ слѣдствіемъ нѣсколько разъ новополученнаго яда.

Всѣ зараженія сходятся въ шотъ, что оказываются воспаленіемъ и нагноеніемъ той части, кою

рая ядъ напередъ получаетъ; развѣ произойдетъ зараза снаружи или внутри. Нѣкоторые только случаи изъ сего исключаются. Такимъ образомъ воспалаетъ привитая оспа ту часть, гдѣ она запускается; то происходитъ и отъ укушенія бѣшеной собаки. Когда больные натуральною оспою заражаются, и ядъ чрезъ вдыханіе втягивается, то садится оный въ воздушномъ каналѣ и въ легкихъ, и тогда бывають охриплость и кашель первыми припадками, онымъ производимыми; а если будетъ зараженіе чрезъ потовыя поры, то оказывается рождъ подобная опухоль.

Въ зараженіяхъ надлежитъ замѣнить еще нѣчто, чѣмъ оплачуются онѣ отъ такихъ порчей, кои минеральными ѣдкими средствами причиняемы бывають. А именно: ядъ ихъ крѣится нѣкоторое время въ тѣлѣ, не причиняя никакого больному безпокойства; минеральныя же ѣдкости дѣйствуютъ напротивъ того

потчасъ на тѣ части, къ коимъ прикасаются. Оныя дѣйствуютъ медленно и вредное свойство ихъ мало по малу усиливается. Сія напрошивъ того дѣйствуютъ сначала сильно, но мало по малу теряють разрушительную свою силу.

Изъ всѣхъ сихъ наблюденій явствуетъ, что Венерическому яду ни соленого, ни кислаго свойства приписать не можно, и что оный совсѣмъ дѣлѣ на тѣло наше оказываетъ дѣйствія, нежели мы прежде въ состояніи были изъяснить сіе словами. Прежде сего думали, что оный происходитъ отъ маленькихъ червячковъ, какое мнѣніе еще и понынѣ нѣкоторые имѣють. Знатный Боале старался утвердить, что всѣ болѣзни происходятъ отъ червей; въ чемъ онъ также счастливъ былъ какъ и Левенгекъ. Хотя и оба они заблуждались, однакожъ имѣль пошъ болѣе доказательствъ, нежели сей.

Не лѣзя оспаривашь того, что всѣ почти язвы и заѣжныя болѣзни, когда сами себѣ оснавлены будутъ, червячками разнаго рода наполняются, кои не только помощію увеличительнаго стекла, но часто и одними глазами видѣть можно. Но мы находимъ, что сіи червячки рождаются уже отъ частицъ заразою поврежденныхъ; того ради ни сіе, ни произшествіе гноеватой, сукровичной и зловонной матеріи не есть характерическимъ признакомъ приличивой заразы: ибо сія есть особенное существо летучее, а оныя суть только грубѣйшія испорченныя части.

Но дабы испытанія наши не показались слишкомъ продолжительными, то замѣчу только то, что я Венерической ядъ считаю острою, которая не есть ни соленого, ни кислаго рода, ниже происходитъ отъ червей, которая и въ отношеніи ея дѣйствія опѣ оныхъ различествуетъ: ибо она имѣетъ свойство спиршоватое, съ нѣко-

порыми жидкими и плотными частями плотно соединяющееся, наконец отличается и тѣмъ, что она способна нарушить порядокъ натуры въ тѣхъ частяхъ, кои она поражаетъ, раздражаетъ и воспаляетъ, маленькія частицы отъ оныхъ отдѣляетъ, существо ихъ разрушаетъ и принимаетъ язвы. Но се Венераческаго яда свойство не могу я какимъ образомъ инаково изъяснить, какъ сказалъ: что оный есть такая спиртоватая остроша, на лимфатическія жидкости и железы наиболее дѣйствующая. А сія остроша состоитъ болѣе въ летучей и дѣйствующей заразѣ, нежели въ острыхъ частицахъ, кои можетъ быть имѣетъ она обще съ минеральными солями и кислотами. Приличивость и распространеніе сего яда въ тѣлѣ познаются наилучше изъ разумнѣя Анатоміи.



ГЛАВА IV.

О заразѣ Венерической болѣзни.

Мы приступаемъ теперь къ описанно разныхъ родовъ заразы, коей подвергаемъ насъ болѣзнь сѣя. Не несправедливо будетъ, естли возмемъ напередъ въ разсужденіе свойства заразы вообще. Приращеніе и уменьшеніе спорятъ во всей природѣ между собою; какъ то, такъ и другое нужно по порядку неисповѣдимаго оныхъ источника для сохраненія всей цѣли сотворенныхъ вещей.

Всякое тѣло минеральнаго проябаемаго или животнаго рода есть здорово, пока находится въ предписанныхъ ему предѣлахъ; но какъ скоро выйдетъ изъ оныхъ, по какой бы то причинѣ ни было, то начнетъ покласъ убавляться; оно сообщило бы ущербъ сей и другому подобнаго рода тѣлу, естлибъ къ оному непосредственно прикасалось, развѣ

только сдѣлана будетъ таковой порчѣ остановка.

Сія способность сообщать разрушеніе свое другому, есть зараза въ общемъ смыслѣ, которой столько же много родовъ бываетъ, сколько тѣлъ и болѣзней. Въ разсужденіи тѣлъ животныхъ находятся два рода зараженія, а именно: *первое* и *второе*. *Первое* можетъ дѣякимъ образомъ, а именно: во первыхъ отъ непосредственнаго часней прикосновения, а во вторыхъ отъ находящихся въ воздухѣ заразительныхъ испареній, кои въ нѣкоторомъ разстояніи всасываются. Сии раздѣленія сдѣланы не безъ разбору, какъ нѣкоторые кажется думаютъ: ибо всякая болѣзнь, чрезъ непосредственное прикосновеніе заражающая, дѣлаетъ се болѣе или менѣе въ нѣкоторомъ разстояніи. Сие можно заключить потому, что воздухъ, въ которомъ находятся больные, долженъ болѣе или менѣе наполненъ быть испареніями заразительной солъзни. Но способ-

ность здороваго челоуѣка притягивать сѣю заразу соотвѣствуетъ не только соснотнѣ тѣла его, въ какомъ оно находится, но и тому, какъ тѣ части, которыя тѣмъ повреждены были, заразъ подвержены. Чрезъ сѣ будемъ мы въ состояніи явственно усматривать явленія, оказывающіяся въ заразахъ разныхъ степеней Венерической болѣзни.

Первый родъ зараженія, который по моему мнѣнію есть первоначальною причиною (*causa prima*) сѣй болѣзни, производится наизгнѣ язвинами въ мокротныхъ жезезахъ маточнаго влагалнца и шаннахъ обоего пола частяхъ. А именно: могутъ маточное влагалнце и дѣтородныя женскія части имѣть язвыны или отъ нечистоты, отъ которой мокротныя влаги получили нѣкоторую остроту, или отъ бѣлаго теченія бѣли, или худаго состоянія мѣсячнаго очищенія, или отъ излишества въ любострастїи. Женщина можетъ въ семъ случаѣ заразить,

хотя она сама нѣкоторымъ образомъ и не заражена; но сіе дѣлается только случайнымъ образомъ: ибо она не заразитъ можетъ быть по выше-объявленной причинѣ того, который пріобѣхъ съ нею сообщаться; но когда сообщится она съ молодымъ, горячимъ, постороннимъ человекомъ, то въ зараженіи по крайней мѣрѣ по моему мнѣнію сомнѣваться не должно. Рѣзвымъ образомъ можетъ и мужчина заразить женщину; а именно: маленькія железки, лежащія позади пазухи, могутъ изъвлечены быть и въ нихъ возродиться, безъ предшествоващаго зараженія, родъ шанкера, который у людей, имѣющихъ длинную переднюю кожу, происходитъ только отъ упущеннаго омывенія мужескаго члена, или и малюки, какъ то часто случается. Въ семъ случаѣ можетъ также остро-та удобно сообщена быть маленькимъ маточнаго влагалища железамъ, и тѣмъ напаче, чѣмъ нѣжѣе женщина и чѣмъ пламеннѣе будетъ

соитіе. Однако послѣднее зараженіе не такъ часто происходитъ, какъ первое: ибо во первыхъ мужчины сему роду язвъ не столько подвержены, какъ женщины; а во вторыхъ, когда они заражены оными, то къ соитію не такъ бывающъ способны, какъ другіи полъ.

Второй родъ зараженія есть нарочито сильный. Оный приключается во время соитія съ самимъ Венерическаго ада. Никто не сомнѣвается въ сей истинѣ; однако имѣются въ разсужденіи сего нѣкоторыя вопросы, заслуживающіе точное испытаніе.

Первое: отъ чего то происходитъ, что человекъ, токмо мало сею болѣзнію зараженный, другаго очень сильно заражаетъ, когда наприш въ того сильно зараженный другаго слегка токмо заражаетъ, а третій и совсѣмъ того не испытаетъ? Подобные случаи не только Врачамъ, но и больнымъ довольно извѣстны. На сіе отвѣщающую я, что зараза не столько

зависитъ отъ количества и остроты яда, какъ отъ расположенія того челоѡка, который онимъ заражается. Мы видимъ се равномерно въ оснѣ, гдѣ разные люди отъ одного больного, имѣющаго хорошую осну, заражаются, и каждый изъ нихъ претерѣваетъ различную участь, а именно: одинъ получаетъ хорошую осну, другой напросивъ того сливную, и умираетъ.

Вопросъ: для чего заражается инный другой чрезвычайно сильно, не чувствуя въ се время ни малѣйшаго въ себѣ сей болѣзни знака? Здѣсь замѣнить должно, что несть челоѡкъ прежде уже зараженъ былъ, но прислушалъ къ соннию прежде, нежели оказались знаки болѣзненные; почему и могла она соощить ее здоровому челоѡку, хотя еще примѣтно и не оказалась, какъ се весьма часто приключалась; или произошло совокупленіе въ такое время, когда зараженный челоѡкъ почти выздоровѣлъ, и болѣзнь

такъ легка была, что никакихъ уже худыхъ не оказывала значевъ; въ обоихъ случаяхъ здоровый человекъ, коего покровы поры отверзны, и который по нѣжному раздражительному сложенію способенъ воспріять заразу, также легко заражается, какъ и онъ сильно зараженного человека.

Третье: въ которое время совокупленія прилипающъ зараза? Зѣсь надлежитъ замѣнить, что соитіе совсѣмъ и не совсѣмъ соединено быти можетъ. Въ обоихъ случаяхъ существуетъ плоти е частей прикосновение; но въ ономъ имѣется купно настоящее соединеніе. Идѣние съ обѣихъ сторонъ сѣмени есть переломъ сего соединеннаго прикосновения и перемѣняетъ обращеніе сѣковъ, такъ что кгда прежде отдѣленіе влагъ въ сихъ частяхъ происходило, то происходитъ тогда всасываніе. Изъ сего слѣдуетъ, что зараженіе во все время соитія происходить можетъ,

но что дѣлается сіе наипаче по изліяніи сѣмени.

Четвертое: естьли какія предохранительныя противу оной среды? Онѣ точно есть; но онѣ бывають таковыми тогда только, когда уничтожаютъ вошедшій ядъ: ибо омовеніе, прежде и послѣ соитія чинимое, хотя хорошее есть обыкновенное, могущее нѣсколько способствовать предохраненію отъ заразы, есть для сего недостаточно; понеже зараза глубочайшее въ частяхъ имѣетъ гнѣздо, нежели чтобъ можно смыть оную одною водою. Предложенныя для предохраненія стѣны заразы и въ употребленіи сущія машины не соизвѣщаютъ сей цѣли, понеже не могутъ онѣ воспрепятствовать входу ядовитыхъ испареній; а хотя бы сіе и дѣлали, однако все не отвратили бы заразы отъ другихъ неокровенныхъ ими члвчкъ.

Третій родъ заразы прикажется другимъ образомъ, кромѣ соитія. Что сіе такое происходить,

нѣтъ никакого сомнѣнія; но въ такомъ случаѣ должна болѣзнь не мѣспиною только, но всеобщемо быть: въ семъ состояніи бывающіе заражены всѣ части и соки такъ, что ни къ какой части зараженнаго тела безъ наказанія прикоснувшись можно. Таковой родъ зараженія происходитъ или отъ непосредственнаго прикосновенія, или отъ находящихся въ воздухѣ испареній.

Что надлежитъ до зараженія непосредственнымъ прикосновеніемъ причиненнаго, то находимъ, что оно произойти можетъ 1) отъ цѣлованія; при семъ заражаются губы, языкъ и горло, и рождаются въ оныхъ небольшія язвыны. 2) Отъ сосанія; тутъ можетъ кормилица заразить дитя, или дитя кормилицу, въ обоихъ случаяхъ оказывается зараза напередъ на сосцахъ или въ роту. 3) Отъ спанья на одной постелѣ, въ которой лежалъ или лежалъ зараженный человекъ, страдавшій или Венерическими язвами и Венериче-

скою чесоткою, или сильный потъ пролившій. 4) Случайнымъ образомъ, когда озоръжеться кто или поранимъ себя тѣмъ же инструментомъ, кошпорый употребленъ для зараженнаго человека, какъ съ великимъ прискорбіемъ испытываютъ съ часию Хирурги, или попадетъ ладъ другимъ образомъ изъ раны Венерической въ не Венерическую.

Но когда окружающій больного воздухъ учинится заразительнымъ, то долженъ онъ находиться въ крайне худомъ положеніи: ибо тогда имѣетъ онъ не только скоретившукся Венерическую болѣзнь, но и всѣ его какъ и ошпыя, такъ и лодкія часіи испорчены. Такое состояние называли древніе проказою, не только Іудеи, но даже и новѣііе народы. О послѣдствіи будемъ мы имѣть случай говорить о семъ болѣе.

Не излишне, думаю, будетъ рассмотретьъ здѣсь вопросъ: отъ чего то происходитъ, что потъ, который заразительной болѣзни страшился, скорѣе оною заражается, нежели

потѣ, который сней не опасается. Во истиннѣ дѣла сего сомнѣваться не должно; наплаче же не сомнительна она въ снѣ дѣшей, хотя по нѣкоторые и оспориваху. Во вей доломни живопныхъ находится побуждение къ сохраненно сего, почему всякая часть оного спремится при наступлюдей опасности опешупитъ; всѣ наружные сосуды принимаютъ участие въ сдѣлѣ сожати и гоняшъ кровь назадъ. Ошъ сего прѣходишъ, что кровь въ страхѣ и боязни внѣшнія части оставленъ и удаляется во внутреннія; побѣдѣншія туфы и щѣки и весь наружный видъ въ толѣ насъ увѣряюшъ. Ошъ сему яспѣваетъ, что въ то время, какъ тѣло находится въ сѣмъ состоянн, должно ошъ удѣленія влажностей воспослѣдовать всасыванне окружающаго его воздуха, а слѣдотельно и находящагося въ ономъ яла посредствомъ потовыхъ опверзтій. Еслии же кто напротивъ того не бояливъ, то пребываютъ со-

ки его въ надлежащемъ теченіи, а тѣло въ легкомъ испареніи, отъ чего отъ и не столько способенъ къ воспріятію заразы. Сіе закупъ показуеши намъ польза; обыкновенія принимаютъ прежде посѣщенія заразительныхъ больныхъ для предохраненія сердце-кровоносительныя и пріяныя вещи: ибо отъ сего сплетаются ссѣки наши въ надлежащемъ ихъ теченіи, а тѣло въ испареніи, отъ чего и способны бываемъ воспріимляться заразы.

Но дабы возвратиться паки къ вкоренившейся Венерической болѣзни, то скажемъ, что какъ скоро разсѣется она по всему тѣлу, то дѣлается атмосфера больного заразительной; еслили же находится онъ въ то время въ надлежащемъ леченіи, то лекарственныя пары заразу уничтожатъ, какъ испытали мы сіе щастливымъ образомъ чрезъ употребленіе ртутти, единаго пропиву оной средства, на которое въ сей болѣзни надѣяться можно, и которое дѣлчимъ своимъ свойствомъ

такъ совершенно уничтожаетъ Венерическую заразу, и предохраняетъ тѣмъ отъ подобнаго рода зараженія. Сие побудило разныхъ Писателей сомнѣваться въ сему роду зараженія, но они нашли бы себя въ сему случаѣ обманутыми, если бы отъ вѣдали испробовать Венерическую болѣзнь безъ ртути.

Дже и трактовалъ я только о первоначальныхъ зараженіи родахъ, кои довольно уже даютъ знать, что продолжение и образъ болѣзни должны быть различны. Въ послѣдствіи упомянемъ мы о вторичъ или продолжающемся зараженіи, которое происходитъ у самаго больного и разными образомъ называется.

Изъ всѣхъ прежде упомянутыхъ зараженія родѣ есть обыкновеннѣйшій и вѣрнѣйшій полученный во время соитія. Въ сему случаѣ бываетъ болѣзнь всегда мѣстная, то есть, она ограничивается на нѣкоторыя особливныя части, и причиняетъ въ

Часть II.

II

оныхъ язвыны. Доколѣ пребываетъ она въ семъ состояніи, стараются натура воспрепятствовать вступленію непріятеля и щидится извергнуть болѣзненное существо. А если ли сие дѣйствіе природы воспрепятствовано или оно преодѣльно будетъ тѣмъ, что ядъ отъ перадыня или безпорядка больного усиливается, или что въ лѣченіи произойдетъ погрѣшность, то входящъ Венерическія частицы въ кровь, съ которою обращаются и причиняютъ столько же болѣзней, сколько находится жидкихъ и плотныхъ частей, кои онѣ заражаютъ и портятъ.

Зараженіе, отъ совокупленія произшедшее, можетъ разнымъ сканываться образомъ; однако наиболѣе причиняетъ оно гоноррею. Рѣдко имѣетъ она сначала гнѣздо свое такъ глубоко, чтобъ объяла части сѣмя содержащія; но когда оной тѣмъ или другимъ образомъ воспрепятствовано будетъ, то заражаются смежныя части и ядъ распространяется по

другимъ частямъ, кромѣ тѣхъ, кои
оный прежде востріяли, и принимаютъ
паховины, олухоу ядеръ и т. д.
Еслили ядъ изъ сихъ частей вы-
гнанъ будетъ прежде, нежели со-
всѣмъ истѣбится, то долженъ не-
премѣнно пасть на другія части и
войти въ кровь, отъ чего дѣлается
болѣзнь общую. Въ послѣдующихъ
Главахъ буду я пространнѣе описатьъ
о разныхъ причинахъ, кои въ состо-
яніи произведутъ такое общее зараже-
ние; а теперь упомяну только, что
продлѣніе таковой заразы снотъ-
кожѣ бываетъ различно, какъ и рас-
положеніе больныхъ, сею болѣзнію
одержимыхъ: ибо у нѣкоторыхъ она
скора и крайне злосродственна, у
другихъ медлительна и сокровенна, у
иныхъ удобно истребляется, у дру-
гихъ напротивъ того бываетъ упорна
и глубоко въореняется.

Чтобъ изслѣдовать здѣсь при-
чины разныхъ сего яда дѣйствій,
показалось бы можетъ быть слиш-
комъ скучно; чего ради да будетъ

П я

довольно вѣдать, что главнѣйшая онаго причина состоитъ въ расположеніи тѣла самаго больного.

Бывающъ болѣзни, которыя по натурѣ своей одна другой противны и одна другую уничтожаютъ; другія напротивъ того подражаютъ испорченное ихъ свойство. Тѣло человеческое въ одно время такъ расположено, что отвергаетъ болѣзнь, которую оно въ другое время охотно принимаетъ, хотя человекъ во время зараженія по вѣшнему виду и наслаждается, кажется, непремѣннымъ здравіемъ состояниемъ. Но вообще, хотя и въ семъ имѣвшемся изъясненіи, страдаютъ Венерическую болѣзнью наипаче молодые, горячее и крѣпкое сложеніе имѣющие люди, и продолженіе оной оказывается въ нихъ скорѣе, нежели въ слабыхъ и микротныхъ. Почему и бывающъ женщины вообще менѣе сей болѣзни подвержены, нежели мужчины: ибо кромѣ того, что имѣютъ онѣ слабѣйшія вѣлости, суть и соки ихъ изобильны

и не такъ оспри, шѣло ихъ способности ко врачеванію, и слѣдственно онѣ удобнѣе отъ оной освобождаются.

Все, что причиняетъ жаръ, спраśni ли, горнптельныс ли напитки или другіе безпорядки, по увеличиваешь и сей вредчый огонь и способствуешь разпространенію оного по всему шѣлу.

Между прѣложеніемъ втораго и перваго зараженія есть примѣтное различіе. Зараза, причиняющая горнорю, есть примѣтна и удобнѣе опьрацается; ибо она потчасъ извѣляется свое существованіе, и понуждаетъ болѣзнь искать помощи. Она же, которая впускаетъ мгновенно ядъ свой въ кровь и шихо въ оной обращается, дѣйствуетъ шѣмъ тайноубивственнѣе и незапно поражаетъ больного смертоноснымъ ударомъ, отъ котораго онъ спѣ дремоты своей пробуждается, но уже поздно.

Весьма сожалѣнія достойно, что невинные равной съ виновными подвержены участи, а именно: когда дитя отъ сасей кормилицы, а кормилица отъ дитяти ея заражаются; сколько вреда навлекло се нѣкопорымъ фирмиллямъ, Врачамъ довольно извѣстно. Ошю подобныхъ невинныхъ заражений нарушалось здравіе, мръ и довѣренность между мужемъ и женою. Таковыя кормилицы, пивавшія грудью своею зараженныхъ младенцевъ, сообщали болѣзнь сію во время сонтія мужьямъ своимъ злосочетвенно. Нѣкоторые сомнѣвались въ истиннѣ дѣла сего, хотя по зрѣломъ разсужденіи и ничего въ томъ невѣроятнаго не зрится: ибо, понеже болѣзнь сія наипаче дѣтородныя части объемлетъ, то по чему не можешь ядъ въ с-мъ родѣ заразы равномерно броситься на сіи части, какъ и на другія? Въ самой даже общей Венерической болѣзни, когда ядъ все тѣло испортилъ, являющіяся ранки прежде въ дѣтородныхъ ча-

спяхъ, по томъ дѣйствуетъ снѣгъ на желѣзы и на плотныя части тѣла; однакожъ оное пошленіе не всегда беретъ свою доѣду.

Изъ всѣхъ родовъ заразы есть наследственная для излеченія неудобнѣйшая, и я крайне сомнѣваюсь, чтобы руки человѣческія въ состояніи были изорезавъ ядовитыя частицы, съ бытиемъ куино происшедшія. Рѣдко бывающіе таковыя дѣла долговѣсны; но ядъ, повсюду въ тѣлѣ ихъ распространяемый, дѣлаетъ скорый конецъ къ ашкѣ и бездѣлительной жизни ихъ, и такимъ именно образомъ, что о причинѣ долго сомнѣваться не можно; гоеліку по смерти ихъ оказывается поврежденіе во внутреннихъ и наружныхъ частяхъ. А еслили онѣ и состарѣются, то препроведутъ только плачевную и немощную престареленную жизнь, не вкушая сладости здравья. Сколько должны родители опечалены за таковыхъ дѣтей, скажешь имъ собственная ихъ совѣсть.

Однимъ словомъ, нѣтъ зарази-
тельной болѣзни, которая бы столько
къ разрушенію всего тѣла способ-
ствовала, какъ Венерическая; есть,
правда, нѣк торыя, кои сначала съ
большимъ свирѣлствомъ дѣйствуютъ
на тѣло, нежели оная, однако раз-
рушительная сила ихъ болѣе огра-
ничена; и не лзя почти ни одной
именовать болѣзни, которой бы сія
болѣзнь не въ состоянн была про-
извести или принять по крайности
видъ оныхъ.

Наконецъ долженъ я еще стра-
столюбцамъ напомнить, что не въ
томъ еще состоянн весь вредъ, сею
болѣзнію и диняемый; она не толь-
ко повреждаетъ тѣло, но и душу;
всякое дѣлое свѣспя оной премѣ-
няется въ мерзосинный порокъ, и
свспѣшествуетъ не только собствен-
ному ихъ паденію, но и уиняетъ
ихъ вредными членами человѣческаго
общества.



ГЛАВА V.

О первой заразе.

Проложивъ прежнее къ тому путь, разсмотримъ теперь продолжение и следствие сей болѣзни. Что разумѣемъ мы подъ названіемъ заразы, являющей въ предсѣдущей Главѣ; и такъ станемъ говорить о следствіяхъ и причинахъ оной.

Первая зараза можетъ разнымъ произойти образомъ: 1) чрезъ сонныя; 2) отъ напущаго на нее прикосноушенія; 3) отъ вѣянаго изъ зараженнаго воздуха; 4) отъ наследствія. О каждой изъ нихъ будемъ по возможности по порядку, и въ концѣ оныхъ припадкахъ, кои оныя оказываютъ.

Зараза, отъ сонныя произшедшая, есть наивѣрнѣйшая; и я смѣлюсь утвердить, что та отъ Венерическая болѣзнь послѣдствіемъ снаго разпадающа. Но что чую всякая другая

Часть II.

Р

прилипчивая болѣзнь посредствомъ онаго распространяется: но сіе весьма мало въ жизни примѣчающѣ, понеже мало находится такихъ заразѣ, которыя бы столь сильное сдѣлавали дѣйствіе, какъ Венерическая; а нѣкоторые случаи отъ замѣдленій нашихъ ускользаютъ, потому что вредъ, ими причиняемый, не довольно примѣтенъ.

Первый припадокъ, послѣ нечистаго соитія оказывающійся, есть злокачественная гоноррея; отъ оной производящѣ почти въ другіе Венерические припадки, когда она не правильно лечуема, или отъ перздыя запущена будетъ. Отъ хорошаго познанія, какъ съ оною поступать надлежитъ, зависитъ и благополучное излѣченіе почти всѣхъ Венерическихъ болѣзней.

О гонорреѣ.

Два суть рода гонорреи: одна злокачественная, другая добросовѣстная. Первая производитъ отъ

нечистота снѣга; въ такомъ случаѣ обѣмляется нѣкоторая часть въ мочеючѣ. кидаль и выпускають гноевѣтую массу. Ся ссѣмоншь такмо въ излѣченіи сѣмени, стѣ разслабленія сѣменныхъ хранилищъ производящаго. За свѣдѣнная гоноррея ошѣ Венерическихъ причинъ производить, добросвойственная же другія причины основаніемъ имѣть можетъ. Различныя злосвойственной гонорреи перемѣны дадутъ намъ ясное обѣ ономъ понятіе. И такъ рассмотримъ оную въ разсужденіи ея начала, продолженія, созрѣнія или досниженія высочайшей степени и умаленія до совершеннаго прекращенія оной.

Хотя оба пола оной подвержены, однако бывають признаки діагностические или разпознавательные, и прогностические или предсказательные весьма въ оной различны; таковое различіе для благополучнаго уврачеванія непремѣнно вѣдать доваѣетъ.

Ибо поуже строеніе дѣтородныхъ частей въ обоихъ различествуетъ, то и припадки у обоихъ должны быть различны; почему и должны нѣкоторые изъ оныхъ быть общими, а другіе каждому изъ оныхъ одному свойственными; дабы изъ сего яствуетъ, что какъ сопряженные части болѣе или менѣе сложны, такъ же и дѣятельныя средствія мохнѣ болѣе или менѣе непростыя, то таковыя ушныя оболочки. И такъ разсмотримъ напередъ тонны, у музичныхъ выжмѣн.

О злосѣ истинной гонимой музыки.

Нѣтъ скажетъ нѣсколько времени послѣ нечистаго сна и еде, желаніе оныя появляется. Иногда возникаетъ сонъ, а иногда гонимъ. Рѣдко появляется прежде 24 часовъ, и рѣдко продолжается 12 дней. Случается же обыкновенно въ продолженіи четырехъ или шести дней.

Въ началѣ чувствуется въ дѣтородныхъ частяхъ прираще щекопаніе; члвзхъ имѣетъ неизъяснимое къ сонно пожденіе; въ ядрахъ ощущается червообразное и пресмыкающееся движеніе, которое не неприлично есть, и похоть къ совокупленію возбуждается: сонне совершаемая съ неизъяснимою силою и съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ. На удовольствіе се шокмо краинквремечна бываетъ: но щекопаніе превращается мало по малу въ рывъ; въ мѣтовомъ каналѣ начинается по малу изъяснѣ власт, коп для сперва воднисна бываетъ, пошмъ приращно густѣетъ, и превращается наконецъ въ острую, зловонную, гною подобную матерію; отверзніе мочевого канала разверзается, дѣлается кр снымъ и воспаленнымъ; моча приращетъ сперва при изпечачи остр е раздраженіе, но скоро канлъ шого дѣлается жгущею: теперь къ существованію гонорреи бѣе сомѣнныя не можно. Сіе есть шокмо начало

оной, которое въ сравненіи съ тѣмъ что слѣдуетъ, есть ничто, особливо когда больной молодъ, горячъ и тѣло-похъ, и когда болѣзь сія въ первый разъ приключится.

Послѣ сего плашка воспаляется, моча чаще обыкновеннаго опидѣляется и причиняетъ въ мочевомъ снѣдѣ-жущій жаръ, а особливо въ рѣзѣ испущенія оной. Сей жгучій рѣзъ такъ усиливается, что больной начинаетъ измѣнять черты лица своего; рѣзъ препяшпваетъ ему испу-скать свободѣ мочу, рѣзъ только съ остановкою, что боль его чувствительнѣе умножаетъ. Такой моче-рѣзъ причиняетъ обыкновенно лихорадку, которая, когда тѣло хотя нѣсколько къ острошѣ склонно, совершенный запоръ мочи причиняетъ.

Приключающаяся въ сіе время встануха недугъ увеличиваетъ; мужескій членъ часто напрягается, и сіе не только прошивъ воли болящаго происходитъ; но и непрямизнишимъ образомъ онъ накривляется внизъ, и

не искривленіе чрезвычайно сильною болью сопровождаемо бываетъ , которая отъ пазухи до таза простирается , и около задочки наипаче ощущается.

Незалупа или неотлупа и шанкеръ такожде обыкновенно прихотунающаяся. Незалупа дѣлается у шѣхъ , кои длинную крайнюю кожу имѣютъ ; сія въ семъ случаѣ такъ воспаляется и опухаетъ , что не только пазухи обнажить не можно , но даже пренятиспівуетъ иногда и истеченію мочи. Неотлупа дѣлается у шѣхъ , кои короткую крайнюю кожу имѣютъ ; оная заворачивается позадь пазухи , будучи воспалена и опухла ; она отъ воспаления сужается и скрываетъ обыкновенно часть Венерическаго яда ; сія передней кожицы отухоль и возженіе пазухи причиняютъ не токмо весьма сильныя боли , но угрожаютъ иногда лишеніемъ мужскаго члена , и подвергаютъ даже самую жизнь болящаго опасности. Что касается до шанкерозъ ,

то суть они обыкновенно бѣкія зло-
вредныя язвы, возбудимыя причинен-
ныя.

Въ такомъ случаѣ дѣшлага го-
норрея до выходящей своей сипоты;
и больной борется съ главными
и тносподобными измеченіями, со-
жгущею мочою, со тснанахъ, съ
воспаденіемъ, шанкерами и ш. д.
имѣетъ довольно счастіе къ излече-
нію о своемъ безуміи.

Доколѣ продолжится таковое со-
стояніе, имѣется гоноррея и ш. д.
и доколѣ измеченіе свободно будетъ,
язва не глупа и псбывающъ и изме-
ченіе до испребленія яда прекращено
не будетъ, то воспаденіе и другіе
припадки мало по малу уменьшаются,
и болѣзнь сдѣлается легче; но если-
ли ядъ въ другія мѣста прогнать
и измеченіе матери остановлено бу-
детъ гредѣ гонравленія яда, то
по лѣдущей то, что снѣй преседит-
ся въ смежныя части, глѣ снѣчно
отъ проспуды и ш. д. и тѣмъ худаго съ

болѣзнію обхожде. іа происходитъ. Отъ
сего рождаются . . . (bubles),
или оухаль яд . . . и др. е
вкупѣ, и тогда . . . время . . .
наситъ кровь отъ общаго зараженія
заразы. Совсѣмъ тѣмъ бѣдѣтъ ед
накожъ исключение, какъ . . . послѣ
дствіе . . .

[illegible]

продолжать нѣкоторое время употребленіе алкарснвѣ; но никакая болѣзнь столько не обманчива, какъ сія.

Когда время уменьшенія идетъ въ злокачественной гонорреѣ надлежащимъ образомъ, то не долго османивается до совершеннаго болыного вѣстановленія. Лихорадка, въ жжение и острое изнечленіе мочи по малу прекращающіяся; болыной мѣтисся свободѣе и съ меньшею болью; разнечившая манаерія, бывшая прежде острою, зловоюною, съ кровью и скарлатиною смѣшанною, становится гичеванскою; она штрхаетъ розяисный, краснѣй, зеленѣй и шемчѣй видѣ, и получаетъ блѣдножелтой цвѣтъ и болыную гусишюу; дѣлается послѣ того волокнистою, а наконецъ водянистою и мадо по малу совсѣмъ изчезаетъ.

Однако не всякая гоноррея оканчивается такъ благополучно, хотя бы она такъ и окончилась, естлибъ употреблено было въ шомъ надлежа-

нее стирание и полеченіе. Безпорядки, неисповества, огорченія, страхъ, сильныя работы, простуды и т. д. дѣлаютъ въ себѣ великое различіе; но ни что не причиняетъ столько вреда, какъ неискусное съ бользною обращеніе. Если мочерзъ, спаниха или напряженіе члена и т. д. долѣе продолжается будуще, то дѣлается бользнь труднѣе и излечимѣе. Бользой не можетъ иногда ни мѣшиться, ни мѣти въ себѣ удерживаться; а какъ она по каплямъ выходитъ, то причиняетъ такая капля жгущую боль. Неправильное мужскаго члена, на подобіе спруны, воспаленною спанихою сопровождается, а особливо привлекается сіе около ночи, когда больной начнетъ въ постелѣ согрѣваться, и причиняетъ иногда невыносимыя боли, кои ночными изліаніями съ мѣти не мало увеличиваются.

Промежность междупроходная часто въ себѣ случаѣ воспаляется и

покрываются язвами; шанкеры уве-
личиваются и разбѣдаются близъ-
лежащими частями. Иногда около кро-
теевыхъ и паховыхъ, плечевыхъ и уш-
ныхъ язвъ делается; крайняя плоть
дѣлается гнилой и разлагается, шокъ, что
пальшку обнаживъ, ни ко разбѣдо-
вать пальцемъ приступить не можно.
Наконецъ случается, что въ му-
жскомъ членѣ и крывается язвами,
и есть примѣры, что совершенное
померзѣніе и ошпаждение оного послѣ-
двало, и большой лишился отъ него
ячени. Однако въ членѣ случаются
пикровые примѣры случающагося; имѣя
болѣе находимъ мы напроши въ по-
сто шакъ, въ кожномъ тѣлѣ еще
матеріи много предъ нами, кошо-
рое хотя обыкновенно дуре войсн еи-
нымъ именуется, однако сказывается
чаще такъ заперзвѣтѣ и въ членѣ
и въ то тѣло, кошоая не только для
большаго шаксина, но и имѣя, ко-
гда зашущера будишь, и вредны по-
саленыя.

Теперь приступилъ къ изъясне-
 нію причинъ сихъ принадлежъ. О обра-
 зѣ происхожденія зловоысвоенной го-
 норрен имѣли различныя мнѣнія; мое
 мнѣніе объявилъ я уже выше сего,
 утѣраждая именно, что Вѣдической
 ядѣ въ мочевомъ сферѣ имѣетъ
 сѣмени, во всемъ сущемъ мочевомъ
 членѣ, въ сѣмени. Но сего не было
 общее мнѣніе, а думали, что въ
 мочевомъ сферѣ имѣется и въ
 уже входящѣ въ мочевую сферу, но
 я не могу возразить, что сего не
 имѣетъ въ сущемъ, хотя и въ
 мочевомъ сферѣ имѣется и въ
 коихъ находилъ я сѣмени, а въ
 ми, не было ни одинъ, который
 бы не былъ въ сѣмени. Одно
 ние. Одно уверялъ меня, правда,
 что онъ, будучи бывъ заженну,
 не имѣлъ ни женщины, съ которою
 онъ имѣлъ дѣло, показала ему
 полсеришелю, гыпшаль дѣло-
 родный членъ при приближающемъ
 излѣнии сѣмени, и прозвалъ онъ
 въ довольномъ уже отъ женщины

разстояніи, и не смотря на то получивъ ее мы заботясь о гонорее полагали, что она должна вскинуться и двинуться, а не въскочивъ какъ она, и потому и думавъ въ первый разъ, что въ сѣмени въ мажущемъ вѣдѣннѣ, и онъ нѣкогда разойдется, и что обѣдѣннѣ яда оного не можетъ быть чужда дѣлать было полагать, что зарізу.

Какимъ бы образомъ зараза ни происходила, отъ настоящаго ли мочевого сѣчала всасыванія, или изъходящаго яда сквозь вѣншію кожу въ нѣдра нѣка, а отшуда уже въ мочеви каналъ, однако по вѣрно, что какъ скоро ядъ прѣвращенъ въ мочевою сѣчалу, то послѣдствіе гоноррея, которая смотря по занимаемому оной мѣсту съ большимъ или меньшимъ трудомъ отъражается.

Гоноррея имѣетъ обыкновенно гнѣздо свое не болѣе двухъ дюймовъ отъ плѣшки, и находится по большей части въ нижней поверхности

мочевого качала: но иногда имѣетъ она
гнѣздо свое выше, хотя сѣ и рѣдко
случается. Но отъ того прихотѣ
лю, что иногда въ сѣмъ сѣмъ
бываетъ изданенъ: сѣмъ сѣмъ
или и никогда сѣмъ сѣмъ
или въ началѣ сѣмъ сѣмъ
динтъ, но рождается и и сѣмъ сѣмъ
простираненія яда сѣмъ сѣмъ
пряженъ, изданъ сѣмъ сѣмъ
послѣдовавшего отъ того ослабѣя
мужескаго члена, или сѣмъ сѣмъ
въ мочевои сѣмъ сѣмъ

Не издвигне будетъ въсь повто-
рять пѣчню о нашуръ яда. Нѣо-
шорне сретяли оный сѣмъ солянми
чашами Шанскихъ мухъ; сколь
сѣ основательно, о томъ сказалъ я
уже выше, а теперь прибавлю еще
похотѣю, что сѣмъ равною оснѣ-
тельностью утвердить можно, что
сѣмъ имѣетъ нѣкоторое сходство сѣмъ
ошротю Каянскаго перца. Но какъ
могли приписать Венерическому яду
и Шанскимъ мухамъ соляне свой-

ство, я не понимаю, развѣ употреблено здѣсь слово соль вмѣсто остро-
ты.

Акъ и хрънѣ дѣйствуютъ силь-
но на чувствительные нервы, и единъ
и тотъ изъ нихъ извлекаетъ слезы и
иногда особенное раздраженіе въ
сердцѣ. Ранѣ; естъли же мы имѣемъ
дѣло въ подобномъ случаѣ, то мы
имѣемъ, если, какъ хрънѣ, неучитія,
буря, и ранѣ, и хрънѣ, и неучитія, и не-
дѣлю найдено, что снѣгъ въ воде
сильно охлаждаетъ дѣйствіе свое
при прикосновеніи къ телу и да-
тъли чуждымъ, и что дѣйствіе
оно въ мѣсто, куда оно вѣдетъ; когда
нашипавъ шло. Бѣдѣ ескои ядѣ
дѣйствующиѣ сначала медленно, а
послѣ раздраженіе свое увеличиваютъ.
И такъ естъли хрънѣ сдѣлать съ
нимъ такое дѣло сравненіе, то естъ
снѣгъ, и не дѣйствіе, какое имѣетъ
онѣ на железы и на сего канала, съ
дѣйствіемъ, каждаемымъ рожушо
на сардоническую желѣзу; ибо такъ
какъ ршуть, въ шло посредствомъ

пренія запущенная, находить путь
къ снанопочиванью железамъ, по
могетъ и снаружи вдохновенный
ядъ найти дорогу къ железамъ мо-
щнымъ, клада. Обращимся теперь къ
преддверью гонимыхъ.

Изъ сущности пресмыкающагося
въ ядрахъ дѣйствія заключили, что
онъ и прочія съметныя орудія съ
собою не разлагаются; хотя съ
разными орудіями можетъ, однако
далеко удаленъ отъ того, чтобы въ-
рнуть, что съ наседой паша въ
вѣнѣ. Изобрѣтенью того дѣла я,
что шкатулка орудіе единаго
отъ пашинъ въ сѣхъ чашей со-
единенія прѣлхотитъ. Разнѣ об-
разамъ прѣлхотитъ и въ вѣнѣ
къ чашечкѣ сѣхотъ: съ шкату-
лочкою мѣло, что въ сѣху ядъ
начнетъ больше причинять разра-
женіе, то и съметныя орудія къ ча-
шечкѣ ошдѣлано возбудится.

Съ сего времени начинается ядъ дѣйствовать на волокна; онъ разрушаетъ маленькіе сосуды, которые побуждаются отъ того опдѣлять болѣе мокроты; мочевый спволъ дѣлается мокрымъ; сперва опдѣляетъ онъ водянистую влагу и гоноррея въ самомъ дѣлѣ появляется. Части болѣе воспаляются и ослѣваются язвами, ядъ усиливается и распространяется по лежащимъ частямъ; сіе состояніе сходствуетъ съ уязвленіями, снемъ, Шанскими мухами и ѣдкими сродниами причиненными. Распространеніе возженія и ранъ происходитъ не столько отъ количества возпѣяшаго яда, какъ паче отъ раздраженія, онымъ причиненнаго. Разныя завѣды, кои онъ произвестъ въ состояніи, распространяютъ иногда воспаленіе по другимъ частямъ; сіе приключается часто въ первой степени гонорреи; отъ чего начинаютъ железы опухать; подѣмлюція мышки раздражаются и причиняютъ напряжение мужскаго члена; судорож-

ное дѣйствіе сихъ мускуловъ рождаетъ приапизмъ, о которомъ будемъ имѣть случай говорить болѣе.

Вообще случается первое раздраженіе, дѣйствующее на тѣло наше, сильнѣе, нежели въ послѣдствіи бывающее; отсюда явствуетъ, для чего люди, первый разъ гонорреею одержимые, сильнѣйшую претерпѣваютъ боль, нежели тѣ, кои уже нѣскольکو разъ оную имѣли; такжеде не вѣроятно есть и то, что упругость волоконъ у такихъ сильнѣе бываетъ, и что оныя не такъ легко уступаютъ.

Когда гоноррея имѣетъ мѣстопретѣваніе свое впереди мочевого канала, то ясно видно, что она удобнѣе отпущена быть можетъ, нежели когда она далѣе къ корню находится. Чѣмъ ближе она къ шейкѣ мочевого пузыря, тѣмъ она опаснѣе, и сіе не токмо по тому, что она благороднѣйшую часть обѣм-

лещѣ, но по тому, что тогда страждающія части далеко опущены, и следовательно абсорбтивные средства не такъ удобно достигаютъ. Того ради гоноррея, имѣющая гнѣздо свое близъ сѣменной железы и сжима- тельныхъ мочевого пузыря мышцъ, не только труднѣе спускается, но и тяжчѣе ими сдерживается бывающъ при этомъ; а особливо, когда близъ сѣменной головки и сѣменныхъ христовъ находишь, которая обыкновенно увеличивается бѣшенъ сихъ частяхъ опущенъ, и подающъ чрезъ это поводъ къ продолжительному теченію семени. Если же гнѣздица гоноррея, какъ я уже сказалъ, очень высоко; то онъ распространяется язвы, бывающія иногда по всему спину язвы, онъ чего рождающіеся разныя бѣдавки или норы и окрѣпая язвы, кои могутъ подать случай къ продолжительному теченію, и даже къ неизлечимому зло- свойственному изпеченію.

Доколѣ гнѣздо гоноррен нахо-
дилося промежду пѣшки и шака, и
оная надлежащимъ образомъ лечена
будетъ, чирокъ даѣе не разорветъ,
иначе, шо припадѣтъ въ скорѣе
время преклоняюща: то натура
когда лечится о взрѣсѣн и предѣло
судебны. И шака какъ скоро ма-
ленькия мокротины мочегонна канала
железки изведавши яды или напѣ-
неніе, или дѣйствіе снѣгъ ошѣ уло-
тредившихъ суденыхъ себѣ о вой-
снѣженности, шо въ зѣрѣдочномъ
раздѣленіе суденыхъ сѣкъ жѣлѣзокъ,
и часны сѣтъ дѣлѣнны каналецъ
свое состояніе.

Каналъ ядѣ изрошавъ иго глу-
боко въ мочевоу снѣгъ вѣдѣннѣ,
иакъ, чшо маленькіе сѣкы сѣде-
шва оного возмѣднѣннѣ и пригоннѣннѣ
олухоль, шо, дѣ снѣгъ и чѣвреннѣ
ныя жилы, содрѣшѣннѣ онѣ купно и
тѣ чѣшнѣ; а какъ снѣгъ во время
востанія мужескаго чѣла болѣе преж-
няго натѣженнѣ, то должны онѣ
причиннѣ судорожную болѣзнь, кошо-

рая отъ напряженія частей на подобіе натянутой струны, *струною* или *хоргою* именуется. Естѣли обѣмлетъ ядъ сукровицныя сосуды вѣншей кожи, и раздражаетъ чувствительныя жилы и мѣсистыя волокна, то послѣдуютъ незадуна и неоплуна.

Естѣли пречесетъ ядъ многими сукровицными сосудами въ паховыя железы, то сдѣлается въ одной изъ оныхъ или въ обѣихъ бубонъ или паховикъ. А естѣли изправитъ ядъ лишь свѣй по оныя стѣны сѣменнымъ сосудомъ, то произойдетъ негни ишпотѣкъ, или опухель въ ядрахъ. А естѣли найдетъ онъ наконецъ дорогу въ кровь или поселится въ другой части, то сунъ сдѣлается того явны.

Ядъ устремляется въ голъ рѣдъ часто вѣтъхъ къ шеѣ, къ мѣстѣ пупыря и обѣмлетъ орудіа, непо средспвенно къ родотверженію сунъшѣ, и снѣ того дѣлается сунъшѣ пажитѣ. Ковлеровы железы, лежа-

шія не подалеку отъ сѣменной желе-
 лезы, очень часто онымъ заражающ-
 ся; а какъ онѣ для отдѣленія сво-
 его болѣе имѣютъ времени, нежели
 маленькія мочевого спуска железки,
 и, и маиерія капающъ изъ оныхъ мед-
 леннѣе и болѣе портится. Еслили
 же возгнѣднися г поррея въ сѣмен-
 ной железь, которая каппеюсход-
 нѣ шую часть дѣиородныхъ орудій
 соединяетъ, то бывающъ сѣдепыя
 иго ере хука, и я опасася, что
 сѣмя пошеряетъ иста паче, горную
 свою силу. Но, ипече спносаще
 сѣменные сосуды преходящъ частно
 склосъ сию железу и спже въ стой тезъ
 сомнѣна нѣ по получитъ, то легко
 спспься можетъ, что получитъ они
 и нѣсколько яду, кпшый ссощащъ
 послѣ сѣмстемъ хренилищамъ.

Говорят сего рода ирбуетъ
 естествонаго врачеванія: ибо оканчи-
 ваеися она гелма часто те только
 упорнымъ сѣменотеченемъ, котор то
 часто и наискусѣйшіе отвратитъ
 не въ соснояни, но причиняетъ

иногда и язву въ шашъ; сколь трудно такую зажить, значаще нилуше нѣ, кои подобныя случаи имѣли. а какъ я въ семь всѣмъ случаѣхъ бывъ, то объявлю въ своемъ мѣсяцъ спискѣ, мною въ семь случаевъ употребленный.

Столько же трудная и неудобоглазуемая происходящая гоноррея, когда ядь соединяетъ нѣмощью голову, а вся сирота единство въ первой Частности: но легко коняшь можно, что и где съесть часть злукосуды сомнительна хранимъ разрушится, но не иза, то да сътенение дажно боить и то съблещемъ даже и тогда, когда ядь силу свою померяешь.

Естьли сѣзидеть ядѣ скимья-
тельную мотевато пущая м. шку,
то будить се для сего ч. с. сѣ
вредно: ибо причиняетъ не только
защерб м. ч., но сѣзидеть
по сѣбѣ обыкновенно сѣзидать не
моги, иногда же до краешка м. ч.
до шель пущае, а сѣзидетъ, пока

лучать волокна прежнюю ихъ силу. Нѣтъ боли, которая бы споль сильна была, какъ воспаленіемъ шейки мочевого пузыря причиненная, особливо когда бываетъ оно Венерическаго рода.

Я описалъ продолженіе гонорреи яспосии ради нѣсколько обстоятельно; но, дабы не причинить скуки, поспѣшу къ окончанію.

О Г Л Е Э Т Ъ,

ИЛИ

О изтеченіи влажности, послѣ злосвойственной гонорреи оставшейся.

Подъ именемъ gleet разумѣютъ въ Англіи обыкновенно изтеченіе влажности, которая остается послѣ злосвойственной гонорреи, и которая отъ слабости бывшихъ зараженныхъ чаще происходитъ. Естли то такъ, то не имѣетъ она худыхъ слѣдствий: и то иногда происходитъ она единственно отъ маленькихъ сосуда-

Часть II.

Т

цовъ, такъ какъ сіе во всѣхъ язвахъ бываеиъ, нѣка не замыкаются совершенно устья оныхъ. Когда гоноррея гнѣздилась только въ мочевыхъ мочевого ствѣла желѣзахъ, то печеніе сіе скоро прекратится: ибо, когда онѣ не будутъ раздражаемы, то дадутъ отъ себя токмо мало выходящихъ; но сіе теченіе долѣе продолжится, когда гнѣзду гонорреи далѣе въ мочевыхъ каналѣ находится, а именно: въ коперовыхъ желѣзахъ, въ стѣнной желѣзѣ, а особливо около пѣшущей головки; наипродолжительнѣе же когда въ оной стѣнной хранища и н. д. претерпѣвали.

Но когда бы при семъ изпеченіи всегда таковой былъ случай, то не произошло бы отъ него никакихъ худыхъ слѣдствій. Я говорю здѣсь не о стѣменотеченіи, но о остатшемся печеніи злокачественной гонорреи, которое не причиняетъ большому особенной боли, и которое въ самомъ дѣлѣ отъ несопроизшедшей гонорреи

ничѣмъ какъ только припадками
воспаленія рзвится, и шѣмъ, что
ядъ лишился р-д-о-ж-и-т-е-л-ь-н-о-й своей
силы и частямъ сс-о-б-у-з-и-т-е-у учинился.
Ев-и-ш-к-омъ болочении находишь из-
п-е-с-т-и-е, пока имѣешь оно нѣчто
гноеностное.

Здѣсь можно сдѣлать вопросъ,
есть ли сего рода изречение, которое
никакими злами припадками, ни
с-л-а-д-к-а-ми испущенія мочи,
ни р-и-с-т-омъ въ мочекомъ стѣдѣ, на
пахотиками и ш. д. не сопровождается,
естьли оно заразительное? Я отвѣт-
ствую на сие, что оно почти зарази-
тельно, съ шѣмъ только р-а-з-и-ч-и-е-мъ,
что какъ ядъ въ сие время не
сп-а-с-т-е-у-е-з-о-с-т-о-е-н-н-ы-мъ, то и
з-а-с-т-о-е-н-н-ы-мъ не сп-а-с-т-о-у-е-т-ъ об-
щественно. Р-а-з-и-ч-и-е-мъ же со-всѣмъ
шѣмъ ч-е-л-о-вѣ-к-омъ, ш-к-о-т-омъ и ч-е-л-о-вѣ-к-омъ
о-д-р-ж-и-м-ымъ, совокупившя съ женщи-
ною, къ которой сѣ не прилѣпѣлъ,
и у которой дѣшоредыя части уз-
лы и нѣжны, и сѣ шѣмъ израненію

поддержаны, то она заразится и
получить злоеоспивенну, гоноррею.
Женщина, къ объявляющаго его при-
выкшая, не такъ скоро заразится,
послѣду часни яхъ одѣя къ другимъ
привычны сущь. Однако ни подѣ ка-
кимъ вядочѣ не лзя положиться на
лзлеченіе, которое хлѣя раппахъше
иневашо, и больша темаленѣ нивѣ
рассужденіи сеѣ ни зараженіа совер-
шенно увѣренѣ бытъ.

Настичное опасное течение можно назвать совершенно естественнымъ, когда оно прозрачно, слезко и розкннсно; оное искуснымъ пользованіемъ скоро истребить можно: но когда оно запущено будетъ, удобно можеть учиниться опять злосвойственнымъ.

Въ разсужденіи оспальнаго те-
ченія, а наипаче гноеваго, должно
еще замѣтить, что оное за источ-
никъ или фонтанель почитать над-
лежитъ. Известно, что фонтанели
съ осторожностію заливаться должны:

ибо какъ натура пріобыкла испражнянь въ семь мѣстѣ матерію, то нѣтъ никакого смѣнія, что и въ семь случаѣ отдѣляется нѣкоторая ошроша, которая, еслили не будетъ прежде залѣченія поправлена, можешь для крови или другихъ частей, въ которыя она кинется, быть вредительною. Я весьма удаленъ отъ того, чтобъ выхвалять источники, какого бы рода они ни были и въ какомъ бы случаѣ учинены не были, поелику твердо увѣренъ, что состояние тѣла лучше бываетъ безъ оныхъ, чѣмъ съ оными. Но еслили они имѣютъ Натуры или чрезъ Искусство уже существуютъ, а особливо когда уже нѣкоторое время существовали, то думаю, что лучше оставить ихъ отверзтыми, нежели оныя залѣчить, развѣ когда ѣдкіе соки ихъ прежде исправлены будутъ и кровь отъ дѣйствія ихъ обезопасится. Что сіе есть весьма важное правило въ разсужденіи здравія и самой даже жизни, въ томъ увѣрили меня худыя слѣд-

ствія, кои видѣлъ я самъ худаго съ
оними обхожденія произшедшими.

Больной, одержимый остальнымъ
печенемъ, очень мало пошелъ объ
номъ и рѣдко шелъ, и въ себя
оудачъ чуждъ Врача. Но что надле-
жало до меня, что лучше соглашусь
я взять на себя дѣло, а дѣлать по-
произволитъ злобойши, ничьихъ по-
дѣрей, чѣмъ глупѣе дѣло по-
докладывается остальнымъ моему. Оно
походивъ иногда отъ какой-то
тѣны, которой не отъсѣчь. И
и можно оное прекративъ, отъко-
наденный взять тогда отъсрѣ-
жность, чтобъ увѣнчанъ отъсрѣ-
чинать еще большихъ злыхъ.

Объявивши мнѣ свое о натурѣ
злосвойственной и добродѣтели и
гонорей, или продолжительнаго ос-
тальнаго печенія, разсмотрю я теперь
вопросъ, о которомъ естественны еще
и по сіе время спорящъ, а именно:
на плотныя или на жидкія части
дѣйствуетъ Венерическая ядъ?

Но дабы учинить сие надлежащимъ образомъ, по долѣе зная, что плотныя и жидкія части такъ между собою соединены, что соединяясь, въ теченіи, продолженіе одно дѣлаютъ; следовательно приѣбно въ человекѣ въ то время, когда онъ или очень холоденъ, или очень жаренъ. Въ одну время находимъ мы, что ядъ на одностъ мѣшъ нѣхъ дѣлается, и что посредствомъ язотворнаго его свойства дѣйствуетъ на плотныя части. Въ другое время находимъ оный въ другомъ мѣстѣ мгновенно исчезнущимъ, гдѣ онъ съ великою жестокостію свирѣпствуетъ. Вообще думаютъ, что сие скорое преселеніе чрезъ сахарныя или кровавые сосуды происходитъ; но можно напротивъ того возразить, что лимфная и протудная оспренна скорѣе изъ одной части въ другую переселились мѣстѣ, нежели какъ по чрезъ крутобращеніе крови возможно; сие и со вслѣдствіемъ Венерическою болѣзнію часто случается. Того рода

думаю я, что такому переселенію нервы содѣйствуютъ. Далѣе избыточно, что острота раздражаетъ плотныя части, и что въ движеніе приведенныя плотныя части сообщаютъ остроту находящимся въ оныхъ сохамъ, такъ, что онъ равную другъ надъ другомъ имѣютъ силу, такъ какъ и дѣйствіе и противодѣйствіе оныхъ находится въ равновѣсіи. Изъ сего заключаю я, что ядъ способенъ и на тѣ и на другія части оказывать свое дѣйствіе, что одинъ другихъ заразить могутъ, и что оный изъ одной части тѣла въ другую не только жидкими, но и плотными частями, а особливо нервами перенесенъ быть можетъ.

Но заражено ли мужское сѣмя въ злосвойственной гоннорее? сѣе зависитъ отъ степени болѣзни. Въ первой степени, когда воспалительныя припадки сильнѣе бываютъ, опасаясь я, что не только сѣмя, но и все тѣло болѣе или менѣе заражено ядомъ: ибо отъ чего бы инаково

произошли лихорадка, трудное испраженіе мочи и другіе припадки? Но какъ скоро послѣдуетъ печеніе, то ядъ мало по малу купно выходитъ и припадки уменьшаются. То вѣрно, что сѣмя въ высочайшей гонорреи степени цвѣтъ свой перемѣняетъ и желтоватый видъ имѣетъ; почему и не сомнѣваюсь я, что оное заражено, что хотя оно и удерживаетъ плодотворную силу и къ зачатію способно, но младенецъ принесетъ на свѣтъ купно съ собою и Венерическую болѣзнь. Равнымъ образомъ происходитъ сіе, когда гоноррея гнѣздится въ сѣменной железнѣ, или въ сѣменныхъ хранилищахъ. Но когда пребываетъ она впереди мочевого ствѣла, то остается сѣмя незараженнымъ. Хотя и есть сіе такое невоздержаніе, которому разумный мужъ не долженъ бы подвергать себя, однако есть примѣры, что отцы, одержимые чрезъ нѣсколько лѣтъ остальнымъ печеніемъ, и даже гноеватымъ, производили на свѣтъ здо-

ровыхъ дѣлѣн. Но должно сказать, что такъ же трудно, какъ и что чуждѣ случается, что какъ въ разпространеніи болѣзни на дѣтей своихъ: это въ время ихъ дѣтства, какъ бы сама чистота ни было, никакъ не возможно, какъ должно оно захватить и только тогда съ гнѣва гонимъ; а въ дѣтствѣ еще въ себѣ и скова, это волеизъявленіи, то сушь сдѣланы онаго дѣла; есть ли же онъ менѣе дѣйствителенъ, то мѣла и натура, которая всегда старается удалитъ отъ себя вредное, одержать верьхъ и возпротивиться входу онаго.

Не нужно почти напоминать, когда уже самый разумъ насъ научаетъ, что исправленіе мочи прежде сдѣлать дѣлаетъ съмя чище, нежели бы оно безъ него было; и еслили тогда остальное печеніе не работъ истинно и мужъ и жена другъ къ другу привьки, то менѣе сдѣланы олености. Однакожъ всего лучше сдѣлать повоздержаніе до совершеннаго излѣченія.

вѣкъ скорѣе получаетъ гоноррею и болѣе припадками оной страдаетъ, нежели старой, имѣвшей оную уже нѣсколько разъ, то имѣется и въ разсужденіи пользованія великое различіе: ибо у того удобнѣе опивращается, еслили только хорошо пользована будетъ, нежели у сего; сіе происходитъ по той же причинѣ, по какой лѣченіе застарѣлыхъ язвъ, снова открывшихся, бываетъ трудно. Примѣчанія доспойно то, что гоноррея всегда занимаетъ опять то мѣсто, гдѣ была прежде; и чѣмъ чаще язва открывается, тѣмъ труднѣе должно быть излѣченіе оной: къ сему присовокупляется еще, что гоноррея занимаетъ кромѣ стараго еще и новое мѣсто, и причиняетъ чрезъ то новые соединенные припадки. Однако имѣется и въ семъ случаѣ исключенія: ибо ничто такъ не способно спозуетъ скорому излѣченію, какъ хорошее тѣлосложеніе, еслили только въ пользованіи надлежащимъ образомъ поступлено будетъ.

Нѣкоторые писатели, особливо Аспрухъ, упоминаютъ еще о другихъ родахъ гонорреи, кои называюшъ они ложными, на пр. излечения материи на вѣшной части паѣшки; но которое по моему мнѣнію принадлежитъ къ шанкера.Ъ, о коихъ будемъ мы говорить въ своемъ мѣстѣ. Также упоминаютъ и о сухой гонорреи, то есть, когда по прекращеніи матеріи останется при мочеиспусканіи рѣзъ; но сіе есть явственно дизурія или задержаніе мочи. Но тогда можемъ мы почесть такую нѣкоторымъ родомъ сухой гонорреи, когда она, будучи въ теченіи своемъ воспрепятствована, переселится или въ паховыя ж. лезы или въ ядра и въ другія какія либо части, и по нѣк. торомъ времени новое окажется теченіе. Однако при сей основкѣ совѣтъ не нужно стараться поддерживать теченіе, какъ нѣкоторые тщательнѣе присовѣтываютъ: ибо изъ опытовъ извѣстно, что сіе не всегда удобно произвеша

можно, и что больной часто безъ подобнаго возврата выздоравливаетъ; а какъ скоро разжились части въ мочевомъ сиволѣ, то и ядъ равномерно испражняется. Произшедшій въ сихъ обстоятельствахъ паховикъ довольно еще скоро излѣчивается; но когда ядъ воспрепятствованной печи переселится въ ядра, то бываетъ лѣчение иногда довольно уторно, а иногда переселяется задержанный ядъ въ самые глаза, какъ я самъ видѣлъ таковой олимпъ.

Еслили остановленная печь сопровождается судорожъ мускуловъ или приливомъ, по судамъ же въро- ятнымъ знакомъ, что яды въ моче- точномъ сиволѣ еще ситы, то и тогда, и что ядъ единственъ, но поитиъ рождается главный мазокъ, не надле- жащій въ ядъ пунъ. Въ шко- вомъ случаѣ надлежитъ стараться о произведени ядра изъ печени. А еслили остановленію оной некакихъ не послѣдуетъ припадковъ, то въ ро-

ятно, что язвы оныя заживут, и тогда должно стараться разбивать яды инымъ образомъ.

Я не думаю, что бы нашлось еще такое, о котором бы въ разсужденіи гонорреи и послѣдующей течи доспойно было ядѣсь упомянуть; почему и приступаю къ описанію добросовѣстной гонорреи, не смотря на то, что еще три объясненія Врѣдическихъ болѣзней оыкновенно описывающіяся. Но плевизу за свойственная гоноррея можетъ поддѣлываться и къ привнесшимъ оной породе; и по ея оная есть такая болѣзнь, которая не менѣе излечима, какъ и оная, требуетъ врачеванія: то я не только оную здѣсь опишу, но и объявлю въ своемъ мѣстѣ для уврачеванія оной собственныя на опытъ и благополучномъ успѣхѣмъ увѣнчанный способъ лѣченія.

*О простой или добросвойственной
гонорреи.*

Слѣдуя первоначальному означенію слова, гоноррея, легко можетъ прийти всякому на мысль, что сначала подъ симъ названіемъ сѣменотеніе разумѣли; на сіе ссылаются шѣ, кои утверждаютъ, что Велерической ядъ перевезенъ къ намъ отъ иностранныхъ. Но когда новѣйшіе Врачи приняли злосвойственную печь за испорченное сѣмя, которая однакожъ не что иное есть, какъ злосвойственная гноеватая матерія, то не должно удивляться, что древніе, кои еще менѣ насъ въ сѣмъ дѣлѣ разумѣли, въ сѣмъ заблужденіи пребывали.

Добросвойственная гоноррея можетъ произойти или отъ гонорреи злосвойственной, или безмѣрнаго лкбострастія, или отъ онаніи или и отъ другихъ болѣзней. Отъ такой бы она ни произошла причины,

однако нѣтъ такой болѣзни, которая бы столько и такъ постепенно извлекала жизненную эссенцію и силу изъ тѣла нашего, какъ сія самая, когда она долго продолжится. Что надлежитъ до гонорреи, Венерическимъ ядомъ причиненной, то мы уже прежде довольно объ оной говорили, а им-нно: когда ядъ сѣменную железу, пѣтушью головку, относящія сосуды и сѣменные хранилища онемлеть, а сверхъ того и любострастная опухоль яичекъ можетъ подобную произвести течь. Какая бы ни была тому причина, однако дѣлаются въ сихъ частяхъ или язвы или родъ онѣмѣнія; почему и свареніе сѣмени происходитъ не надлежащимъ образомъ, равно не надлежащимъ образомъ сохраняется, и съ ненадлежащею силою выtrysкивается.

Истинное сѣменотеченіе отъ гонорреи власвойственной и въ обыкновеніе пришедшей послѣдующей

Часть II.

У

печи удобно сплываться может. Она съ какою не сопряжена болью, выходящая неграшительная сабожица и нѣкоторой чувствительности въ шей-
къ мочевого пузыря и въ пахахъ; сѣмя
выходитъ неграшительное и по малу,
а особливо при испражнении сѣ-
употребляемой для изсѣрженія не-
чистой силы. Сплывъ члена на-
прягается, но се дѣлается не съ
шакимъ огнемъ, какъ обыкновенно;
сѣмя скоро выпрыскивается, но не
съ такою силою, каковая необходима
для оплодотворения; будучи прежде
бѣло, полупрозрачно и густоватое,
становится оно теперь водянистымъ,
жидкимъ и синеватымъ.

Въ началѣ болѣзни дѣлается
сильное побужденіе къ напряженію
члена, и изліяніе сѣмени бываешь,
кажется, нѣкоторымъ удовольствіемъ
послѣдуемо; но мало по малу му-
жескій членъ влаетъ какъ нѣмешъ,
такъ что отъ ни слабъ, ни на-
пряженъ бываешь и виситъ внизъ

безчувственно; ядра опускаются ниже обыкновеннаго и бывают тому человеку въ тягость, еслили не будутъ поддержаны удобною подвязкою; мало по малу появляется боль въ бедрахъ и въ поясницѣ около сѣдалищной кости, которая въ скоромъ времени усиливается еще далѣе вверху; ядра усиливаются; глаза выдаются и дѣлаются сухими; все тело изсушается; чиханье начинается и продолжается и во вѣдѣхъ и въ вѣдѣхъ, въ коняхъ и въ медленнаго хода, въ коняхъ и въ медленнаго хода, въ коняхъ и въ медленнаго хода; медленная атрофия появляется, конная сила и продолжительность, боль въ поясницѣ, которая въ послѣдствіи усиливается, грудь и вѣдѣхъ, и изсушеніемъ и повсемѣстнымъ слабостью тела сопровождается и наконецъ чахоткою дѣлается.

Естьли больной съ самого на-
чала будетъ искать помощи и по-
слѣдуешь предписаніямъ В. л. а, то

еще не трудно помочь ему; но еслили онъ болѣзнь свою или отъ спыдавности или отъ нерадѣнія запустилъ, то часто не въ нашихъ уже состоятъ силахъ поправить разслабленное его тѣлосложеніе.

Чино сія болѣзнь бываетъ иногда слѣдствіемъ злосвойственной гоноррен, о томъ уже выше сего упомянуто; но чаще всего приключается она отъ излишняго любострасія, когда свѣдѣхъ натуры великое усиленіе употреблено было. Однакожъ излишество въ снѣпѣ не столько способно причинить се зло, какъ самопроизводныя изліянія сѣмени. Я почти такъ за излишнее говорилъ много о семъ противеснѣспивенномъ дѣлѣ, велику самая уже совѣсть довольно таковыхъ людей укоряетъ. Но какъ помогать намъ въ томъ случаѣ, когда больной преступленія сего стыдится и исповѣданъ не дерзаетъ; а еслили наконецъ и признается, однако никакими представленіями отъ него не можно?

Бываютъ также и некоторыя и случайныя причины, кои въ состоянн произвеств сѣменотеченіе, какъ на примѣрѣ: скорое подѣятіе бремени или и другаго рода усплія; слишкомъ сильное пощье, сильное жиденье во время испражненія, горячія промывательныя, крѣпкія мочегонительныя, испорченныя бродящія напитки, конвульсіи, пьянство, наконецъ же зныя способствуютъ очыя къ тому, когда сѣменныя хранилища сѣменемъ преисполнены, произведя въ оныхъ грыжу. Ночныя изліянія, кои или съ грезой сопряжены или и безъ оной, могутъ подасть поводъ къ сѣменотеченію. Наступающее изліяніе, будучи или во снѣ или во время бдѣнія воспрепятствовано, столько же способно причинить сѣменотеченіе, какъ и всѣ изъ преждепомянутыхъ причинъ.

Отъ сего таковыя сѣменотеченіе имѣють слѣдствія, можно удобно понять изъ слѣдующаго: пселику сѣмя есть сокъ, заключающій въ себѣ наи

тончайшія части крови и наилучшее питание, то следовательно должно оно поминутно, испускаясь, дополнять количество свое наишончайшими и наимельчайшими скарбами, в чем отъ этого состоитъ въ сущности произведеніе дѣлны, потому что сные мѣста питания получаютъ. А поете въ семь случаевъ наиперкыя дѣл рдныя части спредѣлны, которыя омы свои оны савного мѣста, снѣ радее, также то пера, снѣ скина-вщеся двны и лонднго хлсти, снѣ рсн, снѣ кнз пронсходя-раго лонднго, то удбно изъ сего лст, снѣ, что сыснѣ при-чанюу боли и слабости въ бедрахъ, и снѣ чего иззугнѣ слнхы tabes dorsales) и на концѣ лонднго сухотка должны воспсѣдовать.

Взнемъ теперь въ разсужденіе продолженіе сѣметопиченія. Дѣл рдныя части находясь въ точномъ и симпатическомъ между собою соединеніи, такъ, что когда одна часть

Сирокд-нѣ, то и троя седунѣ въ томъ участіе: однако орудія, къ приготовленію сѣмени служаща, большую предѣ другими имѣюща силу: ядра, кои не только сѣмени почестіе имѣютъ, суть и превосходнѣйшія изъ оныхъ; и какъ естественныя оныя оныя, такъ и искусственныя, то и судорожныя оныя, то и удовольствіе и желаніе извѣстны; поему и оныя къ сѣмени, и къ онымъ онымъ и другимъ мужскимъ онымъ онымъ не способны сущи: то они и имѣюща сѣмени, и сѣменная хранилища хотя и судорожны, то оныя будучи безъ удовольствія изсохли. Когда же напругивъ того сѣменной хранилища излучены, то дѣтородъ и членъ всегда гонъ въ къ напряженію; а какъ скоро напряженіе оное будучи происходить часто, то легко вообразить можно, что мышечныя волокна лишаются мало по малу своей упругости. Полеже сѣменные хранилища безпрестанно лишаются сѣмени, то

и имѣется въ оныхъ наклонность снова наполняться; отъ безпрестаннаго оныхъ опустошенія происходитъ и безпрестанное всасываніе другими словами: гдѣ находится изпрѣкненіе, тамъ и отдѣленіе (легко) существовать долженъ естѣственно. Отъ чего отдѣляющія сѣчные орудія, сѣменные сосуды, яичные барашки и сосуды яичные отъ безпрерывнаго къ работѣ побужденія теряютъ свою силу, становясь слабыми и длиннѣе прежняго; а отъ разслабленія сѣменныхъ и отдѣляющихъ сосудовъ, служащихъ къ поддержанію ядръ, и отъ слабости подталкивающей мышцы, ядра опускаются и становятся шому чловѣку въ шогость. Отдѣляющіе сосуды, пѣтушья головка и ш. д также разслабляются, и будучи не въ состояніи держать въ себѣ сѣмя, выпускаютъ сие прежде, нежели наполнятся, въ мочеви каналѣ. Мышки д породнаго члена также лишаются своей силы, отъ чего слѣдуетъ

весьма слабое члена напряженіе; а какъ въ слѣдствіе сей же причины сила печуристыхъ тѣлъ онаго весьма уменьшается, то происходитъ, что мужескій членъ ни совершенно слабѣетъ, ни надлежащимъ образомъ напрягается.

Наконецъ когда наилучшіе соки изъ прочихъ жидкостей тѣла выпянуты будутъ: то повсюдная слабость во всемъ тѣлѣ разпространится, и лихорадка, послѣднее усиліе натуры, сіе зрѣлище окончить.

Изъ сего описанія явствуетъ основательность лѣченія, которое объявлено будетъ въ своемъ мѣстѣ, и которое имѣя великое отъ зло-свойственной гонорреи различіе, также и въ лѣчении онаго имѣть долженствуетъ отличность. Разсмотримъ различныя степени гонорреи, у мужчинъ случающейся, рассмотримъ теперь различныя степени гонорреи женской.

Часть II.

Ф

О злокачественной гоноррее, служащейся у женщинъ.

Что между гнѣздомъ и припадками гонорреи мужеской и женской примѣтное имѣется различіе, довольно извѣстно; а въ чемъ именно состоитъ сіе различіе, теперь рассмотримъ. Такъ какъ у мужчинъ мочевыи каналъ бываетъ главнѣйшимъ гнѣздомъ сей болѣзни, то бываетъ сіе у женщинъ мѣстѣе влагалища, которое въ скоромъ времени сообщаетъ оную всей срамотѣ. Начальные припадки сходятся съ теми, кои бывають у мужчинъ, съ тѣмъ только различіемъ, что они скорѣе оказываются, и воспаление рѣдко до такой высокой степени достигаетъ. Сіе удобно изъяснить можно: въ первыхъ суть волокна ихъ нѣжнѣе, отъ чего и припадки скорѣе появляются; а во вторыхъ суть волокна ихъ слабѣе, и отъ того скорѣе уступаютъ и воспаление скорѣе проходитъ; но напрошивъ того бы-

жаетъ изпечение по помянутымъ причинамъ сильнѣе.

Я замѣтила выше, что припадки гонорреи у оныхъ, сию въ первый разъ испытующей, сильнѣе бывають, а сіе замѣтила еще болѣе относясь къ женскому полу: ибо молодая женщина, оную въ первый разъ получившая, весьма много терпѣваетъ; напрошивъ шлохасею болѣзнь знакомая особа едва оную примѣчаетъ, и то по другимъ припадкамъ и по сообщенію яда другимъ.

Вообщѣ оказывается сія болѣзнь слѣдующимъ образомъ на другой, третій или четвертый день послѣ заразы чувствуетъ больная отъ раздраженія яда побужденіе къ сну, но сіе раздраженіе скоро прѣмѣняется въ боль; она ощущаетъ въ маточномъ влагалницѣ колющую и ежущую боль, такъ что при сонни великое претерпѣваетъ неудобство: ибо маточное влагалнце раздражено, отъ воспаления сжато и обѣтано оу-

холью. Отъ сего раздраженія женскій членъ также напрягается, и дѣтсроднаго уда губы, нимфы и мирпообразныя мясца опухаютъ, и суть также какъ въ пріапізмѣ у мужчинъ язвинами и болью обѣаты. Моча дѣлается жигучею и причиняетъ рѣзъ, особливо по испущеніи оной, такъ что больная страшится мочиться, но не смотря на шо, принуждена бываетъ дѣлать оное чаще обыкновеннаго. Она чувствуетъ вяжущее и болѣзненное ощущеніе въ подчревіи, которое слѣдъ Венериной горы вверхъ простирается, и червообразными движеніями въ лонныхъ частяхъ и нѣкоторую неприятною болью въ поясницѣ поперегъ крестцовой кости сопровождается, которая отъ раздраженія ядомъ женскаго уда, сообщающаго оное широкимъ перевязкамъ, и слѣдъ раздраженныхъ матки и яичниковъ происходитъ. Изтеченіе бываетъ въ началѣ сукровично или слизисто; вскорѣ послѣ того становится оно водянистымъ, ѣдкимъ,

зловоннымъ и кровавымъ ; а наконецъ истекаетъ темножелтый, зловонный, во многомъ количествѣ испражняемый гной , который иногда зеленоватъ бываетъ.

Если гоноррея есть обыкновеннаго рода и излеченію оной не будетъ воспрепятствовано , то сіи сильные припадки скорѣ уменьшаются ; воспаленіе , сжатіе маточнаго влагалища , метръзъ , опухоль срамоты и судорожныя напряженія женскаго уда и маточныхъ связокъ мало по малу прекращаются ; и еслили надлежащія средства употреблены будутъ , то гноеватое излеченіе сдѣлается по малу бѣлымъ и слизистымъ , по томъ прозрачнымъ и волокнистымъ и наконецъ исчезнетъ.

Гоноррея имѣетъ обыкновенно пребываніе свое въ макротиныхъ железахъ маточнаго рукава , а иногда садясь ядъ около сжимательной мочевого пузыря мышцы , или въ железахъ , женской удѣ окружающихъ ;

[illegible]

Женщины бываютъ обыкновенно болѣе подвержены шанкерамъ, нежели мужчины; понеже изпеченіе бываетъ у нихъ гораздо сильнѣе, а особливо когда не наблюдаютъ чистоты: однако ихъ при надлежащемъ врачеваніи удобно залѣчить.

можно. Напримѣръ того дѣлаешъ пребываніе оныхъ въ семъ примѣпное разліе. Язвы на женскомъ удѣ, въ маломомъ рыльцѣ, въ мноообразныхъ мѣстахъ и въ сжимапельной мочевого пазыря мышкѣ сущъ чувствительнѣе и неудобноизлѣчимѣнѣхъ, кои въ срамотѣ и на имфлахъ находящія: ибо оныя часши болѣе имѣющъ чувствительныхъ доль и сущъ болѣе издряелены, а сіи слабѣны напруженіемъ шлоуа сущъ въ различествѣ сосудовъ и сущъ слаѣе, почему и те снѣзкоподдержеаеадротамъ, скорѣе воспаляющъ дѣ снѣзотѣкоствъ и скорѣе згубляющъ. Но поелавку снѣ мѣкѣя часши мѣнѣе сопротивляюща, но по сѣй самой причинѣ бывающъ оуѣ наизде поддержены мясистымъ поздравашымъ вырощеніамъ, коихъ сущность разсмотримъ оудательнѣе въ другомъ мѣстѣ.

Въ какой бы части женской срамоты мѣстопробываніе начальнаго зараженія ни было, то можешъ ядѣ

такимъ же образомъ разпространитъ-
ся и отъ таковой же причины въ
печени своемъ воспрепятствованъ
быть, какъ и у мужчинъ; по-
чему и также удобно происходятъ
у женщинъ паховики, какъ и у
оныхъ. Смѣшно бы было утвер-
ждать, что снѣ такожде и опухоли
яичекъ подвержены; однакожъ, что
почти на то же выдетъ, не рѣдко
спраждутъ въ сей болѣзни яичники;
и я ошнудъ не сомнѣваюсь, чтобъ
и въ нихъ не было иногда столь же
сильной захряслости, какъ и въ
ядрахъ мужескихъ, какъ изъ силь-
ныхъ изъ снѣ части жалоу и соеди-
ненныхъ съ оными припадковъ заклю-
чить можно.

Что ядъ можетъ поселиться въ
маткѣ, въ томъ, думаю, никто
не усомнится; однако опасаясь, что
о семъ не такъ часто помнятъ,
какъ бы по настоящему надлежало:
ибо отъ пренебреженія сего обстоя-
тельства не только принуждены бы-
ваютъ многія женщины во всю жизнь

ихъ страдаютъ злосвойственнымъ изпечениемъ подъ именемъ бѣли, но и содѣловались отъ того безплодными, или рождали нездоровыхъ и бѣдственныхыхъ дѣтей.

Женщины подвержены нѣкоторымъ болѣзнямъ, которыя хотя и бываютъ для нихъ иногда полезны, но въ самомъ дѣлѣ принесятъ болѣе вреда; отъ чего часто происходитъ, что и опынѣйшему Врачу трудно бываетъ изъ жалобъ или изъ припадковъ имѣть справедливое объ оныхъ сужденіе. Они часто бываютъ обманушы; но напрошивъ того бываютъ изъ нихъ такия искусницы, которыя и наискуснѣйшаго Врача обмануть умѣютъ. Скъль не трудно уговорить невинную и добродѣтельную женщину, получившую по несчастію злосвойственную гоноррею, въ томъ, что то суть острая бѣли, знаютъ наилучше невѣрные мужья; и что иногда застарѣлую гоноррею отъ бѣлей, даже и по точнѣйшемъ изслѣдованіи, естли женщина захочетъ

обмануть, излечить не можно,
Врачамъ довольно известно.

Придаки и напастей и гонор-
реи скрѣе у женщинъ, у жен-
щинъ, чѣмъ у мужчинъ; наудоб-
нѣ же обходится оны оной гонор-
реи молча, не гоноррею и сесташ-
ка, и родственники гонорреи, не
презрѣвши божественнаго рече
или дръзкихъ женскихъ болѣней,
платово бывающъ нигда и дѣланіе
перерешеніе, а основательное дѣланіе
была бы нѣда съ большими с пря-
жею затрудненіями, нежели какъ
смысленно думать. Вещь то,
что намъ ны мы были сказать о
новорожденной гонорреи женщинъ;
печень прихватуемъ къ вкоренившей-
ся или въ обыкновеніе вошедшей, ко-
торая гоноррея какъ и до познания
которой не такъ удобно достигнуть
можно.



О въ обыкновенное единственной течи въ
денскомъ полѣ.

Ч.поѣ сдѣлать надлежащее раз-
личіе между двумя видами течи, а
именно, между течею, которая въ
обыкновенномъ состояніи входитъ въ
объёмъ течи, и между течею, которая
надлежитъ о объёмъ течи, но
познание. Что касается до оной,
то сдѣлать она въ продолженіи
любострастныхъ явъ сѣ тѣмъ раз-
личіемъ, что сдѣлать сдѣлать,
материаль, болѣзненное состояніе, и т.
д. оной въ предѣлахъ, предѣлахъ,
а только течею въ измѣненіе по
прежнему продолжается. Бѣль на-
прямую того не только происхо-
дитъ отъ разныхъ причинъ, но со-
провождается бываетъ и некоторыми
ощущеніями, которые и принимаютъ
на себя, разные виды, такъ что
весьма мало характеристическихъ
признаковъ въ оной, которые бы от-
личали оную отъ закрѣпленной течи.

Для изслѣдованія различныхъ причинъ и существа бѣли потребна бы была цѣлая книга; и такъ я постараюсь, сколько можно будетъ, ограничить себя, не приступая при томъ законовъ ясности.

Подъ именемъ бѣли разумѣется изъясненіе бѣлой вѣщи изъ маточнаго вещества: таковой видъ имѣетъ она тогда, когда бываетъ легкая; но впрочемъ соответствуетъ она не только въ цвѣтъ, но и въ существо различнымъ причинамъ, оную причиняющимъ и сложенію тѣла.

Причины, кои въ состояніи произвести оную, суть многоразличны; однако могутъ оныя удобно на два класса раздѣлены быть: во первыхъ происходитъ она отъ слабости волоконъ и сосудовъ, оную испражняющихъ; а во вторыхъ отъ насилія, какого бы рода оное не было, отъ всего помянутые сосуды повреждаются и въ израненномъ состояніи остаются. Для познанія надлежащимъ

образомъ перваго рода непременно нужно имѣть свѣденіе о мѣсячныхъ кровяхъ, ибо бѣль шѣмнѣе самыми сосудами опадѣляется.

Подъ названіемъ мѣсячнаго очищенія разумѣется ежемѣсячное изправленіе крови изъ тайного уда- лебеременной женщины. Оно начи- нается обыкновенно около 14 лѣтъ, а прекращается между 40 и 50; сіе междувременіе опредѣлила Натура женскому полу для зачатія. Между очищеніями протекаетъ обыкновенно мѣсяцъ времени; продолженіе тече- нія, такъ какъ и количество она- го суть различны: обыкновенно про- должается оно отъ трехъ до четы- рехъ дней, и вытекаетъ въ оныя отъ 8 до 12 унцій. Нѣкоторыя жен- щины имѣютъ предъ тѣмъ нѣкото- рые предвѣстники, какъ на прим. боль въ головѣ, въ лядяхъ и грудяхъ, краткое дыханіе и т. д. У другихъ появляется оно безъ наималѣйшихъ припадковъ, и точно въ опредѣлен- ное время. У нѣкоторыхъ изтекаетъ

здоровая кровь; а у иныхъ бываетъ и печеніе вялинистое, бѣлое, разноцвѣтное, а иногда весьма здоровнѣе: однако не смотря на то, настрадаются, кѣхнутся, а женщины при всемъ томъ добрымъ здоровьемъ.

Здѣсь надлежало бы изслѣдовать нѣкоторыя (физическія) причины, которыя еще по сіе время не рѣшены; но какъ се удадало бы насъ отъ предпріятій нашихъ идти, по мы оное оставимъ. Напр. для чего только людямъ свойственно: что было причиною? и т. д. Для нашей цѣли довольно знать и то, что оное въ определенное Натурою время изъ утробы въ сосудахъ, въ малыхъ и ея влагалищахъ расширяющихся, изтекаетъ.

Что оное не имѣетъ никакого къ полнокровію отношенія, какъ нѣкоторые утверждаютъ, можно, кажется, увѣриться по тому, что слабыя, нѣжныя и худощавыя женщи-

ны имѣютъ обрѣженно болышее изпеще-
ченіе, нежели сильныхъ и малокров-
ныхъ. Такжеже заслуждаются по моему
мнѣнію и шѣ, кои приписываютъ
оное внутреннему броженію; ибо ни-
что не бываетъ для снаго и къ вред-
но, какъ худое перевареніе, силь-
ныя душевныя движенія, и другія
причины, производящія лихорадочное
въ крови волненіе Женщины, отпра-
вляющія тяжелую работу, наима-
лѣйшее имѣютъ те ене; а иногда
не имѣетъ оное даже и кроваваго ви-
да, однако пребываютъ онѣ совер-
шенно здоровыми. Что луна ни ма-
лаго вліанія на оное не оказываетъ,
можно заключить изъ того, что каж-
дая женщина имѣетъ определенное
для того время, не соображаясь ни
мало съ перемѣнами луны. Мнѣніе,
что оное свойственно одному только
человѣку, также не основательно;
ибо обезьяны, коихъ дѣйствительныя
орудія въ разсужденіи ихъ стренія
съ человѣческими нѣкоторымъ обра-
зомъ сходствуютъ, оное также имѣ-

ютъ; сверхъ того примѣчено во всякомъ родѣ животныхъ, а особливо у ручныхъ четвероногихъ, что во время ихъ похоти отдѣляется у самокъ изъ дѣтородныхъ ихъ частей нѣкоторая влага, и что она по прошествіи нѣ котораго времени паки появляется, пока не почувствуетъ она себя беременною; при томъ же замѣнено, что чѣмъ менѣе имѣютъ онѣ движенія, тѣмъ сильнѣе отдѣляется влага.

Вообще кажется мнѣ, что Натура опредѣлила мѣсячное очищеніе для пріуготовленія женскихъ дѣтородныхъ частей къ зачатию; а особливо для того, дабы маточные сосуды учинились чрезъ то способнѣйшими удерживать въ себѣ зачатіе: ибо неоспоримый опытъ доказываетъ, что женщина скорѣ послѣ онаго скорѣе зачинаетъ, нежели въ другое время.

Приближеніе мѣсячнаго очищенія обнаруживается обыкновенно слѣдующимъ образомъ: за день или за

два предѣ тѣмъ увлажняется тайный удѣ болѣе прежняго сукровичною мокротою; сіе происходитъ отъ при- теченія къ симъ частямъ соковъ, отъ чего устья сукровичныхъ сосу- довъ машки, а особливо мокротинныя железы въ млечномъ влагалищѣ къ сильнѣйшему побуждаются сплѣтению. Въ томъ время чувствуется въ па- яснищѣ боль, или паче нѣкоторое неприятное ощущение, какъ будто что давишь, что происходитъ отъ на- копленія въ сихъ частяхъ соковъ, причиняемаго давленіемъ нервовъ, отъ крестцовой кости происходящихъ. Но томъ появляется теченіе, ко- торое и продолжается до тѣхъ поръ, пока волокна сосудовъ полу- чатъ опять силу по прежнему сжи- маться; въ то время теченіе мало по малу уменьшается, спланивается по томъ сукровичнымъ и наконецъ изчезаетъ.

Такимъ образомъ происходитъ оное у здоровой особы; но естьли изоби-

дуетъ женщина острыми соками, естѣи сосудистыя волжча отъ припеченія слишкомъ напряженны и печеніе чрезъ то удержано будетъ, то боль въ поясницѣ и въ дѣлородномъ удѣ, въ головѣ и т. д. нарочито увеличивается; а понеже въ семъ случаѣ сокъ, такъ сказать, захрсли, и сначала въ маломъ покое количествѣ истекаютъ, то насмѣявша густота крови пропадетъ, почему и печеніе отъ чистой крови весьма отличается: ежели еще или отъ худого питанія или отъ душевныхъ движеній, коимъ женщины болѣе подвержены, чѣмъ мужчины, смѣшано будетъ съ желчью, то истекающее болѣе склонно будетъ къ гнилой оспрошѣ, почему мѣсячное у таковыхъ изпеченіе и приемлетъ иногда на себя злое свойство; сіе подадо, можетъ быть, древнимъ поводъ къ утверждению, что имѣетъ оно ядовитое свойство.

И такъ естѣли при помянутыхъ обстоятельствевахъ или и безъ оныхъ сосудистыя дѣтородныхъ удовъ волонна разслаблены, то мѣсячное очищеніе долѣе продолжается; а понеже оныя при такой слабости не способны бывають опиравать надлежащимъ образомъ отдѣленіе, ни претягивовашъ до надлежащаго времени сожатіемъ своимъ вліянію сокъ: то выпускають устья сосудовъ еще нѣсколько времени послѣ мѣсячнаго изтеченія нѣкоторую влажностъ, и сія-то влажностъ называется по насшоящему бѣль или бѣли.

Пока сіе теченіе безъ всякаго болѣзненнаго сущенія пребываетъ, то сываетъ оно бѣлое подобно молоку и разслабляетъ только шло. Но естѣли будетъ оно сопровождаемо продолжительною оспро-тою, то лишается густоты своей и дѣлается водянистымъ, острымъ и зловоннымъ; разбѣдаетъ не только части, изъ коихъ гѣпекаетъ,

причиняетъ въ оныхъ язвы и получаетъ отъ того гноеватый видъ, но и портитъ, естли въ изтечении всиреняшествовано будетъ, всю кровяную массу, и подаетъ поводъ ко многимъ болѣзнямъ.

Пока пребудетъ бѣль простою, то рѣдко слѣдуетъ она послѣ мѣсячнаго очищенія: ибо побужденіе соковъ къ симъ частямъ на нѣсколько времени утолняется, но вскорѣ паки рождается. Также и вытекающая она не во время мѣсячнаго очищенія: ибо изгнание вытекаетъ при томъ слишкомъ скоро, чтобъ цвѣтъ оной могъ въ млекообразный превращенъ быть. Различные писатели суть того мнѣнія, что бѣль происходитъ отъ нѣкоторыхъ млечныхъ сосудовъ; но по моему мнѣнію таковыхъ млечныхъ сосудовъ въ дѣтородныхъ частяхъ не находится, а имѣютъ то ько существованіе свое въ ихъ воображеніи: ибо что кровь въ состояніи принять на себя бѣлый

видѣ, видимѣ мы ежедневно при нагноеніи; почему думаю я, что бѣль рождается отъ гноеватаго сваренія, еслили позволено мнѣ будетъ употребить се выраженіе.

Какъ бы то ни было, но то вѣрно, что бѣль есть такая болѣзнь, которой наиболѣе подвержены сущія нѣжныя и мало движены имѣющія женщины, когда напротивъ того крѣпкія и дѣлающія себѣ умеренное движеніе особы отъ онаго по большой части освобождены.

Съ начала бѣль обыкновенно удобно отвращается, и то не столько лѣкарствами, какъ наипаче умереннымъ движеніемъ и порядочнымъ образомъ жизни; а еслили она продолжится долѣе, то количество оной прибавляется: отъ сего тѣло слабѣетъ, жизненные духи умаляются, кровь лишается своей консистенціи и уменьшается, и женщина становится худокровою; душа впадаетъ въ смѣшныя воображенія, дѣлается угрюмою.

и оказываеѣтъ, такъ какъ и беременная женщина, сильное желаніе къ необыкновеннымъ ведамъ; глаза становятся слабы, лице опухаетъ и двѣяющія по немъ ночью пятна; наконецъ слухоль увеличивается, распространяется далѣе, и сухотка или водяная болѣзнь часто прекращаютъ жизнь.

Мѣсячное очищеніе бываетъ обыкновенно безпорядочно, пока не достигнетъ опредѣленнаго своего времени; равнытъ стрѣзѣтъ проходить и съ бѣзью, пока не придетъ она въ обыкновеніе. у иныхъ течетъ она въ очень порядочно; у другихъ напрошивъ того безпорядочно, а у нѣкоторыхъ течетъ безцѣстно, даже и во время мѣсячнаго очищенія.

Если изпеченіе или отъ изліянія желчи, какъ то говорятъ обыкновенно, или отъ другаго чего получить нѣкоторую оспроту, то принимаетъ оно непріятныя ощущенія не только въ мажкѣ, но и въ

прочихъ къ срамѣ принадлежа-
щихъ частяхъ, съ само сжиге мочи,
боль въ поясницѣ и давление въ дыш-
лательнѣмъ удѣ; однакожь она не сез-
престанно продолжается, а бываетъ
съ перерывомъ. Измеченіе прилежнѣ
на себя имѣетъ гонимый видъ, и
бываетъ иногда до смерти, а иногда
бываетъ хроническимъ, злѣе въ нѣмъ и нем-
нѣе, а иногда даже и черного

Болезная чувствуетъ при семь
часехъ въ разныхъ частяхъ нѣла
ревматическую переходящую боль,
иногда сильной зудъ въ кожѣ, ко-
торый усиливается и утрари, особливо
въ ладонь, сзади вдеется; на веда-
номъ чаше головныя члены являюся жгуче-
тые спрусы, а иногда распростра-
няюща оспроха даже по всей голове.
Наконецъ владаешъ болезная, естли
не будуть употреблены лѣкарства,
мало по малу въ сухотку, пока во-
дяная болѣзнь не сдѣлаешъ печаль-
ному сему состоянію конецъ.

Сія суть слѣдствія, могущія произойти отъ женской слабости, и которыя задержанному мѣсячному очищенію, мокрому тѣлосложенію, блѣдной немочи, истерикъ и т. д. и самому даже сидячему роду жизни приписаны бытъ могутъ, и коимъ всѣ женщины, старыя и молодыя, замужнія и не замужнія, дѣтскія и порочныя, подвержены бывають.

Но кромѣ сихъ имѣются еще другія причины, кои въ состояніи произвести изъпеченіе подъ именемъ бѣли, хотя оное по свойству его и заслуживало бы другое наименованіе, а именно: естьли изъпеченіе гноеватое и происходитъ или отъ раздранія сплетенныхъ между собою маточныхъ сосудовъ, или мокротныхъ маточнаго влагалища железъ и прочихъ дѣтородныхъ частей, то возрождается изъпеченіе явнымъ образомъ отъ язвы. оной изъпачающей, и оное ничѣмъ отъ закоснѣлой гонор-

они не разнятся, какъ подъ ко родемъ
происхожденія своего.

Причиною такого гнусаваго печенія можуть быть неопузданные любопытство, безвременные и трудные роды и другія матки и мановно слабодца повржденія, без наималѣйшаго при шмѣ Венерическаго ада участія.

Что кажется до неуимѣренности
дѣла, притомъ, что навѣя я уже
выше сего случаи говорю о семь;
а теперь скажу только то, что ни-
что такъ не способно разсудить и
разумѣть истинныя и ложныя сло-
женія, какъ сама эта необуздан-
ность. Въ такомъ случаѣ баваясь
извѣстнаго доктора, сего обещан-
нѣю, не только мѣтка, но и ма-
шечка важнѣе и прочія дѣла про-
зидныя чести, а рѣшѣе соудъ алѣ.
Низискуснѣйшій Врачъ не въ соудѣ
ни будетъ означенъ шаконъ родъ
изданенъ еще законѣнъ гдѣренъ,
разнѣ только, что больная старѣетъ
ему истинну.

Часть II.

44

Безвременные роды въ состояніи причинишь великое зло; и я осмѣлюсь даже утвердить, что желѣзна отъ однихъ преждевременныхъ родовъ болѣе подвергается опасности, нежели отъ десяти естественныхъ: ибо понеже между мышкою и яичкомъ находится тѣснѣе и болѣе точное соединеніе посредствомъ сосудовъ, сужающихся къ обращенію крови между оными, то разлученіе прежде надлежащаго времени доволно причинишь раздѣленіе существа мышки, а особливо, еслили неуклюжая Бабка будевъ спаривъ насильственнымъ образомъ вынуть послѣдъ, и давая послѣ того очень сильныя кровотокающія средства. Слѣдствіемъ таковыхъ безвременныхъ родовъ, наконецъ же такого худого съ болѣзною поспуща сеголетъ обыкновенно продолжается гноетеченіе, которое часто и во всю жизнь продолжается.

Трудные роды имѣются обыкновенно равныя слѣдствія, но кошорыя

рѣдко родимъ, а чаще худымъ по-
синукамъ искусныхъ Бабъ и
Акушеръ въ прилисанъ должно.

То же самое прилипши можетъ
и отъ ушата маинки, отъ не-
осторожно употребленія вяжущихъ
и крови топящихъ средствъ, тѣхъ
вырыскиванъ и т. д.

Однѣмъ сажомъ, т. е., что по-
вреждаетъ существенно маинки, маин-
нато вата. , по
причиненъ , ко-
опыну спользовъ
густъ, какъ и
ческимъ ядомъ, съ шю и
нищю, что
снѣуетъ и при-
нечтъ въ н
лече, отъ
далье распространяется;
того происходитъ
мало по малу и
но до выскрой
но когда
сто
то

сходны, что слѣдствія, разпознавательныя и предсказательныя признаки и пользование оныхъ совершенно между собою сходствуютъ, и что шеченіе бѣли, оныя явныя въ нѣкоторыхъ вѣстахъ и въ прочихъ дѣшгородскихъ частяхъ происшедшее, снѣжнѣйшей злово-снѣжнѣйшей и подѣ какимъ видомъ отличить не можно.

Снѣжнѣйшей являющійся, что въ подобныхъ изслѣдованіяхъ надлежитъ руководить осторожно, мы научаемся изъ сего дѣла извѣстныя причины различныя болѣзней, коимъ не только бывающія подвержены добродѣтельные мѣшеры, и которыя и на пошлѣнныя ихъ спросившіяся погубилъ, и до, хоща и не генерической ядѣ по му причиню, имѣющія нѣсколько много сходства съ какъ быми болѣзнями, что болѣзныя обвиняются часто въ нѣкоторыхъ порокахъ, коимъ снѣжнѣйшей не причастны. И такъ! Врачу надлежитъ въ семъ случаѣ въ сужденіи всеобщу быть остро-

рожену; пользование же его должно усмирено быть приину большаго зла, а меньшее усмирить и само собою.

Гоноррей не давно пришедшая легко познается; въ разукрепте же заспарьай должны мы для пользы больнй звать, добр свйственно или закачественно есть изпечене, су- кровичи оно или гнойни и ш. д., снаружи или внутри имеемъ гнздо свое, дабы кхителство оного и рзые приики, при ономъ скзаво- щися. Но еспы изпечене бвлъ сукровенно, временно только по- являеца и никакю тзью, ни рзомъ при мотелу, кхителство сроводител- ся, шъ еспы, сие прощяя только бвлъ; ежели же неше сие напротивъ того жеинвапо, гхителство, зловоч- но, упорно и болью и сжнмъ при мотелу, кхителство сроводителся, шъ будеть сие гноевапсе изпечене и иребуеть другаго способа лччния, из смонра на шо, Венерическаго онсе

или не Венерического есть происхожденія.

Когда найдемъ мы при осматриваніи, что складки или морщины при сжимательной мочевого пузыря мышкѣ или другая какая часть дѣтъ ранаго уда имѣетъ язву, или иссѣденіе изъ оныхъ при легкомъ давленіи тѣла, то знаемъ мы, что сн части страждутъ. Далѣе, еслили какая часть въ маточномъ расталирѣ будетъ при осязаніи чувствительнѣе душой, но имѣетъ рана ляннымъ обрѣзомъ язвы; но еслили будетъ плетеле, и снато кснчнеліе тѣла, и осязаніемъ открывае тѣмъ, тогда оная тѣлоное прнхоседе тѣло изъ матки. Когда язвѣ тѣло произошло не давно, то тѣмъ сн, бѣзъущащнхъ оное уноше, снхоседе тѣло срднгомъ; а буде оно уже нѣко продолжалось, то легко вскрывае себѣ мѣжно, что снхоседе тѣло снато дажно сѣ большими ссдннено бѣшь затрудненіями.

Не смотря на сходство помянутыхъ разныхъ родовъ гниетечей, имѣетъ въ себѣ Ревматическая по особенн е, что засѣдаетъ наиболѣе въ морщинахъ, нежели въ другихъ частяхъ, и что сие вкореняется очень плотно въ тѣхъ частяхъ, гдѣ ядъ прежде поселился, и что оный стараея болѣе выйти наружу; почему и дѣйствуетъ не только непосредственно на малыя железы оныхъ, но и дѣлаея чрезъ сего, что другія части кутно ссрадактъ, и учиняея ихъ чрезъ то способными къ воспріятію яда. Къ скоро язвы успокоятся и воспалительныя признаки уменьшатся, то и ядъ терзаетъ въ которыхъ (бѣдѣ) да, а зъ тельную силу, такъ что часто между существомъ онаго и между тѣмъ, отъ другой причины происходящимъ, никакого различія не имѣея; почему и можетъ вкоренившаяся Ревматическая посядѣнная печь (gleet) какъ въ мужскомъ, такъ и женскомъ полѣ претывъ для тѣхъ, кои кѣ тѣмъ

ямъ привыкли, долгое время и всю даже жизнь безвредно; а иногда возжечь будто сокровенный огонь и привести въ движеніе всю животноу машину.

Правда, что сія вкоренившаяся послѣдственная печь обоюго пола, есѣли она порядочна и при томъ не остра, иногда рожденію и самыхъ здоровыхъ дѣтей не препятствуетъ; но что она иногда страждущимъ оную особамъ и топкамъ ихъ велиагшій вредъ нанесетъ можетъ, доказывающіе ежедневные опыты, а слѣдствія сихъ изслѣдованій оные подтверждаютъ.

Разсмотрѣвъ состояніе горюрен, приступимъ теперь къ разнымъ неприятнымъ припадкамъ, оную сопровождающимъ.

О воспалительныхъ припадахъ.

Въ мѣстахъ, въ коихъ нѣтъ свободному обращенію съ въ препятствуютъ, происходитъ возженіе. Къ свободѣ стремится все

Природа ; она посяна въ каждомъ существѣ живущемъ ; что покушаешя положить оной препастые , то приводитъ участвующія въ томъ части въ движение , и оны стараются сокзными силами изгнать неуріяшеля. Первыя усилія бывають въ семъ случаѣ наисильнѣйшія ; но наконецъ сопротивленіе слабѣетъ , и побѣжденные преклоняются мало по малу подъ иго ; однакожъ сѣнь тѣмъ не довольны и все еще усилваются , чтобъ отъ онаго освободиться. Такъ происходитъ се въ Государствѣ и почто также въ Экономіи животныхъ.

Воспалительныя припадки , появляющіеся по малу въ недавно произшедшей заразе степной горячки , являлись бы такимъ же образомъ , если бы причинены были другимъ образомъ , а не Венерическимъ ядомъ , какъ явствуетъ се изъ ранъ , ожоговъ , конвульцій , иссражденій ѣдкими средствами и ш. д. Ибо если бы вѣтхыя осудовъ разорваны или придавлены , такъ что дѣлаются неспособными ош-

правлять свою работу, то соки въ оныхъ останавливаются, отъ втеченія секровъ оныя дугихъ частей прилежащихъ набулываясь и расширяють еще болѣе смежныя сосуды; отъ сего чувствительная оболочка оныхъ раздражается, побуждается къ сокращенію, и послѣдующее расширение оныхъ дѣлается нестерпимымъ. Припекательные со всѣхъ сторонъ соки должны непременно возбудить сосуды и нервы ихъ влечь къ спазматическому сокращенію работы ихъ; послѣдующее отъ сего дѣлается сокращеніемъ дѣленія, и ильмовое усиленіе даже и непременно производить то же въ частяхъ жаръ: а послѣдствіе кровавыхъ шарики сильнымъ сокращеніемъ волоконъ изъ свѣхъ сосудовъ въ кровяные прогоняются, то также и съ набулывающею и ростомъ ея. Въ ильмѣ состоятъ бѣлые вещества в состояніи, которое имъ, разнѣнѣ образѣ то съединеннымъ и союзнымъ съ очными частями рапространяются.

Когда волокна спирающихся сосудов или уступаятъ, или упрямимъ своимъ сопротивленіемъ захрясые соки не раздравшись прогоняютъ, такъ что соки могутъ опять спокойно продолжать течение свое, то преданій покой паки восстанавливается: сие есть *разрѣшеніе*, одно изъ несчастливѣйшихъ вожженія окончаніе.

Но еслили воспаление очень сильно, такъ что ни жидкія части разрѣшившись, ни плазматическія не могутъ, или не въ состоянии преодолѣть предполагаемаго препятствія, то тогда часть съжимается между собою; жидкія части лишаясь оной захрясотеи добрата своего свойства, и дѣлаются густыми и разрастаясь въ шовъ и следствие воспаленія части: сие есть *англѣозъ огонь*.

Когда сей раздѣлительный неприятель не надеясь на ходу, но сдѣлается гнилымъ, прилипаетъ къ болѣе оупрощенію и прѣсѣченію всякую для спирающей части по-

мощь, то становится вредъ оп-
тату тѣлу и угрожаетъ гибелью
всей машины. Въ семъ случаѣ дол-
жно или снискать страдающую часть,
или бѣдѣ му погибнуть: сие есть
помертвѣніе.

А еслии обращеніе соковъ не
совсѣмъ воспрепятствовано будетъ,
но разширеніе силъ вѣтрисныхъ со-
ковъ сосуды принуждены будутъ
прорваться, оставя одностѣнъ при-
томъ не болышую сжимательную
силу, такъ что они не много
только соковъ пропускаютъ, то дѣ-
лается *нарывъ*, который Натура
чрезъ нагноеніе, сгущеніе и зажив-
леніе опять исправляетъ.

Таково есть всеобщее состояніе
и сѣвастія воспаленія: теперь раз-
смотримъ оное въ особенности.

О дизуріи или истерізіѣ.

Какъ скоро ощущеніе щекотанія
при наступленіи гонорреи умножит-
ся, которое изъпеченіемъ сукровичной
мочи изъ мочевого сѣчала у муж-

шинѣ и изъ дѣтороднаго уда у жеч-
щанѣ сопровождаетсѣ, то приклю-
чается мало по малу мочерѣзѣ; моча
испускается чаще обыкновеннаго и
сначала съ припнымъ ощущеніемъ,
которое превращается въ лѣдохъ
въ жжение и рѣзъ. Моча поначалѣ
темноватый цвѣтъ, который между
шафраножелтаго и цвѣту краснаго
Алиинскаго гива наблюдаенъ средъ;
и какъ сей цвѣтъ возвышается уси-
ливается также и острота мочи,
такъ что больной имѣетъ иногда
безостанное къ моченію побужденіе,
и моча едва въ кошолѣ испущеніи
своемъ ошъ времени съ чайную ложку,
и которая такъ сильно рѣжетъ,
какъ будто какое обжогущее ору-
діе. А иногда перемѣняется моче-
рѣзъ, какъ мы скоро увидимъ, въ
сильнѣйшія болѣзни.

Мочерѣзъ есть очевидно только
воспалительный припадокъ гонорреи,
а не самая болѣзнь; ибо оный бы-
ваетъ безпрестаннымъ слутникомъ
горячекъ и воспаленій вообще, и же-

стокость онаго соотношествуетъ боль-
ному, чѣмъ болѣе или менѣе поддержи-
въ неряньмъ припадкамъ: отсюда
явствуетъ, отъ чего мужчины симъ
припадкомъ гонорри болѣе стра-
ждутъ, чѣмъ женщины, особливо
когда они молоды, горячи и сильны.
А сверхъ того и строение мочевыхъ
орудій приною тому, что они
болѣе оныя онаго раздражаютъ
беззастѣливо, нежели женщины.

Признаки познати и протѣ-
заяія, взятыя изъ описанія уриномъ,
имѣющаго мочу Ватимъ своихъ и
шашиницъ и протѣзаяіа. Ито-
горы изъ нихъ хлѣбъ узнавъ изъ
оной саникомъ много, другие напро-
тивъ того все не признавали,
что въ изъ оной что либо узнать
было можно. И то и даго хлѣ-
башъ въ сѣмъ дѣлѣ саникомъ дѣ-
леко. И то и шашиницъ шаш-
дашанъ, копо, вы думаетъ, что изъ
осматриванія урины ничему научить-
ся не можно, какъ и то и, копо-

рый думаетъ, что въ состояніи узнать по уринѣ всё болѣзнь.

Есть много болѣзней, въ коихъ моча болѣе являетъ показаній, чѣмъ кашель, или другой какой признакъ; и я думаю, что иной Врачъ замѣтилъ въ оной то, что заслуживало бы дальнѣйшее изслѣдованіе и объясненіе.

Древніе обладали великимъ искусствомъ въ разсматриваніи урины; и хотя они въ сѣть иногда слишкомъ далеко заходили, однакожь снискали намъ по сей день о сѣмъ много употребленіе въ то, опъ чего, елики въ сѣмъ подлежащимъ образомъ встроено было, получила бы Рациональная наука не малое приращеніе.

Что всякая горячая и суровожная болѣзнь соединена съ идією и красною мочею, есть наблюденіе извѣстное. Но спроси, что происходитъ сіе? Объясненья на то отвѣтъ есть: горение въ сѣмъ на сѣмъ ными и идіями чащами, кои вы-

тянула она изъ крови. Но естьли
 ньсколько о семъ подмаемъ, то
 найдемъ, что се не правда, хотя и
 во тце за ню принимается. Но по-
 логамъ, что совершеннымъ здраві-
 е въ насъ дается, а человекъ ож-
 жень въ немъ случаемъ части
 своего тѣла, по стѣпнъ научаешь
 насъ, что больной чрезъ ньсколько
 часовъ трудился въ той части
 въспале, а лучши лихорадку и
 мнѣшню разнѣшню прихвѣшню осн-
 русъ и тѣлоую мочу; но какъ скоро
 лихорадка и тѣло не прекратяся,
 то и мѣла въ разсужденіи количе-
 ства и остроты ея перемѣняся.
 Такъ же и дѣйствія нарывныхъ
 с едствъ на мочевыя части и свой-
 ственно мѣла на нѣмъ, и жели ине
 что, которое ты могло для болнаго
 полезна? нѣтъ. Изъ сего кажется
 яснымъ, что острота бѣшенъ
 прчинаемъ дѣловіемъ воспаления на
 нѣры, не смотря на состояніе
 крови.

Цѣль наша не дозволяетъ намъ говорить о семъ пространнѣе, чего ради обратимся къ изслѣдованію разныхъ родовъ мочерѣзъ, которые сопровождаютъ обыкновенно гоноррею, и разсѣлимъ, когда бывающіе они подлинно злокачественными, и когда можно почестъ ихъ припадками; сіе принесемъ въ разсужденіи лѣченія не малую пользу.

Гдѣ бы ни было гоноррей ни было, однакожъ въ оныхъ всегда сопрягаются съ воспалительными припадками, сию признаемъ. Молодые люди, получивше оную въ первый разъ, протерпѣваютъ, какъ я имѣлъ случай часто замѣтить, сильнѣйшій мочерѣзъ, нежели другие; ибо судорожное воспаленіе бываетъ у нихъ сильнѣе. Я не осмѣливаюсь показать, отъ чего то происходитъ, что почки опадѣваютъ въ воспаленіяхъ споль оплотившую прошиву здоровой мочу; ибо равное право имѣлъ бы я утвердить, что хочу описать преудивительное разныхъ родовъ мочи опадѣ-

Часть II. Ч

дѣла. И такъ покажу единственно,
что возмездіе за такое сожиганіе
обидѣннаго чуждому существу мочва-
го возмездіе и сжиганіе ей сего
мѣшка, а опадаетъ сожигателю
и сего оное мѣшечко въ прѣсновѣ
и въ чуждому, и такимъ образомъ
зрѣющаго оное чуждому существу
зрѣющаго существу, почешивши въ
и выдѣляющіе сосуды.

Но к раздразненію не сильно, по-
тому, что оно снѣжкомъ обдѣла-
но, и прѣмѣръ, такимъ образомъ,
какъ дѣлалъ и сдѣлаетъ марто-
ни-е-хъ; потому и выпускаетъ боль-
ной сначала мочу чаще обыкновеннаго.
Но къ скоро злокачественнаго раз-
драженія причинится воспалительнымъ,
но воспалительнаго естество сообщит-
ся мочу обдѣляющимъ орудіямъ, воз-
никнетъ разлитіе на отдѣленіе оной,
и моча получаетъ отъ того оспироту
свою. Высокой цвѣтъ мочи можно,
прѣта, приписать кровавымъ части-
цамъ, соединеннымъ съ воспалитель-
нымъ обдѣлениемъ; но равнымъ обра-

зомъ мѣкко притиснуть оной и причи-
намъ, кои содѣлываютъ оную оспирю.

Еснѣи во вѣдѣтельное сокраще
пробынешь пародичнѣмъ, не оставая
ада ни въ какой части млечныхъ ору-
дѣй, то мочѣ въ купно съ воспали-
неніемъ мѣла, то малу уменьшится, и
рѣзъ будиши тогда проходить едво-
ственно оны Вѣдѣльскихъ азавъ, а
уже не оны чрезвычайной ѣдкости
моги, потому и останется только
снѣжкомъ, а не скѣмъ.

Когда моча только ѣдка и при-
чиняетъ боль, а притомъ на нѣко-
торое время удерживать мочетъ,
то называюща *интермиттентъ* или *ди-
зурію*. Но еснѣи боль и шокъ ко-
мевато нѣдра и въ снѣжъ мочѣ
содержится и имѣется при томъ
бѣзрешенное и, а не въ мочѣ
искусственно, моча же въ маломъ
количествомъ и съ редкою водою
оспадается, то называюща
лѣзнь *спрингерію*. Она причиняетъ
или оспирю урны, которая, ра-
дражая нервное существо мочѣго

пузыря, побуждаетъ оный къ безпрестанному сожатию и отдѣленію мочи; или происходитъ отъ того, когда Венерической ядъ въ сжимательной мочевого пузыря мышкѣ или въ самомъ пузырь засѣдаетъ. Отъ сего дѣлаются часто въ сей части язвы, кшеры, естли нестерпимо после сего гудитъ, могутъ навлечь больному великой вредъ и prolongировать леченіе, а иногда могутъ даже учиниться и неизлечимыми.

Естли же послѣдуетъ ишурія или сдержаніе мочи запоръ, то въ сей случай еще бѣдственнѣе, и бываетъ иногда весьма опасенъ. Часто случается, что ядъ засѣдаетъ въ сжимательной мочевого пузыря мышкѣ, отъ чего она вѣселеется, и опухолью, отъ того произшедшею, совсѣмъ закрываетъ проходъ; къ нему присоединяется еще острота мочи и нецѣльное стараніе запускать катетеръ, что все весьма увеличиваетъ воспаленіе. Бываетъ иногда, что и самыя почки воспаляются и дѣлаются

ся неспособными къ отдѣленію мочи; а когда же случится и воспаление произойдетъ отъ Венерическаго яда, то находится больной въ чрезвычайной опасности.

Но вообще случается дизурія въ гонорее не весьма злого свойства; а еслили строгія и заборъ оную содѣлываютъ, то происходитъ отъ обыкновенно отъ худого пользованія или отъ нехорошаго свойства болѣзни. Какимъ образомъ же происходитъ, покажетъ въ другомъ мѣстѣ.

О фимозисѣ и парафимозисѣ, или
о нездулѣ и неопули.

Какъ скоро ядъ начнетъ причинять воспаление, то происходятъ обыкновенно или фимозисъ или парафимозисъ, а особливо у такихъ, которые онымъ въ первый разъ заражаются. Иногда происходятъ оные вскорѣ послѣ гонорее; очень рѣдко оной предшествуютъ, а по большей части возростаются тогда, какъ послѣдуетъ уже сильное изъщеченіе.

нечистаго снѣжїа полученнаго яда, то оные те такъ пошдактѣ скоро, и снѣдь и молодье сущь равно снымъ подвержены. Оныхъ какъ недавно, такъ и нынѣ, вымоленіи бысть прѣянаго рода, а именно: *воспалительная, водяная, скирреданная.*

Воспалительная опухоль привождается къ сему часто и бываесть всегда водянаго рода. При семъ надѣжнѣ вѣдасть, что нѣтъ части въ шлѣбѣ человѣчскѣмъ, которая бы большѣмъ числомъ сукровичныхъ сосудовъ снабжена была, какъ внѣшній покровъ мужскаго уде и дѣтородоудныя губы женскіе: ибо хотя и сущь оныя продолженіе слюной слезы, однакожъ клѣбчатое существо оной теряется и истребляется въ сихъ частяхъ въ сукровичные сосуды; оныя сего дѣлаются снѣ части нѣжныѣ и гибкаѣ, почему и болѣе подвержены опухолямъ.

Не излишне будетъ замѣтить здѣсь, что сукровичные сосуды имѣють въ себѣ ничто особенное, чѣмъ

отличаются они примѣтно отъ другихъ сосудовъ, а именно, что они суть одно продолженіе небольшихъ прозрачныхъ кляшечекъ, изъ коихъ одна въ другую посредствомъ застѣночекъ такъ соединяется, что представляющъ общаго теченію; однакожъ кромѣ того, что находясь между собою въ союзѣ, имѣющъ онѣ также сообщеніе съ малыми вѣтвями кровяныхъ и бѣлыхъ жилъ, и соединяются съ нервами и мясистыми волокнами, такъ что онѣ въ тѣхъ частяхъ, въ коихъ находятся, съ всеми плотными и жидкими частями сцѣплены.

И такъ, поелику ядъ Венерической причиняетъ воспаленіе, то сукровичные сосуды побуждаются къ сжатію, и сіе препятствуетъ обращенію въ оныхъ: а понеже притеченіе влаги продолжается, то кляшки или сѣтки напруживаются, и малые вѣтви кровяныхъ и бѣлыхъ жилъ, кои также придавливаются, изливаютъ въ оныя нѣсколько крови, отъ чего онѣ

еще болѣе разширяются, получаютъ красный видъ и воспаляются. Такъ бываетъ сіе въ началѣ.

Еслили сіи сукровичныя сѣтки прорвутся, то дѣлаются шанкеры; а еслили онѣ разслабнутъ и волокна ихъ потеряютъ свою упругость, то дѣлается опухоль водянишою. Однакожъ происходишь сіе рѣдко или никогда въ самомъ началѣ, а обыкновенно уже послѣ, когда существуютъ шанкеры, и то въ людяхъ сложенія слабаго и при наступающей заразы у флегматиковъ. Почему и называется она чѣе у женщинъ, нежели у мужчинъ, развѣ только что настоящая зараза уже существуетъ.

Еслили же водяная влага сдѣлается въ оныхъ густою и наконецъ затверѣлою, и сѣтки такъ сжмутся, что воспрепятствуютъ истеченію, то учиняется опухоль скirrosною. Сіе происходитъ само по себѣ рѣдко или никогда, наименѣе же въ началѣ болѣзни; еслили крайняя плоть на-

полнена внутри шанкерами, края которыхъ, еслили они долго существовали, дѣлаются обыкновенно жесткими и крѣпкими, то претерпѣетъ крайняя плоть отъ сихъ язвъ весьма много и приметъ на себя часто безобразный видъ.

Еслили незадуна или неоплауна нѣсколько времени продолжались, то бывають обыкновенно сопровождаемы шанкерами. Незадуна бываетъ иногда затруднительна и причиняетъ часто великой вредъ, такъ что иногда не только вся внутренность крайней плоти, но и дѣтородоудная оболочка, а наплече уздечка покрывающаеся ранками: сверхъ того случается и то, что поянушья части съ соседнюю кожей срастаются; изъ этого сращенія возрождаются иногда нарывы, которые или сами собою прорываются, или вскрываются какъ и другіе ножичкомъ. Во всѣхъ Хирургическихъ книгахъ находящіяся предписанія, каковымъ образомъ надлежитъ открывать крайнюю плоть, чтобы до

спити, тѣ до разбѣдающихъ лэвинъ,
но ни вродной изъ оныхъ не нашелъ
я предписаннаго способа, чѣмъ пред-
упредить оное: ибо теплая при-
мочки приносятъ въ себѣ случаѣ
мало пользы, и любострастной лэв
сѣ, кѣмъ употребленъ, чѣмъ усиливаетъ
быстрое теченіе крови; гораздо
до свѣтлѣе, чѣмъ для сего сред-
ство будишь, и оно въ свѣтѣ мѣ-
сѣ. Но за уже извѣстны уже извѣсно-
ящее средство, то надлежитъ сросп-
шася часами спать, чѣмъ безъ
осторожности никакъ учинить не можно.

Чѣмъ надлежитъ до неоплуты
или паразитическаго, то имѣется при
себѣ болѣе опаснаго, и сильной на-
ходится часто въ сонливомъ въ
разсужденіи жизни его положеніи:
ибо воспаленная крайняя плоть по-
зади головки плотно сжимается, и
препятствуетъ обратному теченію
крови въ кровеносной дѣтороднаго
удѣла, сѣмъ сего дѣтородная
головка растухаетъ и воспаляется;

восхожденіе одной умножаетъ восхожденіе другой; и естли не подана будетъ заблаговременно помощь, то дѣлается Антоновъ огонь и омертвѣніе, и больной находится въ опаснѣйшей не только лишиться дѣтороднаго уда, но и самой жизни. Однакожъ не всегда имѣетъ неоплута тѣловыя худыя дѣйствія, а только тогда, когда больной крѣпкаго сложенія и склоненъ къ оспроу. Но вообще естли она весьма затруднительна: ибо скрываетъ обыкновенно позадь вѣнца нѣкоторыя явы, кои промежуточность между головкою и печурисными тѣлами находящуюся развѣдають, и оставляютъ по себѣ иногда и ры или фистулы, простирающіяся даже и въ самый мочевиный стволъ. Естли неоплута учинится скирровапою, то обозображиваетъ муческій членъ болѣе, чѣмъ скирровапая неоплута, и дѣлаетъ позади головки родъ преграды, копорая своимъ зашвердѣніемъ и безпреспаннымъ сожатіемъ не только причиняетъ больному нема-

хую боль, но и великое затрудненіе при возстаніи уда.

Что бываетъ у мужчинъ неза-
лупа и неоплупа, то бываетъ у
женщинъ водяная тайныхъ губъ опу-
холь, а невоспалительное сожатіе
язычка, миршобразныхъ сосочковъ,
или отверзшія маточнаго влагалища,
какъ по думаетъ Аспрукъ: ибо
строеніе сихъ частей сходствуетъ
болѣе съ печуристыми шѣлами и го-
ловкою мужескаго уда; почему мож-
но оное болѣе сравнять съ сируно-
образнымъ напряженіемъ и спанихою,
о которыхъ мы скоро говорить бу-
демъ. Но по строенію страждущихъ
частей и по состоянію волотей лег-
ко разсудить можно, что женщины
не столько отъ сей опухоли претер-
пѣваютъ, какъ мужчины отъ не-
залупы и неоплупы. Однакожъ про-
исходятъ обыкновенно въ семъ слу-
чаѣ внутри тайныхъ губъ шанкеры,
которые однако удѣлѣе вылѣчивающ-
ся, чѣмъ у мужчинъ.

Иногда происходитъ отъ неестественнаго любострасія шкворде и въ сжимающей задняго промежутка какъ водяная опухоль. Сія бываетъ только крайне чувствительна, но причиняетъ неловкость для ходьбы и часто подаетъ поводъ къ происшедшей заднепроходной fistule.

Незадуна и не пуха сегого матицкая и опъ полученнаго отъ сѣ части яда происшедшая начиниющая по коже то же, которое въ сѣ части гораздо за сѣбѣ, сѣ части по приливъ сѣ части частей, счастия же и ради причинъ оне произведшихъ. Но что сѣ части кожи опъ прочей кожи какъ въ мужескомъ, такъ и женскомъ полѣ при мѣрно опличается, можно видѣть изъ того, что мокротныя обоюта пола особы весьма подвержены опухоли кожи дѣшородныхъ частей какъ Венерической, такъ и не Венерической.

Доколѣ водяная опухоль въ обоихъ полахъ прѣбываетъ простою, то сна удобно разбивается. А какія другія мо-

жетиъ она и іѣнь слѣдствія, о томъ
будешь въ послѣдствіи упомянуто.

О ташкерахъ, или любострастныхъ
язвкахъ

Наилучший исход, какого мож-
но ожидать отъ неминуемы и неопу-
ны, сущи танкеры. Они не всегда
днотъ себя болыному такъ чувстви-
тельно, какъ предшесствующе при-
мѣнѣе кромѣ, до чашпо появля-
ются съ нѣм ; о также тѣхъ двѣ-
рзетъ стов въ стѣй вѣстѣ. В о-
сѣтѣ.

Къ тѣмъ же, и извѣстнѣе, воспаденіе, и свирѣженіе вся срамота, хотя будешь оно принадлежало или нѣтъ: ибо въ этомъ то только различіе, во многихъ ли мѣстахъ заженъ домъ или въ одномъ, въ обонхъ случаяхъ можетъ огонь съ равною разгораться свирѣстною. Сукровичные сосуды не только, какъ прежде замѣчено, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ спѣсняются и разстигаются, но и захрясая въ оныхъ влага дѣлается

острою; почему она, дѣйствуя на оныя, разбѣдаетъ ихъ и причиняетъ язву.

Сначала распухаютъ на поверхности различныя клешочки, кои наименѣе къ сопротивленію способны и дѣлаются подобными маленькимъ пузырькамъ; если вмѣщающаяся въ оныхъ влага прозрачна, то называются водяными пузырьками; иначе же даютъ имъ общее названіе гидатидовъ. Сіи гидатиды или водяные пузырьки происходятъ обыкновенно на внутренней сторонѣ воспаленной кожицы; иногда покрываютъ они всю дѣтороднаго уда головку; наипаче же находятся позади головки близъ уздочки. При вступленіи своемъ причиняютъ они сильной зудъ, которой однакожъ скоро превращается въ болѣзненное ощущеніе.

Злосвойствыя шанкеры зависятъ не только отъ ихъ продолженія, но также и отъ частей ими пораженныхъ. Внѣшній покровъ дѣтороднаго уда въ обоихъ полахъ наипаче онымъ

подвержены; и
они около
юшся до шалат
де шалъ и зад
щинъ избираютъ с
лобкѣ, опшуду
большимъ и малымъ
до шака и до ски
прохода мышкн. Даже они обыкно
венно не простираются, с
первомъ зараженіи. Язы, въ сихъ
мѣстахъ появляющіеся, суть не
такъ злосвойственны, какъ въ, кои
сидятся на части многими нервами
снабѣнныя, какъ и суть: гол
дѣшороднаго уда, узючка и печури
стыя тѣла у мужчинъ и женской
удъ и миршобразныя сосочки у жен
щинъ; ибо почеже сн части плот
нѣе и чувствительнѣе суть, то
бываютъ они и воспаленію, сожатию
и боли напаче подвержены, и мо
гутъ въ послѣдствіи болѣе принять
въ себя остроты; оныя же суть на
прощивъ того слабѣе и имѣютъ ме
нѣе нервовъ, почему и шанкеры не

могутъ въ оныхъ такъ сильно гнѣ-
спланиваться, ни причинить такой боли,
ни развѣдать близлежащихъ частей.

Молодые люди какъ и женщины,
такъ и женскаго пола, особенно то-
гда въ первой развѣдкѣ и при движеніи,
прешербываютъ при этомъ сильное
воспаленіе. Естли съ кѣмъ та мо-
крѣпкаго вѣзосъ, и не и кѣмъ и въ
склонны, то порождаютъ они събѣ-
шимъ свѣдѣніемъ, неже и въ
то дѣлаетъ они въ слабыхъ и хо-
лодныхъ состояніяхъ.

Иногда имѣетъ большой толчокъ
одной или двухъ шнуровъ; то какъ бы
есть и за удѣны судушъ, и дѣла-
ва и въ дѣльно работы. Другіе имѣ-
ютъ напрушивъ того множеству сихъ
водяныхъ пузырьковъ на головкѣ и
покрывающей оную кожицѣ, которые,
естли прорвутся, сачаются; ежели
случится при томъ незадуна, то
какъ головка, такъ и крайняя плоть
вскорѣ покрываются язвами; а естли
ли существуетъ неоплауна, то Ан-

тоновъ огонь и одернута не далеко опущаясь, и дохъ селъ въ оныя преддверия. Тамъ язва покрыта многими язвками, тогда потери существа, ссужено въ вынуждѣ и уздочки рѣдко охладяся.

Естьли на пѣшкѣ шанкеры гаходяща, то бывающъ изъ оныхъ обыкновенно сильная жечь, особенна естьли онымазы и многочисленны сущи; се есть можетъ быть какъ ная тождество. Аще же изъ оныхъ не жечь то евангеліе въ рѣ тождественно что иное, какъ жечь въ мочевомъ каналѣ находящейся.

Доходъ шанкеръ въ первомъ его злосвойствѣ пребываетъ, то существо въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится язва, вскорѣ разрушается; онъ проникаетъ въ существо часто такъ глубоко, что разбѣдаетъ кровавые сосуды и причиняетъ сильное кровотечение; края онаго становятся мало по малу грубыми и затвердѣлыми, а изъ одна онаго вырастаетъ дикое мя-

со, которое не только наполняетъ язву, но часто выходитъ сверхъ поверхности, и называется тогда мясистою бородавкою. Когда же случится, что язва настоящему не есть уже шанкеръ; она пріемлетъ на себя то шомъ, то другой видъ и получаетъ по оному разные наименованія, о чемъ ниже пространнѣе говорить будемъ.

Шанкеры, находящіеся на женскомъ удѣ, на дѣтородныхъ губахъ, въ мирнообразныхъ сосочкахъ и внутри маіочнаго влагалища суть также затруднительны, какъ и на мужескомъ членѣ; они разрушаютъ большую часть существа прежде возрожденія въ нихъ дикаго мяса. Однакожъ суть сіи мясистыя бородавки далеко не такъ вредны, какъ обыкновенно думаютъ, и я твердо увѣренъ, что многія средства, противу сего благаго дѣйствія Натуры употребляемыя, для многихъ больныхъ вредны были.

Шанкеры имѣютъ въ себѣ изъ всѣхъ дугъ дѣлѣ снѣй, оказываемыхъ Венерическимъ ядомъ, и болѣзненное, то они, пока пребываютъ въ ѣдкомъ состояніи, болѣе подходятъ къ ракообразнымъ язвамъ, нежели другая какая язва, и что они хрѣстъ рипутихъ приговореній и пяти всѣ други презираютъ, да и самая си должны бытъ употребляемы съ великимъ разсмотрѣніемъ. Шанкеры садятся также и на жестяныя чаши; а поелику строеніе рта имѣетъ великое сходство съ строеніемъ дѣлородныхъ частей, то и происходятъ обыкновенно у людей, любострастною болѣзною зараженныхъ, шанкерообразныя язвы въ гортани, въ ротову, на языкъ и близлежащихъ частяхъ, гдѣ естѣли онѣ не будутъ предупреждены, могутъ причинить великой вредъ, какъ мы ниже сего увидимъ.

Естьли шанкеры раздѣляются пребываніе свое на внутренней плоти и на вѣншемъ покровѣ мужскаго чле-

на, то распространяющъ часто ядъ свой далѣе, отъ чего и происходятъ шанеры въ шакъ, на шулятахъ и на задницѣ; однако же рѣдко пребывающъ они въ сихъ частяхъ долго злокачественными, а дѣлаются скоро мясистыми бородавками.

Едва ли нужно и говорить то, что шанеры заразительны суть, поелику ядъ является въ нихъ въ величайшей остротѣ свое. Онъ находится въ нихъ шакъ какъ въ горнорен, и расположеніе тѣла и острота яда придаютъ въ дѣйствіи онаго великое различіе.

Много бы можно было сказать еще о шанерахъ, но не позволяющъ предѣламъ нашего практическаго входа далѣе въ разсужденіе объ оныхъ. Однакожъ мы упомянемъ еще нѣсколько, когда будемъ говорить о пользѣ оныхъ, гдѣ и постараемся довольно доказать, что употребленіе ѣдкихъ средствъ соземъ не пришло, что онѣ заслуживаютъ исключены быть изъ числа Хирургическихъ

средствъ, и что онъ столькоже вреденъ, какъ и прижигательныя орудия.

О хордѣ или спурзобразномъ напряженіи и спазмѣ, или прилизиѣ

Дѣйствительныя причины, почему подблещиваютъ чаши, и почему нашего нѣмнѣежащаго нерва; почему и не удивительно, что онъ весьма чувствительныя суть. Особливо состояніе млечныя спурзы въ сдѣленіи нервовъ и сосудовъ, между которыми мѣстныя железы находящіяся. Спурза, и эти железы сужающія и перекрывающія вѣдѣхъ нервовъ; и такъ естество оныя не только оныя будутъ сего саранія, но и охранители учиняющіяся такъ саранія, но должны сѣ не саранія, раздѣляющія ихъ, и оныя въ нихъ боль и воспаление. Буде же существуесть купно разлученіе чашей, поперекъ существу и востановленіе, то должно предположить суженіе, въ которомъ суженіе саранія саранія и саранія саранія саранія. Таковъ

случай бываетъ и др. . .
напряженіи.

217

Когда мужескій удѣ надрывается, то волокна, отъ удочки къ сѣменнымъ хранищамъ идущія, расширяются; отъ сего расширения сообщается шекшаніе плѣшки при соитіи съ большою силою сѣменнымъ орудіямъ, для направленія работы при изліяніи сѣмени. Сие напряженіе удочки весьма примѣпно и причиняетъ въ здоровомъ состояніи не малое удовольствие; но еслили присоединится струнообразное напряженіе къ недавно произшедшей гонорее, то происходишь изліяніе съ довольно примѣпною болью.

Чѣмъ сильнѣе въ стволѣ восхождение, тѣмъ сильнѣе бываетъ напряженіе и тѣмъ большую причиняетъ оно боль. Боль становится еще чувствительнѣе отъ приговорула действующихъ станихи, которая усиливаетъ напряженіе причиняетъ, а иногда дѣлается боль столь нестерпимою, что больной старается подавлять мужескій удѣ

внизъ, отъ чего и чувствуетъ нѣкоторое облегченіе.

Струнообразное напряженіе бываетъ обыкновенно въ нижней части мочевого ствола, причиняетъ олухола въ фибрахъ покрова онаго, простирается часто до печуристыхъ тѣлъ мочевого ствола и оставляетъ въ ономъ зашвердѣлости, которыя естли нѣсколько времени продолжаясь, не очень удобно истребляются. Но иногда саднящая гоноррея по сторонамъ мочевого ствола, и тогда изгибается удъ на ту сторону, гдѣ находится ядъ, или на право или на лѣво, а иногда и въ верхъ. Сднажь не всегда причиняетъ мѣстопробываніе гонорреи таковое искривленіе; иногда возженіе распространяется, и ядъ дѣйствуетъ на клешки печуристыхъ тѣлъ дѣшороднаго уда, сжимаетъ оныя и оставляетъ въ нихъ на нѣкоторое время зашвердѣлыя опухоли.

Струнообразное напряженіе прекращается кучно съ воспалительны-

Часть II.

Щ

ми припадками: ибо какъ само оу-
холь въ снѣхъ частяхъ состоитъ, но
бываетъ возмущеніе уда и кте сего
дно, какъ и прежде, и зѣвотъ ко-
что часть состоитъ изъ снѣхъ; но
въ такомъ случаѣ части снѣхъ и бо-
лѣе разширяется и дѣлается въ ско-
ромъ времени натравляться. Легко
судить маже, что снѣхъ усталъ во
время, пренебрежительнаго онымъ време-
ня возмущенія снѣхъ разширится и со-
жмется, маже призоветъ въ снѣхъ
частяхъ разслабленіе; почему и ста-
лаешь часть снѣхъ чуждымъ снѣхъ упор-
ная шель, сопровождаемая не произ-
вольнымъ изведеніемъ снѣхъ; а ма-
еліку упорная часть при снѣхъ
весьма ослаблена, но быстъ дѣло-
родный усталъ при снѣхъ маже
обыкновеннаго, и возмущеніе оного не
произойдетъ маже съ такою крѣпо-
стью, какъ прежде.

Что учинаешь хорду снѣхъ чув-
ствительнѣею, есть оухлае возста-
ше уда, которое сколь и неприятно,
однакоже всегда сопровождается оную

яѣ болѣе или менѣе степени и жестокости оной соопвѣтствуетъ; сие есть Венерической *пріализмъ*. Но по моему мнѣнію имѣетъ оный совсѣмъ другое свойство, нежели то безпрестанно продолжающееся напряженіе уда, каковое приписываютъ Ириану, котораго въ Лампсакѣ въ малой Азии обожали бывъ, и оный коего полагалъ оный свое наименование. Какъ бы то ни было, Врачи разумѣютъ подъ названіемъ *пріализма* невольное и болѣзненное возстаніе уда, коего свойства мы здѣсь рассмотримъ.

Не смѣя на мѣстѣ (Физиологическія изъясненія, учиненныя о возстаніи уда, о которыхъ я, что изсусщественнѣйшее при томъ еще не извѣстно; то правда, что когда кровяныя сосуды сдѣланнаго онымъ ибату мужскаго члена инциркуруются, то оный какъ въ живомъ состояніи изтрягается: но сего не дозволено, ибо тайность изтряженія состоитъ въ продолжительности. Притяженіе кровяной жилы къ лѣбковымъ костямъ

ничего не объясняетъ; ибо ни при-
давление, ни опрѣделение онаго не дѣ-
лаетъ въ семъ никакого различія;
сверхъ того въ пріаппизмъ и ни ма-
лѣйшей боли въ сихъ частяхъ не
ощущается. А върояннымъ кажется
то, что весь дѣшородный удъ гдъ
ономъ содѣйствуетъ; ибо въ пріаппиз-
мъ чувствуется такъ какъ буди о-
нѣй руками сдавливаются, и сие да-
вление простирается отъ сжиматель-
ной мочевого пузыря мышцы до устья
мочевого ствола. Что мышцы дѣшо-
роднаго уда имѣютъ въ напряженіи
онаго участие, есть очень явственно;
но я не понимаю, какимъ бы обра-
зомъ были онѣ въ состояніи всему
оному содѣйствовать; а можетъ
статься имѣютъ онѣ и очень малое
въ возстаніи участие. Въ слѣдствие
сего думаю, что подѣмляющія мыш-
ки должны почтены быть какъ по-
мочи, а ускорительная мышца какъ
лигаментъ, и что возстаніе произво-
дится наипаче посредствомъ особен-
наго строенія нервнаго и волокниста-

го существа печурисныхъ дѣтород-
наго уда шѣлъ и кровавой онаго жилы,
онѣ чего кровь вгнѣвися въ печурки,
и тѣ оныхъ замыкается. Правда, что
судорожное сожатіе и опухоль, осо-
бенно въ воспалительномъ припадкѣ,
въ заднепродной про-
дѣльной ускорительная маш-
на, которая съильно сокращаетъ;
иногда, не припадая ни
къ какому раздраженію, рожа-
наго уда. Я объявилъ уже выше нѣ-
которые случаи обрѣзанія мѣла кою въ
разрѣженіи сего, а мѣсто же дѣло-
дѣла мѣла въ извѣстномъ случаѣ
ко, сколько бы хотѣлось.

Но то вѣрно, что изъразеніе
болѣе посредникомъ нервами возбу-
ждаемаго существа мѣла столба и
прочихъ дѣтороднаго уда частей,
особливо около сѣла, хроническѣ
находящихся прозвѣдно бывающѣ,
нежели посредствомъ раздраженія са-
мыхъ мускуловъ; а напаче къ зло-
свойственному воспалительному при-

являть, въ коемъ, по моему мнѣнью,
человѣкъ мало извѣдѣтъ утѣшенія.

Изъ средствъ, къ люб. страстно-
поуяздѣнхъ, суть Цѣлебныя мухи
неоспорно наисильнѣйшія; и есть
примѣры, что онѣ такое лѣкостра-
ство е. исцѣлительное производили
бѣшенство, что больные во время
соннаго умирали.

Патриархъ бываеши опасенъ, когда въ кѣмъ времени безъ сближенія не являеши; но поелику въ семъ случаѣ о немъ не имѣеши никакихъ свѣдѣній, то третійшестовно, то легко удержити оныя перепиши въ чинъ новы огнь, причинивши во всемъ нѣдѣ къ изъясненію, съержени е дѣла рднго ада съдѣла е и сѣмю даже смѣлы. (Смѣхъ) погосъ изъясненію съдѣла е и сѣмю послѣ сильнаго припадка еще долгое время сидѣвши сѣмю, части учиняеши судѣныи оными и больной находится не въ состояніи удовольствовати себя собою деишемъ.

Оде утѣра дають, чинъ въ про-
дуженіи прианежа не бывае въ по-
хоти въ дѣлѣ аки, но се шель-
ко отъ чинѣ дѣла; но въ началѣ
и въ мѣ дѣлахъ снано дѣ-
ланіе дѣла снано вѣдѣнъ. Поху-
щеніе снано снано; но въ корѣ снано
нещеченіе снано снано, кѣд
имѣнся опухоль, мучимъ предѣсто-
кѣ болью, снано кѣд присордѣ-
нѣ снано снано снано снано на снано
снано, а снано снано снано снано снано
вѣнъ нещеченіе. Нещеченіе снано
снано при снано снано снано снано
снано, снано снано снано снано снано
снано снано снано снано снано снано
самѣ снано снано и въ прианежѣ,
только въ снано снано снано снано снано
снано и при ономъ снано снано снано
снано снано, но снано снано снано снано
снано снано снано снано снано снано
оное нещеченіе.

Nosce emptas dolore voluptas. Nosce.

То есть :

*Болью купленное удовольствіе
вредно*

Наказываемые розгами претерпѣваютъ сильную встаниху, коюторая даже изліаніемъ сѣмени сопровождается ; и каждый ударъ, и ачаемый преступникомъ помя изліанія, причиняешъ ему большее мученіе, нежели всѣ полученныя имъ прежде : отъ сего происходитъ обморекъ ; и еслили таковыя изліанія жесточайшимъ образомъ повторены будутъ , то часто случается , что таковыя преступники во время наказания умираютъ.

Чтожъ касается до воспаленія , сопровождающаго встаниху , отъ Венерическаго яда произшедшую , или внутренними и наружными къ лѣбострастію возбуждающими средствами причиненную , еслили часто сильно будутъ сжаты и еслили какъ сѣменные хранилища , такъ и сжиматель-

ная мочевого пузыря мышка судорожно закинулась, такъ что ни кровь подавляющимъ образомъ обращаться, ниже сѣмя и моча испущены быть могутъ, то находишься больной въ плачевномъ состояніи: дѣпородный ударъ въ семь секундъ сильно отухаетъ и дѣлается жгущимъ, при этомъ столь извѣчайно чувствительнымъ, что больной прикосновения къ оному болѣе страшится, нежели самой смерти; Ангелъ-огонь уже не далекъ, омертвѣніе приближается и жизнь больного находится въ опасности, хотя бы и учинено было отнятіе омертвѣлой части, какъ единственное для избавленія средство.

Что бываетъ у мужчинъ струпозобразное напращиваніе, то бываетъ у женщинъ сжатіе въ шей или другой створкѣ маточнаго златалища, при чемъ претерпѣваешь онѣ временно не малую боль. Пластизмъ удобно можно сравнить съ бышенствомъ матки: ибо что оное можетъ

Часть II.

Ъ

причинено быть Венерическому яду, въ томъ же прелюбодѣицѣ дѣйствительныя наболевшии болѣзней.

Въ вселенномъ состояніи гордыни болѣзней сѣхъ вѣчно наружняя оухала дѣлается уда, сопряженная съ мѣломъ зудомъ и похлѣданіемъ къ акбсу, сѣхъ Къ... .. ахъ... .. по... .. да сѣхъ... .. сожмется, но и сѣхъ... .. болѣзненно.

Что въ любострастную возбуждающую сѣхъ... .. сѣхъ... .. вѣхъ въ женскомъ полѣ, какъ и въ мужскомъ, и что оныя спользованы для нихъ вредны бывающы, сѣхъ... .. извѣстнее; но я въ млчаніи обойду оныя: велику объявление оныхъ легко могло бы навлечь на себя большее злоупотребленіе, а сѣхъ... .. не касается сѣхъ до нашей цѣли.

Вообще суть хорда, пріаппизмъ, сѣхъ... .. маточнаго влагаллица и усѣхъ онаго, и сѣхъ... .. миртообраз-

ныхъ сорочковъ, въспалительные при-
падки не только произшедшей залив-
ственности горлен, которые рѣдкѣ
бываютъ трудны и опасны, если бы
надлежащимъ образомъ пользована
будути. Оды примочки приносятъ
льготу не въ состояніи, а надле-
житъ прежде укропити ядъ; какимъ
образомъ можно произвестъ се ско-
рымъ и надежнымъ спо обомъ, пока-
жетъ иже сего. И такъ присту-
пимъ теперь въ рассмотрениеъ зла со-
вѣтъ другаго рода, которое одна-
кожъ въ состояніи оказать спасе-
ніе и даже слѣдствія.

О бубонахъ или паховыхъ.

Словъ : бубонъ есть Греческаго
происхожденія и значитъ опухоль въ
паховыхъ жезлахъ. Почему весьма
ошибающа шь, кои олухали под-
пастныхъ жезлахъ, жезлахъ санисто-
чныхъ и ш. д. дающе наименование
бубона.

Бубоны бывають четырехъ ро-
довъ, а именно: *Венерическіе, пе-*
ть а

[illegible]

Наховики Венерическіе могутъ
раздѣлены быть на два класса, а
именно: *недавно произшедшіе* или
перво, кои сѣе терзано жаромъ
и похотѣнь и пошайные или пакте,
и послѣдствомъ втораго жаромъ
причиннаго и сего сѣе всегда ха-
рактерическимъ признакомъ за-
снѣлой любовоюстрастной заразы. Подъ
первымъ родомъ разумѣмъ мы такіе
хворыи, кои въ то время появля-
ются, когда еще Венерической яды
быласть мѣстнымъ; послѣдніе же
разъсѣются въ другимъ мѣстамъ, по-
тому сѣе оны дугихъ примѣно
опыщаются. Бѣстамъ и мужчины
и женщины равно подвержены; и хо-
тя (удумъ снѣ недавно произшедшіе
или пошайные, однакожъ сѣе при-

дѣлки и члѣны ене снхъ тѣ сѣ-
па и тѣхъ... что дѣла...
Росс... то... по...
и... и... не...
второе различіе.

Въ тѣхъ... яся, мо-
жнѣ... нѣ...
но...
... я... ока-
зывается, или... также
снѣ... ядѣ сѣ... мѣ-
сна. Первый...
снѣ... рѣдко... а имен-
но по двумъ причинамъ: иѣ снѣ...
ядѣ во... дѣ... нѣ-
ла какъ въ... дѣ... мѣ-
удѣ и...
дѣлѣ и...
снѣ... и...
сѣ... нѣ...
железѣ... дѣ...
ча...; а во вторыхъ...
... рѣдко...
... снѣ...
обр... но...
но... снѣ... и...

рѣкоблудникамъ. Пособившій родъ по-
исхожденія биваетъ обильнѣе, а
именно: когда ядъ приопузанъ или
при суживающихъ еще чертахъ, а рѣ-
ней плоти, тайныхъ губъ и ин. д.
или въ зловольствѣ, то орудію по-
средствомъ сукровячныхъ сосудовъ въ
паховыя железы приписана.

Любешъ, щепный паховикъ бы-
ваешь обыкновенно с тремя дѣтьми пя-
тими припадками, которые довольно
отманиваютъ твой умъ до того пахо-
виковъ, а так да случается, что онъ
съ нимъ не можетъ справиться, и тогда,
однакожъ нечистое сонше и другие
целующие оному припадкамъ
и дѣлающъ дѣло вскорь въ нѣдѣ-
лѣ его видѣ.

Но дрю преклониши, я пах-
виль, отъ первого ли произошелъ
сладчайшъ безъ предшествующихъ
другихъ причинъ, или отъ взошед-
ша о инуюрь яда при остановивши-
ся гортани, въ язвахъ, или съдвигушимъ
словами: сладкой чувствительности въ
одномъ или въ обоихъ пахахъ и въ

[illegible][illegible]

совѣщаютъ больному употреблять
всюую пищу и питье, дѣлая силь-
ное движеніе и все, что служитъ къ
увеличиванію расплавленія и нагноенія;
но сіе значитъ влить въ огонь ма-
сло, вмѣстѣ того, числомъ оный ту-
шить.

Съ нагнѣніемъ ли или тѣло-
сложеніемъ болѣзнь приведенъ бу-
детъ бубонъ въ нагноеніе, то опу-
холь, боль и прочіе припадки увели-
чиваются; опухоль достигаетъ ча-
сто до величины голубиного и даже
куриного яйца, и дѣлается красною
и синею; наконецъ возрождается гной и
заболеніе гнаго ощущается.

Бубонъ достигъ шестеръ своей
зрѣлости, в сильнѣйшіе припадки
уменьшаются и великая чувстви-
тельность нѣкоторымъ образомъ при-
нимается; вмѣстѣ того, что былъ
онъ прежде твердъ, становится по-
перь мягкимъ, а особливо въ возвы-
шенномъ его мѣстѣ; путь бываетъ
сильнѣе и имѣетъ чувствительнѣе, и
имѣетъ совсѣмъ другой вкусъ, какъ-

то красноватый, синеватый, а иногда и желтоватый.

Теперь можно оный вскрыть; когда сие учинено будетъ надлежащимъ образомъ, и оный послѣ порядочно врачуемъ будетъ, то излѣчение скоро послѣдуемъ. Но я не понимаю, что побуждаетъ Лѣкарей дѣлать опіеерзгіе посредствомъ ѣдкихъ средствъ: ибо и развѣ и оный сему методу противорѣчатъ. Можешь слышь, что и хлѣбомъ образомъ и удалось сие развѣ безъ вреда; но сколь великой вредъ причиняетъ опіеерзгіе бубновъ посредствомъ ѣдкихъ средствъ, знаютъ они, можешь слышь, болѣе, нежели какъ признались въ немъ дѣлающіе. И я осмѣливаюсь утвердить, сколь ни дурно покажется такое утверждение, что отъ неискуснаго пользованія болѣе людей получили Венерическую заразу, нежели отъ самага яда.

Пока первая степень продолжается, то бубонъ удобно разби-

когда сама натура старается о соединении и соединении разлученныхъ частей.

Такимъ, чтобъ соки больного крайне истощены были, когда первоприсланный Сурень надлежащимъ средствомъ соудачивался; и я подлинно не знаю другого Венерическаго недуга, который бы такъ легко вылечивался. А какъ ни съ какими железистыми частями и веществами не давай, то и безъ нихъ пользование и въ столь случаяхъ неслыханно приносящая сабденія: ибо не только можешь приносить сплъ шого фиспулозный, скиррватный и ракообразный бубонъ, но и самая Венерическая возродилась зараза. Асо-страстный ядъ не успеваетъ даже по-добно огню, пока еще малая искра сгоритъ. Какъ скоро захватитъ и ягирел, находящееся болысей и крѣпкою заразы; и нѣбдесны, получившихъ изъ оной ядовитую заразу, имѣющихъ одну и ту же де-вашь сплъ негнанныго и пользования

буфона. Ежели сукровица неоспоро-
жимым образом развѣяна, не убо-
чится ли, а съобьются ли, и не
найдетъ ли въ кровѣ, или не дру-
гую какую либо часть, въ которой слу-
чаютъ случаи следующие явленія.

Что принадлежитъ къ сѣйша ново-
произшедшаго, а именно, что
хотятъ, но имѣешь еще и не все
свое въ шаровидныхъ сукровяныхъ
пачкахъ желѣзахъ. Но каковы обра-
зы допытанія ядъ въ оныя?
Ежели приключится густота безъ
предшествующихъ принадлежностей
и сѣйшаго, сѣйша, то
приходится оной пачке о обра-
зѣ, какъ густота, и какъ она хо-
ди, шикелы и шикелы, и какъ
всасыванія въ кровѣ по аѣ и дѣи-
менію. Можно противу сего густо-
ти, что когда сѣйша шикелы про-
изходитъ, то для чего же не всегда
сѣйша дѣи- и для чего не произ-
ходитъ буфона въ сѣйша сѣйша
выми принадлежностями? Здѣсь дажны мы

замѣнить, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ въ экономіи животныхъ наибольшее раздраженіе бываетъ, тамо и сильнѣйшее сокровъ приращеніе слѣдуетъ; и такъ, понеже мужской удѣ и мѣстное влагалнце наиболѣе обнаженны суть, то ядъ тѣснѣе удобно къ онымъ прихлѣпается и на оныя дѣйствуетъ; почему и прихлѣпается всосанный ядъ наиболѣе въ тѣхъ частяхъ, кои наиболѣе раздражены были. А оныи мужской удѣ и малочисло гландъ оныхъ яда свободными оставили я, однакожъ сущи прочія части, гланды нахъ подвержены Венерическимъ испареніямъ, которые посредствомъ железу оныхъ всосаны, или другимъ образомъ въ кровь приимены, иныи могутъ, съ которою и ядъ кучно обрѣцается, пока въ той или другой части засядетъ. А послѣдую наховыя железы суть наиболѣе обнаженны, то тѣмъ способнѣе бываютъ оныи къ воспріятію онаго; но и гдѣ окъ зывается оный прежде въ подплечныхъ железахъ, на це-

кахъ и въ слюноточивыхъ железахъ, въ такомъ случаѣ надлежитъ немедленно спараться бениановишъ зло: ибо Венерическая зараза Сольшими шагами прибавляется и угрожаетъ бѣдствомъ и опустошеніемъ.

Но когда приключается пахотикъ отъ прекращенія гонорреи, отъ вынужденнаго внутрь яда шанкерова, или олухоли ядеръ, то происшедшій съ другимъ образомъ. Если имѣетъ кнѣ злое лѣтвенную гоноррею, и измѣченно отъ кнѣ лѣтвенно спосабома воспрепятствовано будетъ, то долженъ ядъ удавиться или въ пахи, или въ другія части. Сие приключается или отъ простуды, когда кровообращеніе вснящается, отъ нечаяннаго нападенія озноба и жору, или отъ сильныхъ душевныхъ движеній, гнѣва, снѣха, испуга и ш. д., отъ чего ядъ посредствомъ скората сожатиі частей вгонается внутрь. Но столькожъ часто происходитъ сие и отъ худаго лѣченія, кровопусканія,

силовыхъ слабительныхъ, гяжущихъ
впрыскиваний и ш. д., когда не ста-
раются кунно о потребности яда;
да еще въ такомъ случаѣ спасіе
для больного, когда гогнанный ядъ
причинилъ только бубонъ.

Для чего гогнанный внутрь ядъ
пріемлетъ такъ часто убѣждае слое
къ наховымъ железамъ, не такъ лег-
ко изъяснить можно, какъ нѣкто
думается. Всего вѣроятнѣе
есть то, что дѣйствительный ядъ
дѣйствуетъ труда во время остано-
вившейся гонорреи посредствомъ су-
кровичныхъ сосудовъ.

Пахоты железы распростра-
няютъ сукровичные свои сосуды въ тай-
ныхъ члсняхъ, такъ какъ подплеч-
ныя железы, имѣющія съ оными
сходство, дѣлаютъ то въ грудяхъ;
и какъ тѣ, такъ и другія подвер-
жены бывають опухоли, какъ скоро
сосуды ихъ повреждаются; почему и
пріемлютъ подплечныя железы въ
возжженияхъ грудей участие въ судо-
рожныхъ сокращеніяхъ, олухаютъ и

крѣпнуть, воспаляясь, гноятся, содѣлываются скрѣрованными и даже ракообразными; равнымъ образомъ и любострастный ядъ также способенъ распространиться по разнымъ къ срамѣ принадлежащимъ частямъ обоего пола.

Что же касается ни когда въ лѣвомъ, ни когда въ правомъ, а иногда и въ обоихъ пахахъ Венерическимъ ядомъ поражающимся, бываетъ только случайно.

Паховикъ оказывается мало по малу безъ сильной боли и безъ вышнутаго воспаления; сие происходитъ наипаче отъ того, потому что ядъ попадаетъ въ железы внутри, а не снаружи; и по тому, что волокна оныхъ хотя и суть чувствительны, однакожь не напряжены, почему и растяжению удобнѣе уступаютъ; но какъ скоро бубонъ увеличится, то разорванъ ется и коже и воспаленіе, раздраженіе и боль усиливаются, послѣ внешний покровъ оныхъ будетъ раздѣленъ.

Однѣкожъ бываетъ продолженіе
буѣйна различно: въ некоторыхъ при-
бавляется онъ очень медленно и при-
чиняетъ мало боли; въ другихъ воз-
растаетъ отъ приговора шго скорѣ и
сильнымъ воспаленіемъ сопровождается;
въ иныхъ онъ малъ, и воспа-
леніе, у другихъ надвигивъ шго
кровоохъ въ сѣрдце шго. И такъ онъ
соображается съ тѣмъ обыкновенно съ
тѣмъ продолженіемъ болящего.

Уже иди и ты, савѣтъ
роуми имѣюти, воздвигнѣи бу-
дѣи оыковеню скоро: сначала малъ
были, но вскоре увеличавшася и
наполняется гиремь. И естли онъ
или самъ собою провѣня, или над-
лежащю обзавѣи, тогда бу-
детъ, что въ скоромъ времени отъ
эдакостѣи, и естли учинено съ
нимъ худѣи много паканья, то мо-
жетъ онъ легко содѣлаться рдѣи-
стымъ, удрѣи, гдѣи, разнѣи, и
для всего пѣла преднѣи.

У мужских и имбецильных части-
ных волокна возрастных (рис. 1)

бываютъ ; наконецъ пробадетъ онъ мало по малу, или воздадается въ ономъ зыблющемся материи, или дѣлается онъ крѣпкимъ и скиррова-
тымъ.

Морские желваки во времена наши въ Рудѣ не приключаются; изъ описанія оныхъ явствуетъ, что они весьма много различия отъ Венерическихъ. Они оказываются жес-
ткимъ, засвоёственнымъ, анима-
огненнымъ и не дѣлаются въ
испаденемъ. Если они не перей-
дутъ въ сѣверное время и на-
стоитъ сѣверное дважды бываетъ по
большой части раскисленное, то
уже берутъ себя подалеѣе омерт-
вѣе осѣдывающъ дѣлать въ
концѣ.

Что надлежитъ до золотинныхъ
бѣлоносовъ, то имѣющъ они великое
сходство съ Герическими, а наина-
че съ потайными, и хотя не имѣю-
ся здѣсь ничего Венерическаго, одна-
кожь суть они столько же вредны.
Въ разсужденіи дѣвства не дѣлаю я

тъ семѣ никакого различія, и бываѣтъ часто пропизу, скарданія моего счасливѣ. И въ самомъ дѣлѣ одно только происхожденіе дѣлаетъ между ими различіе. Къ сему роду бусѣтъ причисляются, хотя несправедливо, и тѣ дѣлаки, кѣмѣ отроки и дѣтцы при приближеніи дейся возмужалости подвержены сивають; но сии бывають обыкновенно не столько важны и удобны сиврѣтисся, хотя и сѣтъ отъ нихъ нѣтъ, кѣмѣ сивають, и отель сѣтъ возрастають, чрезъ что удобно мѣтъ сивають оныя оныя въ сиврѣтисся.

Цыгонтной бубонѣ самѣ по себѣ едва имѣють нѣтъ, сѣтъ сходство сѣтъ сиврѣтисся; нѣтъ есѣтъ сивають у сивають сѣтъ сивають, но сивають оныя обыкновенно сѣтъ и тѣтъ его пятнами усѣленно, сивають ихъ бывають медленно, и хотя они въ началѣ не очень чувствительны, однакожъ въ сѣтъ таковыми и купно весьма упорными сиваються; они

ни уже не раздѣшаются, ниже порядочно тноятся; весьма такъ же трудно, когда они и вскрытыи будутъ, привести ихъ къ порядочному нагноению; они имѣютъ мертвой видъ и източаютъ жидкую сукровицу.

Что ни сказано въ разсужденіи Венерическаго Сифилиса для излеченія отъ него отъ прочихъ родовъ, однакожь можетъ существовать въ больномъ смѣшеніе острыхъ соковъ, которые состояніе онъ перенести могутъ.

Опытный Врачъ не сдѣлаетъ грижи съ Венерическимъ паховикомъ; но поелику имѣются примѣры, что она съ оными отъ медиковъ и неопытныхъ Врачей перемѣнена была, то сообщу здѣсь признаки ея.

Мѣстопребываніе паховой грижи есть весьма различно отъ мѣстопребыванія бубона, а именно: грижа проходитъ сквозь отверстія косыхъ и попережныхъ брюшныхъ мышцъ, гдѣ какъ несовершенная грижа и остается не входя въ шулята, бубонъ

напрѣжавъ того находящися въ па-
хахъ. Паховая грыжа (или паховая)
приключается по большей части отъ
сильнаго натяжения, почему и по-
лучается отъ разрыва. При выла-
зѣ изъ живота (при ходьбѣ) давленіе
мышцъ желудка, и другихъ внутрен-
нихъ органовъ, и отъ боковой давленія на
спину. Грыжевая грыжа (или паховая)
происходитъ, когда часть кишки вы-
давается и ущемлена будетъ; она бы-
ваетъ и отъ разрыва. Грыжа, если
ли вышедшая часть не скоро впра-
влена будетъ, то грыжа увеличивается
и часть кишки пропавъ е черво-
образное движение кишокъ, отъ чего
дрожаче въ кишкахъ, рвота и дру-
гіе опасныя признаки. И! вышесказан-
ное грыже уже удобно опланишь
тогда, когда, кто рода бубона. А
сверху того опланишь грыжа при-
чашно отъ она и въ разсужденіи
видѣ и ссызання; она не похожа на пу-
зырь и гмѣетъ власно голову и шей-
ку, а сѣ по всюду туго; а естѣль
отъ въ которомъ мѣстѣ пятокъ, то

бываетъ сѣкногенно на верьху онаго
выблеще гнѣя оццдаемо.

Наконцѣ можетъ и ланевризма
(разширеніе или повръденіе) бед-
ре той сѣво. Жилы истонная или
лѣнная и чѣнна сѣво онѣ не лѣтп-
наго Врача в сѣво онѣ; но и шномѣ
сѣво онѣ бываетъ отхоло сѣ сѣво
нашла ма, при дѣлени пропа-
да шѣ, и оццдаемо в онѣ явнен-
ное сѣво, чѣмо и онѣчается она
примѣтно отъ бубонъ.

Дѣлѣно сѣво о любострастныхъ
бубонъ, и сѣво адѣ сѣво сѣво сѣво
частнымъ. Чтожъ кѣсется до бу-
бонъ, кононые прѣсѣдѣ, когда
уже ядѣ далѣе распроотрился и
учинился повсемѣстнымъ, то пред-
примеѣ ниже рѣзѣшѣваніе оныхъ;
а шенерѣ приступимъ къ изслѣде-
ванію.

Олухоли ядрѣ (*chernia humoralis*).

Между различными дѣствіями,
причиняемыми Венерическимъ ядомъ,
нѣтъ ни одного шакого, которое бы

только низлагая бодрость больного, как некий нелепый припадок, сопряженный со слабостью и сражение одного из селъ ядеръ. Больной не только мучимъ блуждающею болью, иногда чрезвычайною жестокою, но и душа его находишся также, пока участь его еще не рѣшится, въ величайшемъ терзательствѣ; ни въ какомъ Венерическомъ гонимъ не бываешь съ нимъ примѣнно какъ въ семъ. Это есть вѣдѣние при ономъ: ибо никто изъ чего и къ не споршится какъ обезумѣлости. Да и случай сей есть весьма важенъ, и никакой мѣшечности не терпимъ.

Опухоль въ ядрахъ происходить отъ такихъ же причинъ, которыя бубонъ причиняють, и можетъ также различнымъ кончиться образомъ; но она бываешь всегда большимъ затрудненіемъ, болью и опасностью сопровождаема. Во первыхъ можетъ оная произойти отъ яда, при нечистотѣ с пищей полученнаго, который, когда не остановится въ мочевомъ

ствола, проходитъ или въ сѣменныя хранилища или въ другіе сѣменные сосуды, и отсюда онымъ сообщается, или прильпывается снаружи къ шулятамъ, откуда удобно достигается и въ самыя ямки. Во впорыхъ прильпывается она отъ оставившихся или вогнанныхъ внутрь гоноррей, бубона, шанкера и т. д.; въ третьихъ отъ самой любострастной заразы. Въ первомъ родѣ бываетъ она существенная; во второмъ припадочная; а третій служишь характеристическимъ признакомъ заразы. Какого бы рода она ни была, однакожъ произшествіе оной всегда опасно и время терять при томъ не должно.

Еслили кто получитъ любострастный ядъ во время нечистого сонія, то оказывается обыкновенно гоноррей; и такъ еслили ядъ или отъ сильнаго движенья, или простуды или отъ неискускаго лѣченія вгонится внутрь, то можетъ оный удобно направивъ ходъ свой къ яд-

рамъ, къ паховымъ железамъ или къ другой какой либо части. Ежели приключится сие прежде, нежели окажется оный снаружи, то шѣмъ меньше бывають тогда ядра отъ зараженія безопасны, особливо когда оный причинилъ уже язвы и воспаление. Общее мнѣніе есть, что оныхъ въ ядрахъ отъ того приключается, что въ теченіи его изъ сѣменныхъ хранилищъ въ мочеизсиповаль воспріявшаго зараженіе сѣмя въ относящихся сѣменныхъ сосудахъ накопляется, а сипудъ сообщается захраслосѣ ядернымъ сосудамъ. Сіе иногда произойти можеть, однакожъ оное по моему мнѣнію бываетъ не часто, ибо въ ядрахъ редко случается, что въ первомъ въ сѣменныхъ сосудахъ засѣдала; во вторыхъ находимъ мы, что когда таковой случай приходиться, то ядро также удобно соединяется къ паховымъ железамъ, а иногда приходивъ уже къ ядрамъ, назадъ возвращается отъ ядеръ и прилипаетъ

бубенъ, а иногда и то и другое; въ
предельнѣхъ извѣсно изъ опыта, что
гидроты, не сходя на небытие
гидроты, принимая часто опухоль
въ ядрахъ. Когда же ядъ предпри-
имаетъ путь стѣ сѣменныхъ храни-
лищъ, чрезъ относящія сосуды въ
ядра, то дѣлаетъ снѣй на пути
снѣй снѣльному снѣженно снѣко-
торое на снѣженно

Но во бже снѣ дѣ поредныя ору-
дѣя какъ въ мужскомъ, такъ и жен-
скомъ и дѣ такъ снѣжены и снѣ-
плены между собой, что ядъ мо-
жетъ различнымъ образомъ перехо-
дитъ отъ одной части къ другой;
то есть, онъ можетъ не только по-
средствомъ снѣвенныхъ сосудовъ,
железныхъ и бѣлыхъ жилъ, нервовъ
и мясистыхъ головокъ внутреннихъ
и наружныхъ частей; но и посред-
ствомъ снѣвенныхъ снѣженныхъ
сосудовъ распространены бытъ.

Что касается до опухъ ли ядеръ,
стѣ лѣтоснѣсно въ ядрахъ снѣженно-
дѣтѣй, то приключается она, какъ

и всѣ другіе недуги оной, обыкновенно самъ собой. Разсужденіе оъ оной будетъ преподаваемо въ послѣдующей Главѣ.

Напѣхъ сади въ оныхъ чашахъ
челюскомъ такъ и въ ней, шкъ оско-
но оу рзванной и шкъ чашахъ
ной, какъ ядра; поему и бѣль бы-
ваетъ въ оныхъ паче жестотѣиша.
Придавленіе яичка причиняетъ такое
мученіе, коего никакимъ образомъ
сидѣть не можно. Никакая часть
не поддержана со стороны Аншонова огня
и омертвѣнню, какъ самая сія; и
придавленію оной елики не будетъ
подана збавительная и дающая
помощь, или часть сія не будетъ
излѣна, но омертвѣетъ и не
24 часовъ не вѣетъ на себя смерть.

Недвѣй приидеко то рече, ког-
да начнешь ядъ оказывать дѣйстви-
е свое, есть ползющее червообразное въ
ядрахъ движение, продолжающееся до
тѣхъ поръ, пока появившееся и-м-ч-е-н-и-е
и ядъ причинитъ язвы. Отсюду
явствуетъ, какъ легко можешь ядъ

направить туда пуль свой, и какъ чувствительны суть сія части. И если бы не причиняло сіе купно до-
лжнаго страшенія, то претерпѣва-
ли бы оны отъ яда можетъ быть
гораздо чаще.

Опухоль въ ядрѣхъ, Редукте-
скимъ ядрѣхъ и др. и др., на-
писана всегда воспаленіемъ симпто-
матическимъ, или не симпатиче-
скимъ. Что такъ же вложеніе съ
температурою и тѣлосложеніемъ
соображается, много ль къ пониманію
предыдущаго; сверхъ того со-
общивъ оное и образъ, коимъ
ядро въ сію часть достигаетъ. Чѣмъ
ближе проникнешъ ядрѣ въ существо
ядра, тѣмъ меньше бываешь сначала
боль, но тѣмъ упорнѣе и опаснѣе
онъ. Чѣмъ ближе напротивъ того
засѣдѣшь ядрѣ къ внѣшности, тѣмъ
сильнѣе бываешь при происхожденіи
боль и воспаленіе, но тѣмъ скорѣе
и уступаютъ употребляемымъ сред-
ствамъ.

Но дабы удобнѣе можно было судить о разныхъ ожесточеніяхъ и исходахъ ея, то рассмотримъ воспаление въ разныхъ онаго степеняхъ.

Больной чувствуетъ сначала червообразное движеніе въ одномъ или въ обоихъ яичкахъ, которое сперва не безпрестанно продолжается, мало по малу усиливается и превращается наконецъ въ безпрерывную, пульсую и опиягивительную боль, незанымъ колющемъ сопровождаемъ, до подчревной части расширяющаяся и поперегъ поясницы ощущаемая. После сего наипаче яичко раздухаетъ, дѣлается весьма чувствительнымъ и для болящаго крайне стяготивительнымъ; а еслили не будетъ посредствомъ подвязки поддержано, то сомнѣется боль въ спускении болѣзненной тяжести. Когда шулята надлежащимъ образомъ поддержаны, больной впрочемъ здоровъ и надлежаща средства употреблены будутъ, то опухоль по малу пропадаетъ. Еслили же сего не сдѣлается и то-

сженіе усилятся, то воспаляются шкляе и впадающе и ошносущіе сімєныя сосуды, распухаютъ и становящяся чувствительными; почему воспаляется также и та часть, на которой виситъ яичко и содбывающяся примѣнно чувствительною. Бельной получаетъ дихорядку; сие е въ яичкѣ сущающяся; шуляша приемяктъ въ опухоли участие и насплывшъ переломъ вожженія, которое или разрѣшается, или оканчивающяся нагноеніемъ, Антононымъ огнемъ, омертвѣніемъ или скарррѣ.

Нагноеніе причиняетъ много затрудненій: ибо оно легко произведетъ фистулу, язва, ѣдка и ракообразное язва, хотя сначала, когда представляющъ образомъ пользованію, и подаетъ надежду къ скорѣйшему излѣченію.

Долговъ огонь и ваступающее смертельное бывающъ опасны и угрожаютъ больному погибелью. Буде же впадунъ скаррѣ, то учиняется яичко бесполезною для больного тя-

жестью; наилучшее, что въ такомъ и предшествовавшемъ случаѣ для больного сдѣлать можно, есть, что въ освободить его вовсе отъ такого бремени.

Нагноеніе можно ожидать, когда біеніе во время волненія существовало, и мало по малу утихло, хотя величина яичка не уменьшилась, а только безъ всякой чувствительности приутихла, когда въ такое время яичко въ какой либо части сдѣлается мягче, и выделение гноя въ немъ существовать будетъ. Нагноеніе можетъ въ различныхъ случаяхъ происходить: въ первыхъ можетъ оно существовать въ одномъ только месте, яичкѣ, и тогда бываетъ восходяще, и называется; оно познается по скорому хоту во шнурованіи и нагноеніи, а иначе по вѣнечной воспалительной опухли. Во вторыхъ можетъ пребывать язва въ яичномъ барашкѣ; въ семъ случаѣ воспаденіе не только происходитъ скоро, но и бываетъ сопряжено съ чрезвычайною болью, которая не только

въ яичкѣ, но и въ восходящихъ сосудахъ, въ надчревной части и въ поясницѣ ощущаема бываетъ. На конецъ можешь гной находиться въ самомъ существѣ яичка, гдѣ онъ тѣмъ обширнѣе бываетъ, чѣмъ глубже находится.

Что, надлежитъ до Антонова огня и омертвѣнн, то оказывающіяся оныя обыкновенно только въ яичкѣ и его сосудахъ; онъ бываетъ рѣдко, или иногда натурою и Венерическимъ заразъ, развѣ только случайно, гдѣ иногда, какъ и въ яичкѣ, по большей части онъ ошутки большого или малого, въ немъ овѣрился. А скирръ можешь призойти, не смотря на все употребляемое стараніе, хотя производимыя оного и можно приписать неискусному врачеванію.

Не отрицая, думаю, будетъ упомянуть здѣсь о мясистой грыжѣ; въ оной оказывается мясистое выпущеніе или въ яичкѣ, или въ плевахъ оного. Буде находится оное въ яичкѣ, то бываетъ или скирро-

вашаго или ракообразнаго свойства; а ежели находящися въ язвахъ, то бываетъ обыкновенно злособразнымъ. Причину сего бываеиъ обыкновенно придавленіе; однакожъ можетъ она и отъ неосторожнаго для возродивша. Къ нѣмъ образамъ се присоединяетъ, сдѣла въ погала въ слѣдующемъ описаніи.

Какъ скоро въ ядрахъ или въ обихъ ядрахъ окажется воспаление, онѣ челоуки окоченеютъ, и тогда, по содѣявша оныя для большаго, безполезными, а особливо въ разсужденіи дѣшорждения. Иже остается еще одно яичко здоровымъ, то бываетъ болыной къ плодородному состоянию способенъ; потому и вѣроуно, что Природа снабдила мужескій полъ двумя яичками, а женской двумя яичниками болѣе изъ предосторожности, нежели изъ другаго какъ то намеренія. Но ежели у болыаго оба яичка воспаляшся, учиняшся скирровашиыми и уязвленными, то способность ошдѣленія будешъ въ оныхъ

воспрепятствована, и болящій сдѣ-
лывается безпалднымъ, такъ какъ
бы и я все снѣхъ не имѣлъ. Что
безпалие и пруссость не разлучы
суть, есть опытъ самый древній.
Человѣкъ охотъ о согласіи для спа-
се ния жизни своей дѣлится одното
личка; но мысль а шипеть вѣхъ сѣ-
ихъ, есть для крѣпкого мужества не-
сравненно несноснѣе, нежели въ вы-
мышляемая мученія павизныи.

Не извѣстно будешь обличить
здѣсь признаки, коими отличается
опухоль отъ ядрахъ отъ кистозной
грыжи и водяной килы. Опухоль
въ ядрахъ происходить мало по малу
и бываетъ только въ костенемъ ро-
вждаема; кистозная же грыжа про-
исходитъ и вѣдѣтъ что скроно-
снѣжно отъ сильного наярженія, отъ
убои или отъ дагтѣхъ подобныхъ слу-
чаевъ, и бываетъ иногда сопротожа-
даема такими припадками, кои вы-
ше въ паховой грыжѣ объявлены.

Что надлежитъ до водяной ки-
лы, которая есть настоящая водя-

ка шугаетъ, то можно оныя равнымъ образомъ удобно остановить снѣгу оу-
хлан въ ядрахъ: это шуганый мѣ-
шокъ бывающій в снѣгѣ чрезвычайно
растянувшись и оухохъ имѣетъ мо-
крошвы и полупрозрачной видъ,
и остоялаетъ на время въ снѣгѣ
отъ давленія пальца, или нахватавъ
въ ономъ по рдепномъ зѣвнѣ и ося-
занія заблѣщаяся вату.

Водяная кила не снѣгъ легкоотри-
стнаго ята приключается, но про-
исходитъ навѣще оныя снѣгѣ по ос-
бѣннѣ рожденнѣ въ мокрошнхъ лю-
дахъ, и бывающъ снѣгѣ по темъ домо
продолжающихся дихадоохъ, или
другимъ образомъ разслабленнаго сло-
женія; но поелаву Венерическѣй ядъ
способенъ извурить и нѣкъбѣннѣе
снѣжене, то и не имѣетъся недѣ-
сташка въ примѣрахъ, что поелѣ
Венерическѣхъ болѣзней водяныя ки-
лы снѣдовали.

Что бывающъ у мущинъ опу-
хохъ въ ядрахъ, то есть у женщинъ
воспаленіе личникохъ, которое хотя

часто не усматривается, однакожь рѣдко скрывается оный замѣчателенный Врата. Правда, что оныя внѣшнимъ поврежденіямъ не столько бывають подвержены, какъ ядра; но поелику изъ вскрытія мезентеріальныхъ шлѣзъ научаемся мы, что яичники не только наполнены ядомъ, зѣлообразны, скirrosованы и изрѣченны быть могутъ, но имѣемъ довольно о причину думать, что также и яичники, маточныя шлѣзы и матка снѣгосильно вънутрь яда также поражены бывають, какъ и познаемъ сіе изъ жалобъ, на оныя части чинимыхъ.

О любострастныхъ вырожденіяхъ.

Мы приступаемъ теперь къ такимъ любострастнымъ ядамъ дѣйствіямъ, которые подходятъ близко къ причиняемымъ любострастною заразою. Поелику такія ея выросты могутъ произойти отъ перваго зараженія безъ предшесствующихъ другихъ Венерическихъ припадковъ, то причисляю я оныя къ недугамъ пер-

ваго зараженія и къ чистымъ болѣзнямъ; но поелику бывающъ оныя еще чаще съдѣствіемъ любуспрастной заразы, то мы хотѣли съ болѣею справедливою описать снѣе въ Главѣ шпората зараженія. Однакожъ не дѣлаемъ снѣ къ само тѣмъ никакой перемѣны, понеже причиняются они обоими.

Различныя роды Венерическихъ растѣній, около или въ самыхъ шайныхъ частяхъ другихъ частей, суть или воспаляющыя или не воспаляющыя, шуги или мягки, опивезны или закрышы, влажны или сухи. Въ разсужденіи вида ихъ бывающъ они столькожъ различны, какъ и въ разсужденіи ихъ свойствъ и дѣйствій. А дабы удобнѣе можно было оныя различить, то опишемъ зѣсь каждый родъ оныхъ обстоятельно.

Verrucae суть родъ Венерическихъ бородавокъ, которыя скрываются иногда послѣ нечистата соитія, по большой же части происходящъ отъ любострастной заразы. Онѣ быва-

юшѣ разной величины, и имѣютъ иногда видъ булавки, иногда. У мужчинъ находится она сзади на голѣхъ дѣтородного уда и на красной папи, а у женщинъ на половѣхъ, крайней онаго папи и на митрообразныхъ сосочкахъ, у опрочкоблудниковъ же на затылкѣ.

Еслили бородавки сверхъ поверхности кожи нѣсколько выступись, такъ чинъ въ корнѣ нѣсколько уже будуще и висяще вѣсно на спирали, то называются шиковыя сережками (roseaх риги). Онѣ терпимыи часто до порядной величины, по немъ опадаятъ и снова возраждаются. Когда находятся онѣ на дѣтородной головкѣ или при входѣ маточнаго влагалища, то препятствуютъ союкупленію и содѣлываютъ оное болѣзненнымъ.

Когда же находятся онѣ подъ кожей поточно крѣпкому, широкому, продолговатому и круглому комку, далѣе разсирстраняющемуся, то именуются кондиломами (condylomata).

Онѣ оказывалось большею частью въ подкожныхъ частяхъ, въ шакѣ, на шудятахъ и дѣтородоудномъ покровѣ у мужчинъ; а у женщинъ на большихъ и меньшихъ тайныхъ губахъ, также и въ шакѣ. Слѣ не шакѣ удобно прооперация, какъ прежде сивующія, пошому что онѣ гдѣ е въкорнялись и въ подкожныхъ частяхъ удобно разпространяются дѣлѣ; иногда приваивая онѣ и сверьхъ кожи.

Иногда пріемающѣ на себя бороздки видѣ пѣпушьяго гребня, и называктѣ тогда *гребешками* (*cristae*). Они находятѣ по большой части у мужчинъ на дѣтородоудномъ вѣнцѣ и уздочкѣ, а у женщинъ промежду тайныхъ губъ и на задницѣ; иначе же възражающѣ они на послѣднемъ мѣстѣ у опрочоблудниковъ, у коихъ и бывающѣ весьма зло въиспѣнны; шакое и въ разсужденіи вида примѣтно отличающѣ они отъ преждепомануемыхъ, что однакожѣ болѣе мѣшу, на которомъ находящи-

Часть II.

Ѣ

ся, нежели другой какой причинѣ приписать можно.

Сии Венерическія бородавки появляются иногда безъ всякаго восжевія и затрудненія, и безъ малѣйшаго о себѣ предвѣщанія; часто также сами собою засыхаютъ и по прошествіи нѣкотораго времени пропадаютъ. Еслили приметъ ихъ больной за предвѣщателей полчищенной заразы, за каковыхъ ему по настоящему и принять бы надлежало, то нанесенный ядъ и предвѣстники онаго вкорѣ уличаются; еслили же останутся оныя безъ замѣчанія, то можно въ скоромъ времени ожидать выступленія заразы. Бываютъ бородавки иногда и воспалительны и болѣзненны, и тогда болѣе приемлющія въ разсужденіе, такъ какъ и должно: и о есѣли имѣтъ больной ошущеніе соки, ведетъ себя безпорядочно и ш. д., то не только могутъ произойти оныя шого бѣды и ракообразныя язвы, но явится и самая зѣртва и иногда довольно уже вкоренившаяся.

Что касается до происхожденія бородавокъ, то думавшѣ нѣкоторыя, что оныя суть продолженія кожныхъ волопей; но мнѣ снѣ тѣловыми быть не кажутся: ибо рогообразныя сихъ бородавокъ головки находятся иногда очень глубоко и имѣющѣ обыкновенно происхождение свое подѣ кожей, такѣ что она явно не имѣетѣ никакого вѣ образованіи оныхъ участія. Сверхъ того вѣ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какѣ на пр. на дѣшно-родудной головкѣ и мапочномѣ влагалцѣ, гдѣ онѣ наивѣрѣчайшими и рогообразнѣйшими бывающѣ, не имѣются почти совсѣмѣ никакой кожи. Онѣ происходятъ паче отѣ испорченной сукровицы. А какимѣ образомѣ дѣлается образование сихъ окрълльхъ и рогообразныхъ волоконъ, скажу вѣ удобнѣйшемѣ мѣстѣ.

Послѣ сего слѣдующѣ по порядку гуско бразныя или коздревашыя и малыя бородавки, которыя по нѣшнему ихъ виду различныя получили

Ѣ 2

наименованія. Гребешки суть продолженія кожи, пѣнушымъ гребнямъ уподобляющіяся; они находятся у женщинъ обыкновенно на сѣдальной части; навпаче же опагощающѣ опробоудниковъ. Когда они мягки и слабы, то имѣющѣ обыкновенно язвы, и кажутся быть ѣдкою сукровицею орошаемыми; поч-му и бывающѣ обыкновенно воспаленемъ и негряпнымъ сженемъ сопровождаемы, пока превращаяся мало по малу въ глубокія ѣдки и фистулообразныя язвы. Гребешки бывающѣ ни гда окрѣплы, чшгдйчеты и воспалены, и тогда не только бывающѣ они очень чувствительны, но и причиняющѣ великія неблагопрятности въ той части, въ кошорой находящяся, а особливо когда не хорошо пользованы, и ѣдкими или другими непристойными средствами разправлены будутъ.

Ежели снхъ вырженія имѣющѣ видъ шелковичныхъ ягодъ, то называющяся тогда; а естли уподобляющяся

ся земляникъ, то именуются fragas, фигамъ, пси и тагисасе, и ш. д.

Онѣ садятся иногда на шудя-пахъ, въ такъ, и иногда, хотя рѣдко, на сѣдальной части у мужчинъ; а у женщинъ на тайныхъ губахъ, въ шакъ и на задниѣ. По большой же части садятся онѣ на задниѣ у отрокоблудниковъ.

Морасе и fragas оказываются такожде и въ Навсахъ, съ тѣмъ только разницею, что въ Навсахъ оказываются онѣ кромѣ тайныхъ частей и на другихъ мѣстахъ; онѣ бывають точно такія же, какъ и въ лютоосрашной болѣзни. Иногда бывають онѣ воспалены, и изходятъ изъ себя столько жидкую сукровицу, и тогда сопровождаются жестокою и жгущею болью; а иногда причиняють столько же небольшихъ язвъ, сколько прежде возвышеній было.

Сѣи выросшы оказываются болѣе у мужчинъ и отрокоблудниковъ, нежели у женщинъ. У мужчинъ на-

ходятся они на шудятахъ и въ такѣ, у отрыкоблудниковъ же около задняго прохода и въ ономъ. Иногда бывають они желткватокраснаго цвѣта, крѣпки и верхушка каждою изъ оныхъ наполнена густою матеріею; а иногда бывають слабы, имѣютъ мершвой видъ и гадактъ кровавую и зловонную сукровицу.

Бисі и татісае суть выроссты плоскіе и широкіе, которые болѣе у женщинъ и слабыхъ людей, нежели у мужскихъ и крѣпкихъ людей обрѣтаются. Они находятся обыкновенно внутри плаіныхъ губъ, а иначе на задницѣ. Иногда разширяются они довольно простиранно; а иногда порчають верхъ, въ верхушкѣ лопаются и приемятъ видъ разсѣдшейся фоты, а изъ небольшихъ съменобразныхъ концовъ оныхъ истекаетъ острая и зловонная сукровица. У мужчинъ занимають они обыкновенно пудята и заднепреходную промежность; а у отрыкоблудниковъ за-

мыкакѣ часто заднепроходное отверстие.

Мягкія мясистыя бородавки смѣшиваются часто съ чешуйчатыми шишечками, по тому что въ нѣмъ трудно различить, особливо когда и шѣ и другія купно существуютъ: однакожъ быднѣ чешуйчатыя шишки въ нижнемъ концѣ уже, чѣмъ въ верхнемъ, и имѣютъ болѣе коническій видъ.

А нѣ вышепомянутыя выросты могутъ быть Речейческаго происхожденія, и обыкновенно отъ неряднаго и женскаго попользованія происходятъ: однакожъ не должно думать, чтобы оныя не могли также произойти и отъ другихъ причинъ, особливо называемые *fici* и *taenias* въ женскихъ тайныхъ удахъ; ибо я знаю также и рмѣры, въ коихъ не лзя было подозрѣвать ничего дѣла страстнаго, а причиной оныхъ можно было почесть острое изшеченіе печени, или оспрету бѣли, мѣсячныхъ кроекъ и упущеніе чистоты. Сего ради не над-

лежитъ быть самымъ скороспѣш-
ну, чтобъ позрѣть бѣхъ того въ
отрокотудн, когда найдемъ около
задняго прохода онаго подобные вы-
росшы.

Когда же изнѣсивъ того нахо-
дятся они на кожѣ, на шлѣкахъ и
т. д., то вѣрно имъ есиа основаніемъ
нѣчто Венерическое, а еспли на-
ходятся они около задняго прохода,
то могутъ произойти отъ оспрата
исте есиа чечуя.

Однакожъ по большой часпи
бываютъ вышепомянутые выро-
сны, включая нѣкоторыхъ слу-
чаевъ, не только отъ беспраснаго ро-
да, но и большою часью припада-
ми любоспращенной заразы; хотя
больной въ себѣ виновенъ или не ви-
новенъ, и объявленные причины спра-
ведливы или ложны, однакожъ пока-
заніе наше не только должно спре-
миться къ истребленію оныхъ нару-
жными средствами, но мы и должны
спараться разсѣять потаенный въ
крови и прочихъ сокахъ находящійся

идь; отъ чего, естли упущено бу-
дешь, можешь въ то или друге
грямя произойти великое зло. Но, ве-
дши, бродякамъ по дороге, сущи зло-
своистивидце, чѣмъ воздержаннее:
нѣ, хотя и кажутся оныя снѣга
доброжелательныи, однако же, де-
ржавящаяся часто въ весьма злыя и
ракообразныя язвы.

Оставимъ ихъ здѣсь въ кѣ вы-
ростовѣ, происходящихъ отъ не ма-
го зараженія, и какъ болѣзнь, ко-
гдаю почесится часиною; а гово-
ку бывающіе оныя по болѣзни и снѣ-
предѣстниками и снѣдывающіе
страшной заразы, по предостереженію
дальнѣйшее оныхъ испытаніе въ снѣ-
дующей Главѣ. Снѣга въ то нахо-
дятся еще друге ведуги, кои въ
пертомъ зараженіи произойти мо-
гутъ; сюда принадлежащъ распро-
скіяния кожи въ заднемъ проходѣ и
въ разныхъ частяхъ женскаго ула,
изъ кихъ притекающъ иногда
якобъ бѣлая снѣгвица, и кои бы-
вають по неосторожнѣ крайне чувстви-

Часть II.

Э

въ кровь и съ оною обращается, одна-
къжъ поражаетъ и тылъ, выходящю
наружныя части прежде, нежели
скажется запертъ, а до снѣга свое на
части благороднѣйшихъ.

Но елико ядъ слѣдуетъ такимъ обра-
зомъ изъ вѣнчаныхъ частей во тѣлу
проникнуть вглубь, или дабы распу-
снравившись, по должному восполнѣдо-
ванью повсемѣстная вълѣзетъ маши-
ны перча. Рѣдко случается, чинобъ
какое зараженіе не скрывалось въ
какими признаками и болѣзнен-
ными припадками, которые у людей
важнѣе насъ, елики очне у людей
и надлежащимъ образомъ пользоваться
будутъ, чинить въ благопріимство
преступно поступающахъ; но
несчастію бывающъ припадки, а
часть слѣдующая, а въ воз-
будить вниманіе болѣзней, а иногда
содѣлываютъ употребленія гдѣ
у онаго средства за еще годѣ.

Представляя разныя болѣзны,
причиняемая вторымъ зараженіемъ,
начнемъ сперва съ маляріи, кнѣзихъ,

ишъ. Писавъ мѣсто по малу
къ елѣ и шѣ и мѣсто.

О бѣдѣ и хлѣбѣ.

Въ сѣверѣ и чѣсть зѣло о снѣгѣ
и хлѣбѣ. Снѣгъ и чѣсть зѣло
и чѣсть зѣло. Снѣгъ и чѣсть
зѣло. Снѣгъ и чѣсть зѣло.
Снѣгъ и чѣсть зѣло. Снѣгъ
и чѣсть зѣло. Снѣгъ и чѣсть
зѣло. Снѣгъ и чѣсть зѣло.
Снѣгъ и чѣсть зѣло. Снѣгъ
и чѣсть зѣло. Снѣгъ и чѣсть
зѣло. Снѣгъ и чѣсть зѣло.

Въ сѣверѣ и чѣсть зѣло о снѣгѣ
и хлѣбѣ. Снѣгъ и чѣсть зѣло
и чѣсть зѣло. Снѣгъ и чѣсть
зѣло. Снѣгъ и чѣсть зѣло.
Снѣгъ и чѣсть зѣло. Снѣгъ
и чѣсть зѣло. Снѣгъ и чѣсть
зѣло. Снѣгъ и чѣсть зѣло.
Снѣгъ и чѣсть зѣло. Снѣгъ
и чѣсть зѣло. Снѣгъ и чѣсть
зѣло. Снѣгъ и чѣсть зѣло.

на хвосты и т. п., а у сухонозыхъ
и у некоторых изъ водяныхъ.

На поверхности кожи находится
сеть изъ капилляровъ, развѣтвляющаяся
по всему тѣлу, и отъ нѣзрѣзыхъ
идущихъ и нервныхъ окончаній, нѣ-
близко къ крупнымъ артеріямъ и нѣмъ
сосудовъ, особенно съ
множественномъ излучающаго же-
лезѣ смѣшаннаго, тѣмъ чѣмъ тѣмъ
кажется быть железомъ, изъ нѣхъ ве-
ществамъ.

На верхней поверхности оной на-
ходится множество мелкихъ, помя-
нутыми сосудами и нервами обра-
зуемыхъ, и потому сѣтчатый чер-
ный, спутанный въ нѣзрѣзыхъ удо-
лахъ, въ нѣхъ же нѣмъ нѣмъ раздо-
ломъ, тѣмъ чѣмъ и т. д. Видная по-
верхность кожи усѣяна маленькими
сосудами, кои блѣде или мѣтѣе ви-
димы бывають, смотря по тому,
когда кожа теплая или холодная бы-
ваетъ, испаряется, или не испаряется.

Кожица есть наконецъ вѣншній
покровъ оной; она роговидна, безъ

[illegible]

материи, оди кожѣ и въ разныхъ дѣй-
ствіяхъ, Внутреннимъ и лѣкарствѣмъ дру-
гимъ остроумѣемъ на такую оказы-
ваемыхъ, явствуетъ, что сирѣчь те-
лоной доухи, бѣшь весьма различны;
ибо въ одно и то же время бывають
нѣкоторыя части сего нѣкогда
только дѣйствіямъ болѣзней под-
вержены.

Бородавки, гребѣшки, змѣяни-
кѣ подобныя выросты и т. д., суть
въ рѣдкихъ кожахъ, и въ нѣкоторыхъ дѣ-
тѣхъ охладнымъ и ревматическими,
а въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ
вырастають шкварѣ и въ рожу, въ но-
су и въ гортани. Сии выросты шкварѣ
сходны въ Навсѣхъ и въ любостра-
стной заразѣ, что сии болѣзни, не
смотря на различныя названія, какъ
въ разсужденіяхъ дѣлаются, такъ
и употребляемыхъ противъ оныхъ
средствъ между собою сходствуютъ.
Въ самой даже лепрози остается у
сихъ рѣдкихъ наружной ихъ видъ,
хотя и прочая кожа на тѣлѣ и совсѣмъ
дрогот видъ принимаетъ.

схъ опл и сѣ рогами забивающ-
ся, по сродственна мѣста выпя-
кать не мѣяшъ; почему не только
увеличиваетъ сна шедшую кожу,
но истребляетъ также подземные
корни и сосуды, слагающіе къ пи-
тательныхъ, оплзго, и влдеиъ
выпаденіе оныхъ.

Чуждѣмъ снѣ, кѣмъ бы ро-
да ни были, когда не глѣде кожи
или сальной плѣны проеитракшия,
находится обыкновенно въ мышеч-
ныхъ и сухожильныхъ частяхъ виѣ-
шнихъ частей, глѣде: на рукахъ,
ногахъ, коленныхъ, локтяхъ и пле-
чахъ, рѣдко же попадаются снѣ въ
мягчайшихъ частяхъ шѣла. Когда
выходитъ слизъ железистыхъ ча-
стей, то причиняетъ часто зобо-
образныя опухоли и многія другія не-
удѣства. Когда чирьи рода Вене-
рическаго бытакшѣ, по ссоставляютъ
настоящую заразу; но о семъ будемъ
говорить ниже сего.

Также и мышечныя шипки про-
исходятъ иногда въ кожѣ и быва-

юсть весьма медленными, ко гнуто
и крайне упорны, особливо ктѣ
возрождающа въ железныхъ ча-
стяхъ шеи и близь заушной желе-
зы; излишекъ оныхъ, съ пшля шолько
возможно буди пѣ оне счищать, естъ
самое надежное средство. И пшля
шпашки сѣи суща рода Венерическаго,
шо бывающа оыкновенно шучь, и
причиняюща аѣкарю великаго зѣра-
дненія, съ какою бы сподобы ни пред-
принимашь оны надежде естъ оныхъ.

Зѣль дѣвращу я списание за-
кожныхъ болѣзней, ядомъ Венериче-
скимъ лѣтитъ егда; вообще мо-
жешъ всякаго родъ сыни и закожной
болѣзни, а пшля другими оспрошамъ
причиняюща, произойти и оны Вен-
ерическаго яда.

Что и шло о немъ у Петровъ Нав-
семъ (Лавъ), шодешъ, м жешъ бышь
Венерическая зарага у Евронейцовъ;
и ежели повѣдѣнъ заразить чело-
вѣка сухощавого и холерическаго, такъ
что получишь оны Венерическую ко-
рону и пшля его покусится клейкою

[illegible]

чю въ Вечернейской и другой зло-
судности, болѣзней, боль и другая
неудачныя сны, оныя одной части
въ другой переходя, пока не по-
явится что-то хорошее, и частью
къ богу, и къ, въ концѣ, и въ на-
стоящую; а съ тѣмъ, что и въ
ночь, и въ сны, и въ разное
всѣ магии.

[illegible]

Дальше любуясь, и в яды гн
дьяволы, орущих и...
по...
оухом...
ядь...
железы...
Однок...
наилучше...
шейныя и т. д. Онъ содѣлается

крѣпкими и вѣковыми, и
сходными с теми, которые
содержатся в крови, и
близко к тем, которые
содержатся.

Итак, вводя в кровь
железо, мы делаем ее
вещью, которая
нельзя считать за
чуждую. (Следовательно,
охлаждая кровь, мы
а не наоборот, делаем
сильнее, а не слабее
потоки, и так, как
к дѣлу, так и к делу
распространяется, и
делает, что, как
сильно, так и
вообще, так и
надежно, так и
по чести, так и
крѣпко, так и
всѣмъ, так и
книжкамъ, так и
концу, так и
естественныя железы и прочие

присходятъ холодныя безчувственыя стужи и чуждыя роды, ко-
снѣды, надкисныя выростки и
даже въ косиныхъ педуги, которые
остаются чуждо неизвѣстны.

Сей добродѣтели охоты явля-
ются, когда они Венерическо ада
зависятъ, въ Роду чуждымъ заразы;
и, какъ бы, шашки и дѣла сего-
шестого вѣка, вѣдь между сѣбѣ въ
разсудеми дѣла, и дѣла
и въ разсудѣти дѣла, вѣдь вей
машинны.

Итакъ, добродѣтели, тщательно
добродѣтели болѣзни и средства въ
онихъ употреблены, но должны
дивиться лекому (неслабому) сло-
ву дѣла и спростому вѣдѣ, даю
онѣ ринути и слитнопроизведѣны. Но
какъ скоро сѣ болѣзни новыхъ при-
пади сѣяны бѣдѣ Герериче-
скими, то должны мы удивляться,
что производятъ болѣзному понышѣ
пресильное слитотеление, при чемъ
онѣ или во время оныя погибѣть,
или когда его переживетъ, въ ша-

комъ же остается положеніи, или
находитъ даже недугъ свой новыми
увеличеннымъ. Разница имѣется въ
семъ такая, что сныя отъ недоста-
точного употребленія, а снѣ отъ сли-
шкомъ сильнаго употребленія над-
лежащихъ средствъ не производятъ
желаемаго дѣйствія; когда напротивъ
того средній путь въ обоихъ слу-
чаяхъ увеличился бы благопріятнымъ
успѣхомъ.

Нѣтъ части въ тѣлѣ, въ кото-
рой бы не находились желѣзы; въ раз-
сужденіи только количества и стро-
енія оныхъ имѣется въ семъ нѣко-
торое различіе.

Строеніе пищепріемнаго канала,
гортани, языка и т. д. такъ много
сходствуеетъ съ строеніемъ дѣтскихъ
частей, что любопытныя
явы, о коихъ мы послѣ говорить бу-
демъ, равныя въ обоихъ оказываютъ
дѣйствія.

Оболочки рта, гортани, носа и
разныхъ общихъ ихъ впадинъ, обра-
зуются изъ с вѣшенно желѣзистаго

Часть II.

Я

вещества, коего поверхность снабжена скражинами, нѣжна и чувствительно-жильна; сверхъ того находится въ роту множество сложныхъ слюно-точивыхъ железъ (*gl. conglomeratae*), какъ-то: защечныя, заушныя, подъязычныя и подбородныя железы, кои при жеваніи пищи изъскаютъ слюну; далѣе снабжены всѣ сѣи части безчисленными микросными железами, издающими слизкую микросу и сохраняющими ротъ и разныя оного части удободвижными и слизкими.

Различныя органы рта, а именно языкъ, язычекъ (*uvula*), большая часть дыхательнаго канала и десны, состоятъ по большой части изъ подобнаго вещества.

Поеліку слюноточивыя железы безпрестанно упражняются въ дѣлѣ и многія въ экономіи животныхъ имѣютъ оправденія, то слѣдовательно должны онѣ съ кровью великое имѣть сообщеніе, почему и заражены быть могутъ. А понеже разпространяютъ онѣ сосуды свои по соседственнымъ

органамъ, по слѣдствию должны онѣ также сообщать онымъ и заразу.

Губы, горшанъ и язычекъ имѣютъ великое сходство въ разсужденіи ихъ строенія со внутренними женскими дѣшородными частями, почему и происходятъ въ оныхъ, когда онѣ Венерическимъ ядомъ поражаемы бывають, язвы, кои шанкербразны сушь, и кои, когда тѣло острыми соками изобилуешъ, могутъ весьма злодействеными учиниться; сего ради могутъ язвы на губахъ, лангпахъ и язычкѣ удобно учиниться злодейственными, и отъ того части сіи совершенно развѣдены быть; а поелику горшанная оболочка очень тонка и находится подъ оною кости также тонки и ноздреваты сушь, по приключенію чисто костюба, порождающая ноздреватая верхней челюсти кости и все образованіе сихъ частей разрушающая.

Равнымъ образомъ и мокротная плева, обдѣвающая носъ и различныя съ онымъ сообщеніе имѣющія впади-

ны, способна къ воспріятію яда, по-
 чему и подвержена нѣкоторымъ зло-
 свойственнымъ и упорнымъ болѣз-
 нямъ. Когда ядъ Венераическій или
 другая какая либо острота сію же-
 лезистую оболочку обидеши, кото-
 рая служитъ частію къ оиділенію
 розрею, и частію къ сгущенію
 въ сихъ частяхъ слизи и къ сохра-
 ненію олонятельныхъ нервовъ отъ
 внѣшнихъ поврежденій, то бываетъ
 она наипаче воздрагачиваема и зло-
 свойственнымъ растѣніямъ и гнило-
 образнымъ язвамъ подвержена. Слизь
 мокрота препятствуетъ, прав-
 да, съ начала дѣйствовать на оную
 яду еѣ тою скоростью, какъ гдѣ дру-
 гихъ нѣжныхъ частяхъ, но по шой же
 самой причинѣ становится для оной
 тѣмъ вредительнѣе. Возраждающія
 въ оной мало по малу издревашныя,
 зловонныя и злосвойственныя растѣ-
 нія, которыя бываютъ иногда и ли-
 пу и раку подобны, а иногда превра-
 щаются въ зловонныя язвы, кото-
 рыя сосѣдственные кости поража-

юшѣ, въ оныхъ гниль производяшѣ, и совсѣмѣ оныя разрушаютѣ: почему дѣлается нѣшѣ, когда кости и носовая перегородка разрушились, плоскимѣ, заглаживаешѣ прежнее отверзшѣе и причиняешѣ гнусение въ разговорѣ. А какѣ скоро кости поднебешныя, кость сухѣ подобная и ш. д. истребилася, то умиляется рѣчь рупотеломъ и невразумительна, подобно звуку изъ пустой бочки.

Язычекѣ можетѣ въ сѣмѣ случаѣ по редкомѣ воспалительной опухоти или утолщеніи, такѣ чую замыкашѣ часто пищеваренное каналъ, или можетѣ онѣ также затрудненію языку вовсе истребленѣ быти.

На языкѣ, особливо на корнѣ оного дѣлающася также часто Венерическія язвы, такѣ какѣ сіе и въ подъязычныхъ железахъ происходишѣ; а иногда поражаетѣ ядѣ весь языкѣ, причиняешѣ въ ономѣ сильную опухоль, и умиляетѣ силѣ не только

весьма чувствительнымъ, но не употребительнымъ и тяжостнымъ.

Иногда дѣлаются язвы въ мышкахъ язычка, какъ-то: въ мышкѣ завѣсо-язычковъ и (M. *brachiohypoglossicus*), крыло-язычковъ и (M. *pterygohypoglossicus*), и т. д.; отъ чего, когда купно языкъ, какъ-то часто случается, а особливо мышки онаго покрыты язвами и язычная кость поражена, происходитъ онѣмѣніе языка, и полнѣ лѣченія остается часто сиповатость, трудная рѣчь и худое глотаніе.

Но всего бываетъ хуже, когда поселяется ядъ въ дыхательномъ горлѣ. Оное состоитъ изъ хрящей, мышекъ, железъ и плевъ, кои весьма плотно соединены между собою и снабжены нервами и другими сосудами, которые съ близлежащими частями въ точномъ состояніи соединеніи; изъ сего удобно понять можно, что когда ядъ Вечерическій заразитъ сию часть, то должно сіе

болью, злосвойствомъ и опасностію сопровождаемо быть.

Еслили причинитъ ядъ возженіе и непосредственное нагноение, то происходитъ въ семь случаевъ такъ, какъ и въ злосвойственной жабѣ. Однакожъ происходитъ сіе по большей части не такъ скоро, и въ продолженіи микродной плевы рождаются ноздреватые выростки, превращающіеся мало по малу въ злосвойственныя, вѣточія и бѣкія язвы. Иногда заваливаѣтъ сѣ выростки дыхательный каналъ и въ пищепріемное горло, такъ что больной не въ состояніи бываетъ принимать пищи, что и побуждаетъ для предупрежденія задушенія привынуть къ бронхотоміи или разсѣченію дыхательнаго канала.

Гнилая жаба, Венерическаго ли она рода или нѣтъ, почитается всегда самую злосвойственною и опаснѣйшею болѣзнію: ибо понеже части дыхательнаго горла такъ плотно соединены между собою, то раз-

пространяется опухоль съ величайшею скоростію, и восплащеніе легко можеть воспрепятствоватьъ дыханію, безъ котораго жизнь продолжаться не можеть. А сѣрыхъ шого можеть происеваемая матерія пасты въ время поения въ легкое, наполнить легочные пузырьки и протнвѣтъ въ больномъ смертельную чихотку.

Такожде и десны могутъ поражены быть Венерическимъ ядомъ, счипившись въ дупельми, распухнутъ и полу нать ость подобную сынь, которая мало по малу превращается въ язвы; зубы снхъ становятся черны, разрѣшаются и выпадають, а лункки снхъ поражаются гнилью и стщепляются.

Изъ предъ сказаннаго яствуетъ, что дыханіе таковыхъ зараженныхъ людей, которое съ слезы нѣкислыми или всѣми сами ѣдкими и зловонными въ роту и въ носу недугами, какъ для нихъ самихъ, такъ и для другихъ около ихъ находящихся людей крайне не прилично, и что,

есть ли не будетъ подана онымъ непосредственная помощь, то долженъ ядъ перенесенъ быть отсюда въ всѣ части шѣла: ибо понеже нищѣ во время жеванія и глотанія возпріимлемъ нѣсколько гнивающей матеріи, то долженъ естъ непремѣнно и приуготовленъ естъ оную пищу быть ядовитой.

Самыя дурныя язвы, какими можетъ страждущій любострастною болѣзнію пораженъ быть, суть причиняемыя слинотеченіемъ даже и тогда, когда ни малѣйшаго знака уязвленія въ шѣхъ частяхъ не было; сколь часто не находимъ мы итакже, что хотя больной и довольно имѣетъ силы къ излеченію оныхъ, они однако злое шѣло не уменьшаются, а паче увеличиваются.

Особенно сохи шѣла, Венерическаго или не Венерическаго рода, могутъ также усиливаться къ глазамъ; а если къ ссыпанію шѣла бывающа обыкновенно въ любострастныхъ болѣзняхъ изъ всѣхъ худ-

шее, то и дѣйствуетъ любострастная ошрота въ тѣхъ частяхъ, въ кои вгоняется, съ большимъ свирѣпствомъ, чѣмъ въ другихъ случаяхъ. У больныхъ зараженныхъ любострастною болѣзнию находимъ мы, какъ скоро глаза поражены бывающъ, что на бровяхъ небольшія язвины оказываются, кои воспалялися, гноятся и опять засыхающъ, причѣмъ изшекаетъ купно изъ самыхъ глазъ гноевая матерія; внутренній глазной уголъ равномерно воспаляется, получаютъ язвы и не рѣдко возрождаются въ ономъ упорная шишка, слезная фистула, гниль въ костяхъ глазной впадины и другіе недуги.

Иногда происходитъ во внутреннемъ глазномъ углѣ фистула, которая сообщаетъ ошроту свою блочной оболочкѣ и самой даже роговой плевѣ, и причиняетъ множество маленькихъ сгневидныхъ пятенъ и оспѣ подобную сыпь; въ семъ состояніи внѣшнее любостра-

стное глазовоспаденіе, (ophthalmia venerea exsecta).

Естьли проникнетъ ядъ въ глазныя влажности, въ водяную, или стеклообразную или кристалловидную сочевицъ подобную, то лишаются онѣ прозрачности своей и становятся мутными; дѣлается бѣльмо, которое, еслии увеличится и сильною болью сопровождаемо будетъ, составитъ внутреннее глазовоспаденіе, которое переходитъ наконецъ въ нагноеніе.

Когда зрительный нервъ ядомъ пораженъ будетъ, то воспослѣдуетъ *темная вода* съ воспальеніемъ или безъ онаго, и бываетъ разными сопровождаема припадками.

Такожде и уши бываютъ бродящимъ ядомъ обѣмлемы, въ кои достигая онъ отъ зараженныхъ частей рта или чрезъ желѣзобразную слуховаго прохода оболочку и слуху способствующія части, или посредствомъ Евстахіевой трубы. Сей ядъ Венерическаго рода будетъ, или

нѣтъ, однакожъ могутъ произойти
опѣ онаго въ разныхъ частяхъ уха
язы.

Сѣра въ ушахъ примѣтно опи-
сывается ещѣ прочѣхъ владѣ шьяа;
жирная вѣтъ, примѣчаемая по ушрамъ
послѣ дѣлкого испаренія въ уши
и опдѣляется сильными желѣзными, вол-
ко сѣра съ сыпчатою плерою на по-
верхности кожи совокупляется, и
въ форма кобу глѣе или менѣе глад-
кою дѣлается, иакоже походитъ
въ нѣтъ. Но шлан самат есть сѣра
важнѣе, или накопляется она
въ сихъ частяхъ для того един-
ственно въ такомъ количествѣ, по-
тому что не шакъ удѣло сываеся,
не сомѣляясь я съ дѣствѣнои по
утвердѣнѣ: о, аакоже по вѣрно, что
органы сыпчато въ лучшемъ нахо-
дѣея есѣсны, чѣмъ менѣе оной
опдѣляется, и что бошная часть
болѣе ей, въ сихъ частяхъ приваю-
чѣе, болѣе опдѣляется
сѣры быдѣтъ со рѣдѣе.

Когда отдѣляющая уха оболочка Венерическимъ ядомъ обіяна будетъ, то дѣлается сѣра крѣпкою, хрупкою, острю и злобною; иногда разбѣдаетъ она внутреннюю оболочку и причиняетъ въ оной воспалительныя язвы, отъ чего к слуху обѣимъ ушамъ заражѣнныя, и воспаляются въ оныхъ воспаленіе, сопровождаемое часною опухленіемъ костей.

Буде достигнетъ ядъ нѣкогда до внутреннихъ частей уха, барабана, винтообразной раковины (cochlea) и пр. д., то воспаляются кожные выростки (excoles), ноздри (hypertrophes), косточки (cartilages) и воспалительныя въ сихъ частяхъ язвы, отъ чего не только оныя испрежняются, но и слухъ теряется. А именно: происходитъ сего въ сихъ частяхъ воспаление, сопровождаемое разными кажущимися шумами; воспалительная опухоль разглагольствуется послѣ сего по вѣнечнымъ частямъ уха, и перерастается нако-

недѣ въ злосвойспивенную язву, коей зловонный гной изъ ухъ истекаетъ и отщепленіемъ костей сопровождается, пока наконецъ все къ слуху принадлежащія части разлѣдены и истреблены будутъ.

Женскія груди суть по строенію ихъ многимъ подвержены болѣзнямъ; сіе происходитъ или отъ случайныхъ причинъ, разстройку въ работахъ ихъ причиняющихъ, или отъ оспирныхъ соковъ отъ недавнаго зараженія въ шло вошедшихъ, или въ ономъ малъ по малу возродившихся. Равнымъ образомъ и любострастный ядъ способенъ причинить въ оныхъ многія неудобства и самого даже отверстаго рака.

Женщины питающія грудью получаютъ ядъ часто отъ любострастныхъ дѣтей. Отъ сего разстрескиваются иногда соски злосвойспивеннымъ образомъ. А иногда оказываясь въ сихъ и другихъ младенцѣмъ осязаемыхъ частяхъ горячаго рода сыни. Иногда же воспріемлется

яѣвъ возвращательными сосудами и входитъ въ кровь; почему и можетъ тогда оный также удобно поразить сіи части какъ и другія.

Но не смотря на сіе, должны мы при семъ случаѣ быть въ сужденіи нашемъ осторожнымъ, особливо извѣщаясь о семъ съ другими; ибо младенецъ можетъ, кромѣ Венерической, другими сполькожъ вредными обвѣянъ быть болѣзнями, кои онъ въ состояніи сообщитъ кормилицѣ. Но какого бы рода болѣзнь младенцова ни была, то не можетъ, по моему мнѣнію, происойти зараженія, пока еще не окажется снаружи пятель, опухоли или язвы. Но совсѣмъ инаково происходитъ сіе съ зараженною кормилицею и малюсосудимъ младенцемъ: ибо у оной происходитъ безпрестанное притеченіе соковъ къ малымъ железамъ груди и посредствомъ отдѣляющагося молока, безпрестанно высасываемаго, въ состояніи кормилицы сообщитъ острошу свою младенцу.

Женщины подлежатъ разнымъ периодическимъ болѣзнямъ, коимъ мужчины вовсе не подвержены. Сверхъ того бываютъ у нихъ нѣкоторыя болѣзни гораздо злободѣйственнѣе, чѣмъ у мужчинъ; напротивъ того имѣютъ онѣ и гораздо болѣе путей для освобожденія и предохраненія отъ оныхъ, такъ что съспасаясь онѣ въ цѣломъ въ разсужденіи расположенія тѣла ихъ созсъмъ другой родъ тварей.

Промежду грудей и дышгородныхъ частей царствуетъ великое сообщеніе. При наступленіи мѣсячнаго очищенія груди болѣе обыкновеннаго наивращаются; и еслили впадаютъ женщины въ болѣзнь, то привлекается се обыкновенно около сего времени; а какъ скоро мѣсячное излеченіе появится, то оныя примѣтно и тѣснѣе много облегчаются; также находимъ мы, что женщины, имѣющія пороздочное мѣсячное, наименѣе подвержены болѣзнямъ грудей. Сокровенный въ груди ракъ

любострастномъ ядѣ. Почему приступимъ теперь къ поврежденіямъ, коимъ кости подвержены бывають.

О недугахъ костей.

Кости хотя и суть наикрѣпчайшія тѣла части, однакожъ могутъ столько же многія вредительныя опѣбодящей острошы, особливо Венерическоѣ, о которой мы здѣсь говоримъ, претерѣшь перемѣны, какъ мягкія и железнистыя части, о коихъ мы доселѣ говорили. Онѣ могутъ опухнуть, воспалиться, гноиться, разѣдены, расширены и въ нихъ емягкое и гибкое сущесство превращены быть.

Сколь много о образованіи костей ни писано, однако, не смотря на то, царствуетъ еще въ семъ великая темнота. А что о семъ съ достовѣрностію утвердить можемъ, есть то, что онѣ изъ тѣхъ же самыхъ матеріаловъ образуются, какъ и всѣ другія сущесства живот.

ныхъ, только что оныя отличнымъ образомъ приспособлены и между собою соединены суть.

Въ естественномъ состояніи сущь кости изъ существъ животныхъ накрѣпочающія, и одарены кромѣ илевого ихъ покрова и мозга малымъ чувствомъ. Крѣпость оныхъ съ лѣтами по малу увеличивается, наконецъ лишается своей клейкости и становятся хрупкими. Всѣ кости, исключая только одну часть зубовъ, покрыты пленкою и нервною оболочкою, обѣмляющею купно и составы оныхъ. На черепъ называется оная *герельною пленкою* (periosteum), на прочихъ же частяхъ *надкостною пленкою*, (epiostrum). Длинные кости верхнихъ и нижнихъ конечностей сущь въ срединѣ тонки, очель крѣпки и пусты, а въ концахъ широки и ноздреваты; прочія кости суть частію плосны, отчасти же ноздреваты. Определенныя къ движению покрыты по концамъ хрящами. Членосоставы оныхъ созakupлены ме-

ждѣ собою тоску снѣмѣ надъ спящою
главы и крѣпкихъ снѣзкѣ; внутри
нащелечы снѣ мозгомѣ, нѣжною,
нѣжною и чувствительною кожею
покрытымѣ. На костяхъ находятся
разныя ребрашныя ошнѣзкѣ, въ кои
входѣтъ нѣгда кровяныя сосуды,
нащелчкѣрты, ошнѣзкѣ надъкостною
и нѣжною шнѣрнѣтся часною въ ко-
стѣи, чѣспно же нѣкъ моздечкою снѣ
сущѣнны. Соспавы ошнѣжнѣся про-
снѣннѣмъ кѣсно подобною вѣннѣю, въ
костѣи и движеніе имѣютѣ. У дѣшей
бытъ нѣкъ кѣспн шнѣрнѣи и шнѣлн,
то мягкн и имѣютѣ враснѣннѣи
бѣдѣ; то концамѣ сущѣ онѣ хрѣдѣ-
ващѣи и тощѣи движеннѣся кѣспн
шнѣрнѣи, мягкн, нѣздѣеащѣи, и мо-
гутѣ нѣкъ онѣ въ кѣхѣ частѣи
нѣздѣеащѣи бытъ. Въ среднѣхъ лѣ-
нѣхъ снѣновѣящѣ онѣ крѣпкн, плот-
ны и щѣбѣ ихѣ полходнѣщѣ къ бѣ-
дѣму. Въ глубокой спѣрнѣи кѣспн
снѣрнѣи снѣся, снѣновѣящѣи хлѣпкнми
и тощѣи щѣбѣ желѣеащѣи вѣдѣ. Ка-
гда дѣспѣи бѣеащѣи, то нѣздѣе-

каешь изъ переломъ клѣвкая и чело-
составной влаги подъ чѣю жидкою въ,
которая перемѣстныя ча при мало
по малу слани скелетизмъ и соо-
купляетъ оныя такъ: плавно, какъ
и прежде были; у молодыхъ людей
имѣющахъ кости собою, се въ то-
раздо большей силѣ. Се суть нѣкото-
рыя естественныя кости и свойства;
теперь приступимъ къ болѣзнямъ
оныхъ.

Ителку кровь и другія въ тѣлѣ
сбѣгаются влаги имѣющахъ тѣло
своемъ кость и соединяюща ихъ
между собою части, но натурально
и извѣстно можно, что Венерической
ядо и другія худыя въ кровь оспро-
тивъ и въ шкводе и въ костяхъ ока-
завъ веднѣя се и дѣ снѣя, во прѣ-
пятствуютъ се естествомъ, оныхъ
образованно и разширеніе оныхъ сло-
женіе или связь; а чѣмъ болѣе или
мѣнѣе имѣющахъ страждуща части
нервовъ, то тѣмъ болѣе или мѣнѣе
бывающа боль и воспаление сильны.

Подъ названіемъ *exostis* разумѣется съкноренно противестественный *выростокъ* кости. Возращеніе сего рода недуговъ бывающъ съкноренно медленное. Копыли бывающъ онѣ съ начала мягки, но называхся гучмахи (*gumma*). Мѣсто происхожденія ихъ есть весьма различно; иногда происхождѣ сии въ кожѣ, иногда въ надкостной плевѣ, иногда въ сухой жилѣ, а иногда какъ въ издрезаномъ, такъ и въ пластномъ существѣ самой кости. Идѣ бы оные ни происходили, то всегда сызакѣ припадкомъ въкоренявшейся заразы Венерической, хотя и другія скипакцѣся естествоны могущѣ по коже подати къ онымъ поводѣ, и имѣющѣ всегда нѣчто за свойственное и упорное въ себѣ. Иногда бывающѣ выростки тучны и заключены въ кожѣ, иногда окрѣпѣлы и костообразны, хотя сѣ настоящей кости и отличаютсѣ. Иногда бывающѣ они воспалительны и чувствительны, а иногда безчувствен-

ны, иногда же начинаютъ свирѣпствовать внезапно. Каковы бы оныя ни были, то всегда бывають предвѣстниками вкоренившейся заразы Венерической.

Они бывають обыкновенно соединены съ тигидною рах дѣющейся подъ оными кожей, а наиболѣе когда имѣють точное съ онею соединеніе; изъ сего и изъ плучнаго свойства оныхъ, также и изъ строения оныхъ претворяются въ язву, ясно слѣдующую, что происходятъ они отъ злокачественнаго поврежденія мозолистаго существа самой кожи.

Истинной же выростокъ происходитъ изъ существа самой кожи, которой и называется бугоръ (*nodus*). Таковой состоитъ иногда изъ крѣпкого кожи и добнаго существа, а иногда изъ безпорядочно образованнаго плучнаго и мяснistaго существа, которое кажется изъ костной язвы произростающимъ. Иногда бываетъ кость въ сей части плотнѣе обыкновеннаго и нѣдугъ похо-

дуть крѣ оснѣ на слошовую кость; въ иное же время бывша оня въросша и ноздрѣмъ, и каѣмъ оной наложены безпрятно образъ вѣнымъ хѣщеванымъ и коимъ подобнымъ существѣ. Крѣки или мяки сушь бугры, по обѣмлютъ они или одну, или разныя кости, сушь или узки, или обширы, и бывающѣ обыкновенно сѣмъ-ни съ ночною созою, иногда же и безъ оной.

Кости ноздрѣмъ сушь наизъче и дръмъ върѣмъ, такъ что не рѣдко вся кость разширяется и оухаетъ; се называється ма-костнымъ тырѣмъ (hyperostosis). Ешьяи дръмъ оухаетъ такъ же и на вонныя кости безъ ма-костнаго снаружи оуханія, но именується *вънрѣмъ остью* (osteitis interna).

И дръмъ върѣмъ на конеч-носныхъ костяхъ съ оной иногда съ сильною сограженіемъ созою, а иногда пухымъ и негнѣмъ оцущѣ-ніемъ сопровождаемы. Но вънрѣмъ

ость, произходя отъ разрушенія
мозжечка или въ лобной кости, или
въ издревашемъ сущесствѣ, должна
причинить большому насильнѣйшее
муленіе, и сепъ порокъ и надраскорб-
нѣйшая, можетъ быть, болѣзнь,
какою только человекъ одержимъ
быть можетъ, наипаче же когда
облѣмлетъ оная сердцевую кость или
одну изъ длинныхъ костей, и такъ
разширится, что костьюда пролетъ
себѣ дорогу надъду. Въ такомъ слу-
чѣе и заключающіяся вожженія и
своиства оныя, зловонныя и ушныя
язвы, сопровождаемыя губкѣ подоб-
ными вырожденіями и опухлостями
кости, пока не произведетъ напуга
своемъ по ой кости на мѣсто суга-
ронъ. Но возобновленіе кости не всегда
слѣдуетъ, ибо иногда получаетъ
кость въ двѣ червотачины. Иногда мо-
гутъ купно страдать разныя кости,
и есть даже скелеты, кои по де-
перическою и другими разными
остропами согнѣмъ разбиты и
обезображены.

Часть II.

V

Выростокъ можетъ также произойти и отъ ушибовъ или незапныхъ вывиховъ члена. Но таковой примѣтно оплывается отъ такого, который посредствомъ какой либо острошы причиняется: ибо въ ономъ выпячивается только кожа, сухая жила или кость, когда напротивъ того въ семъ выпучивается изъ кости испорченная кожа. Что надлежитъ до различнаго оныхъ образования, то не лзя опредѣлить тому причины.

Отъ надкостной ли плевы имѣетъ кость произхожденіе и питаніе свое, или оная отъ кости, многія о семъ происходили прѣнія. Опытъ научаетъ, что въ развѣденной и отщепляющейся кости здоровая часть прежде покрывается новою надкостною плевою, нежели оттолкнетъ развѣденную часть; и пока не можетъ сіе безирепятственно учиниться, пребываетъ язва злосвойственной, и кость да и отщепленіе кости продолжаются: ибо нѣжность существа

кости столь велика, что наималѣй-
шій приспунъ воздуха въ состояніи
дѣйствовать на оное безъ всякой
другой существующей причины. От-
сюду такожде явствуетъ, что скоб-
лить кость есть вредно: ибо сіе
дѣлаетъ напуръ въ дѣйствіяхъ ея
помѣшательство и препятствуетъ
возрожденно надкостной плезы.

Всѣ кости подвержены такъ на-
зываемымъ узламъ или бугоркамъ,
обыкновенно же происходятъ они въ
твердыхъ частяхъ оныхъ, и въ та-
кихъ костяхъ, кои наименѣе покры-
ты мускулами. И такъ естьли
больной, любострастною болѣзнію
одержимый, жалуетъ на ночную боль,
длинныя кости онаго въ рукахъ и
въ ногахъ при осязании шароховаты
и шишковаты суть, и изъ черепа
желваки, рогамъ молодыхъ телятъ
подобныя, возрастаютъ, то навѣрно
положить можно, что онъ обѣянъ
до костей Венерическимъ ядомъ.

Надкостные выростки могутъ
равнымъ образомъ отъ многихъ при-

чинѣ приклинчнсья. Обыкновенно оказываючися оныя у дѣтей, Аглинскою болѣзнию одражыуѣ, ишѣ чего и бывающѣ таковыя дыши часто весьма обезображены. Также же и молодые люди, вступлюще въ музественныя изрѣшѣ, бывающѣ онымъ подвержены, хотя бы и нѣшѣ и мѣрѣ ихъ сродныя; кромѣ оубоучивающагося таковыи ми и бѣзъразными, а сособы ири-мѣнно широкими и неважными.

Обыкновенно же бывающѣ надкостные выростки дѣстнѣмъ Венерическаго яда, тогда же и касты-нѣ, аще и притеченіе собоу и касты-нѣ. Желвакѣ бывающѣ по боушѣй части разрушительныя, сособоу дѣмый зобообразною связокѣ и всего соснава опухолью. Таковѣй желвакѣ причи-няющѣ часто многія неудобства. Членоскопная влага мѣстѣ въ семѣ случаѣ различнымъ перемѣняющѣся образомъ, иногда превращает-ся оная въ гной и скарыву, оуѣ сего подалающа хрящи и головки крестей, и слѣдующа иже наизлоскѣ-

спереди́йшая, сопровождаема оппо-
 зиционнымъ к себѣ; а иногда првраща-
 ется оная въ воздвигнутый враще-
 ній, содѣлываемая мозолистою, к сло-
 образую и причиняеши недвижимость
 въ составѣ менискѣ, которая оппо-
 зитивнымъ безобразіемъ соотвѣстна и
 къ оному принадлежитъ члена со-
 провождается; тогда и, вращае-
 ся иногда членокостная часть въ
 существѣ, подобное извести, которое
 причиняеши сильную въ той членѣ
 боль.

Въпрямую ось есть членъ
 болѣзнь, особливо когда она раздо-
 шнрана и цѣлую кость обхватываетъ.
 Она состоитъ изъ истинномъ враще-
 нии и нагноении суставной кисти.
 Поелику она обширна, то должен-
 ственно имѣетъ въ себѣ вхо-
 дящая и исходящая нервы такъ над-
 копной плечи, плечѣ и мизинца и
 мышечныхъ сухожилья, акри-
 вующихся въ разныхъ мѣстахъ кости,
 и по сей причинѣ соединена съ
 сѣ великою болью. Почему и чув-

ствуетъ больной, будто у него въ кости нѣчто жуется, (какъ то просто изъясняются), а въ мышечныхъ частяхъ имѣетъ раздражающее ощущение, что и продолжается до тѣхъ поръ, пока появится наконецъ снаружи язва, которая прорывается, оказывается весьма злосвойственнойю и опущенною. Кости содрождаются, пока не произведетъ натура новой кости вмѣсто разбѣденной. Но для такового благопріятнаго исхода требуется тщательное и благоразумное пользование и молодое хорошее тѣлосложеніе.

Сія въ кости язва претворяетъ иногда не только кость, оною пораженную, въ испорченную массу, но и разлагаетъ также порчу по смежнымъ, а иногда даже и по всѣмъ костямъ.

Но изъ всѣхъ костныхъ болѣзней кажется наипречуднѣйшею та, когда дѣлаются онѣ совсѣмъ мягкими и гнкими, и похожими болѣе на мускулы, нежели на крѣпкія кости.

образныя части: сіе можетъ какъ отъ Венерическаго яда, такъ и отъ другихъ приключиться причинъ. Есть примѣры, что сія болѣзнь приключалась безъ болѣеи боли и безъ всякаго другаго неудобства, кромѣ того, что кости спѣ тяжесни тѣла сгибались и наконецъ для подпоры онаго неспособными учинялись. Сія болѣзнь начинается обыкновенно воспаленіемъ и сильнымъ въ той части колотьемъ, какъ и вѣтрная ость; кости распухаютъ и превращаются наконецъ въ существо подобное мясу, наполненному кровью, и бывають тогда тѣмъ же родамъ язвъ, какъ и другія мясистыя части подвержены. Я видѣлъ инъцированную кость отъ сей болѣзни умершаго человека, которая была не только противоестественно велика, но и снабжена также многими довольно большими кровавыми сосудами, а сверхъ того имѣла шароховатое, ноздреватое, клѣшчатое и мясистое свойство.

Хотя всѣ сѣи неблагопачности бывающѣ обыкновенно сплашками предшествовавшей любострастности и болѣзни, однакожъ есть также примѣры, что нѣкоторыя изъ оныхъ происходили у такихъ людей, коихъ какъ родители, такъ и они сами отъ Венерической болѣзни совсѣмъ свободны были.

Но естли кто претерпѣлъ въ шѣлѣ своемъ Венерическую болѣзнь и любострастный ядъ въ сокахъ, наипаче же въ костяхъ его нѣсколько времени промедлялъ, то ослабляетъ съ обыкновенно все сложеніе его, и дѣлаетъ прежде времени старымъ: ибо понеже оный безпрестанное напужныя къ жизни дѣйствія чинилъ раздраженіе, то и должно шѣмъ скорѣе воспослѣдовать естественное изнуреніе оныхъ. Почему и видимъ мы помянутыя злозредности проихолящими, или находимъ по крайней мѣрѣ уменьшенный ростъ, хрупкія и тонныя кости, и всѣ погрѣшности и недоспадки глубокой ста-

рости въ такихъ людяхъ, которыми бы по лѣтамъ ихъ надлежало быть здоровыми и крѣпкими.

*О внутреннихъ Венерическихкихъ ядомъ
притягиваемыхъ и никакими на-
ружными приладками несо-
провождаемыхъ болѣзняхъ.*

Что ядъ Венерической для внутреннихъ частей столькожъ вреденъ бытъ можеть, какъ и для наружныхъ, довольно явствуетъ изъ опыта; однакожъ происходитъ сѣ обыкновенно не такъ часто: ибо экономія животныхъ такъ расположена, что она все для внутренностей вредное выгоняетъ на вышнія части. Но когда сдѣлается ей въ томъ неудача, то могутъ оныя также удобно ядомъ заражены бытъ какъ и наружныя; а когда онъ ядъ одинъ разъ воспріяли, то съ великимъ трудомъ освобождаются отъ онаго.

Ядъ дѣйствуетъ въ тѣлѣ какъ раздраженіе, а именно: какъ скоро войдетъ оный въ кровь, какимъ бы то образомъ ни было, то причиняетъ не только перемѣну въ сокахъ, но зараженные соки раздражаютъ также, во время прохожденія ихъ, нервную боевыхъ жилъ оболочку и увеличиваютъ чрезъ то растяженіе и сжатіе оныхъ; отъ сего рождается лихорадка. Доколь дѣйствуетъ раздраженіе, до тѣхъ поръ и продолжается лихорадка; отъ умноженія ли въ крови яда произойдетъ сіе, или отъ того, что ядъ поразитъ чувствительножилъную часть и раздраженіе разпространитъ далѣе: въ семъ состоитъ различіе между *существенною и приладочною лихорадкою*.

Когда къ кровообращенію служащія части столько счастливы будутъ, что ядъ или посредствомъ испарины, мочею или нзломъ со-
всѣмъ извергнутъ, или ко внѣшнимъ частямъ прогонятъ, гдѣ оный сла-

быми и мало сопротивляющимися сукуричными кожными тканями воспріяты и по томъ изъ шѣла изверженъ будетъ, то возымѣтъ сіе желаемый исходъ. Натура спрѣтается о семъ во всѣхъ болѣзняхъ; и когда ей не удаеися, то выкипѣ обыкновенно причиною тому или злосвойшвенности и множеству яда, или сложеніе шѣла, разныя случайности, нерадѣіе, заблужденіе, а иначе превращеніе лѣченіе.

Нѣкоторыя болѣзни свойственны жидкимъ, другія плотнымъ частямъ; но сіе тогда только справедливо, когда онѣ въ семъ болѣе имѣютъ участія: ибо жидкія и плотныя части такъ соединены между собою, что составляютъ, кажется, одну массу, почему и должны онѣ въ болѣзняхъ, оныя посиняющихъ, общіе принимать участіе. И такъ когда кровяная масса переходящимъ ядамъ заразится, то должна болѣзнь непременно учиниться общою, и болящій толикимъ же разнымъ подвер-

жонъ бытъ Голъванамъ, сколько паче
хотѣли, заныхъ частѣй, съ озъ
копоры въ трехъ днѣхъ. Чѣмъ
было ии нѣкогда способна часть со-
протавлялась имъ, тѣмъ ранѣе или
позднѣе и тѣмъ онѣ оного спра-
даны.

Нравы тои оди дѣла прѣстѣнъ
ядми обрѣтены въ крѣпости: ко-
всомышная славость, дрожь, послѣ
которой въ шрѣннѣ жаръ сѣдѣетъ;
и хопя хопя дѣла въ сѣнѣ славѣ
оѣкно е по не ои нѣ сильна бываеиъ,
сдѣлакожѣ сопротождается сная перѣ-
яшнѣмъ жгѣнѣмъ и перемѣнѣмъ
ся жарѣмъ, пѣкѣмъ разсѣриваеиъ
на хлѣбахъ въ подѣлахъ кѣмъ.
Ожеснѣченѣ сой медленнѣй дѣла-
радѣи сунѣ безъ орядочны. Тѣкоже
появляется боль въ голоѣ, въ по-
ясницѣ и въ кишкахъ, сособно го-
нѣчѣмъ, когда славѣи на шепѣи
постелѣ ссѣрѣваться.

Родѣи, какъ си пригдѣи сѣ
одной частѣи въ другой переходѣи,
походятъ они на припадѣи легкой

перемежающейся лихорадки, отъ простуды или отягощения желудка переходящей, и бывающъ не очень сильны, но болыной унылѣ.

Еслили поянутые припадки соединены съ язвами, выростками или шишками въ дѣтородныхъ или другихъ частяхъ, то не должно ни мало сомнѣваться, что болыной страждущъ болѣзною Венеры. Если же они не соединены съ оными, то можно почесть ихъ тогда дѣйствіемъ переходящаго яда, особливо когда предшествовало симъ нечистое сонное, или мѣстная болѣзнь перваго зараженія худо пользована была.

Но кипящійся или съ мѣста на мѣсто переходящій недугъ обыкновенно не долго продолжается, а въкорѣ угнѣздившаяся въ той или въ другой части плотию.

Еслили засядетъ ядъ въ сукровичныхъ сосудахъ, то дѣлается Венерическая короста и т. п. и др. другихъ кожныхъ болѣзней, о которыхъ мы прежде говорили, и до

тория, если бы ядъ вылаченъ, да и с... ядъ прочимъ часамъ, пока не тѣло испертился и разрушится.

Венерическая короста можетъ иногда долгое время пребыть легкою; она можетъ оказываться сильнымъ зудомъ и спадывающими чешуями, по томъ пронасть и причинить ночную боль. Оную почитали часто за цынготинную, пока наконецъ послабующая Венерическая зараза опкрывала наконецъ, хотя уже поздно, таковое заблужденіе.

Когда ядъ бросится въ железы, то причиняетъ въ оныхъ опухоли, но которыя опять проходятъ прежде, нежели онъ въ оныхъ укоренился; а какой тогда вредъ произвестъ онъ въ состояніи, показали мы уже прежде въ своемъ мѣстѣ. Больной получаетъ за нѣсколько предъ симъ времени бѣзвѣстную гортани, опухоль въ шеѣ, я... и т. д., которыя... пропадаютъ, пока ядъ... испертился и

сидится въ той или другой части, или повсюду разпространится.

Въ сущности ядъ въ сущихъ жидкостяхъ, въ мочевыхъ и мочевыхъ утвр-
дился, то сущность сильнѣе пора-
жаетъ и сущность судорожнаго и
гиперическаго боли.

Венерическая язва болѣе бываетъ ча-
сто въ сущности сущности, опѣ-
тѣ сущности сущности оной не мало уве-
личивается. Любопытное судоро-
жное сущности и сущности назидъ и на-
передъ сущности (Orthotopus et I pro-
dus) причиняетъ иногда Врачамъ
и сущности сущности, пока не при-
чали Венерической ядъ сущности
оного причинно и не сущности оное
сущности сущности сущности в.
И сущности сущности Венериче-
скимъ ядомъ обьяты будуще, то
сущности сущности сущности сущности,
когда сущности одну сущности сущности,
иногда сущности сущности, а
иногда отъ одной части къ другой
переходитъ. Дожде ядъ не сущности,
иногда сущности сущности,

которая бы была отъ заразы, безсмысленна. Почему и чувствуютъ часто таковыя болѣзныя лешую боль, съ головы до рукъ или ногъ, а опшудатъ до кишкѣ и доутокъ внутреннеспей простирающіеся. Во время такого изпаденія мѣстѣ приключишья сильная головная боль, ударѣ и даже паучатъ болѣзнь, больного незатно потуляющая.

Ревматическая ломота бываетъ обыкновенно навислыбѣющая, когда ищениѣ болѣной во постельѣ нагрѣвшись, наипаче же когда оная ломотою въ к. нѣхъ сопрояждаема бываетъ. Кнѣли ищѣшья боль въ мышечныхъ нѣрахъ, шо присоединышья жупно неднжимость; при семѣ часопи ииногда распухаютъ и спиногнѣши ииногда, ииногда бывають отъ тѣхъ чувствъ, а ииногда възженны и болѣзненны. Но ломота гораздо сильнѣе бывающѣ, когда ок зываетъ она въ со нѣрахъ: при семѣ олухитѣ снѣзко нѣхъ, дѣлаются крайне чувствительныи и

Часть II.

А а

воспаляются, членосоставная влага превращается въ существо известковое и песочное, и производитъ чрезъ то недвижимость въ сосудахъ, которая чувствованіемъ, будто что жуеѣтъ, сопровождается.

Ломъ въ поясницѣ и въ вертлугѣ бываетъ также часто производимъ любострастнымъ ядомъ, и обыкновенно одинъ другаго сопровождаетъ. Они оказываются въ припадкахъ и продолженіи ихъ такъ какъ и не Венерическіе, и бывающіе въ ожесточеніяхъ своихъ и порядочны и не порядочны, а иногда безпрерывны.

Мы описали уже прежде сего болѣзни костей, почему упомянемъ теперь только о ихъ предвѣстницѣ ночной ломѣ. Она находится иногда только въ одной, а иногда въ нѣсколькихъ костяхъ. Еслили произойдутъ купно въ болящей кости выростки, бугры или гуммы, то довольно явственно, что она есть рода Венерическаго; иногда же

происходятъ шаковые бугры и желваки внутри кости, хотя и случается сіе не такъ часто: почему происходитъ сильная въ головѣ боль, такъ что больному кажется, будто нѣчто въ головѣ у него стучитъ, и чувствуетъ при томъ въ кости и сосѣдственныхъ частяхъ, будто что жуешь, что ночью, когда больной въ постели согрѣется, всегда увеличивается и оказываетъ на кость безпрерывное непріятное дѣйствіе, пока наконецъ сіи недуги, если не будутъ заблаговременно отвращены, достигнутъ до высочайшей ихъ степени.

Еслили скитающійся ядъ отъ плчевныхъ, мышечныхъ и другихъ внѣшнихъ частей какимъ либо образомъ прогонится назадъ, то можетъ онъй легко пасть на внутренности и содѣлаться для нихъ очень вреднымъ.

Желудокъ состоитъ со всею животною машиною въ удивительной связи, такъ что онъ у нѣ-

жныхъ с. 11, особливо женскаго пола, претеченіи въ наипамѣйшихъ немощахъ утѣшеніе. И чему ежели оный Венерическимъ ядомъ пораженъ буденъ, то происходящъ, естли онъ не буденъ въ скорѣи времени прогнанъ, многа зловредныя слѣдствія, какъ-то: тошнота, невареніе желудка, жвѣтлое рытаніе, рвота и другія болѣзни, послѣ которыхъ слѣдующіи угорная сажаешь желудка, ссорка ядомъ и иная дѣлоразвращенію, какъ и въ нѣцѣ маразмъ, сухоща и чахотная лихорадка заключашъ сущу. А иногда появляющія сии слѣдствія еще скорѣе, и дѣлаются въ ономъ болѣзненіи, которое въ напущеніе и омертвѣніе переходитъ, и такимъ образомъ слѣдуетъ еще въ скорѣи времени жизни больного кончить.

Но еще здѣе бывающіи болѣзки заразѣ Венерическаго яда подвержены. Онѣ могутъ получиться оныи отъ плаща, въ оныхъ разнѣмъ духся. А свѣдѣніи того можеть оченъ прихвѣстень бысть нудна поередствіемъ

неосторожно употребленныхъ сильныхъ проносныхъ, и приизлиши отъ того дизентерія, поносъ и другія непріятныя слѣдствія. Послѣднія суть нѣиначе достойны точнаго изслѣдованія, поелику появляются онѣ часто въ скрытной Венерической болѣзни и приключаются обыкновенно отъ неискускаго болельнаго врачеванія. Отъ прищеченія испорченной желчи, испорченнаго панкреатическаго сока и т. д. можеть, правда, произойти въ кишкѣхъ оспроша, которая въ состояніи причинитъ колики, воспаления, поносы, дизентеріи и другія кишечныя болѣзни, отъ чего скинающіеся въ тѣлѣ ядъ Венерическаго рода или не Венерическаго равномернаго туда прищечиваеица. Однако въ обыкновенно причиняеица такое соковъ къ кишкамъ прищеченіе посредствомъ сильныхъ проносныхъ или непомѣрнаго употребленія ртутныхъ средствъ, особливо при слинопроизведеніи; а иногда причиняеица сіе также и непріятными смѣше-

ними употребляемыхъ лѣкарствъ, изъ коихъ ни что такъ не вредительно, какъ смѣшенныя со свиномъ, которыя, будучи даны внутрь, составляютъ медлительный, но смертоносный ядъ: о семъ упомянемъ болѣе въ другомъ мѣстѣ.

Въ Вечерическомъ поносѣ чувствуешь большой воспалительный рѣзъ, сопровождаемый острымъ и зловоннымъ испражненіемъ низомъ и болезненнымъ жиленіемъ; извращеніе бываетъ, правда, безпорядочно, однакожъ имѣешь нѣкоторыя перемены, или незлѣпо больногo убиваешь, или дѣлается привычкою и умерщвляетъ онаго мало по малу посредствомъ дивертеріи, отъ чего впадаетъ онъ въ сухотку.

Если ли пострадавши кишки отъ пріуголовленія свиновыхъ, то чувствуешь большой судорожную въ кишкахъ боль, сопровождаемую сокращеніемъ оныхъ и поврежденіемъ ихъ дѣйствию, пока наконецъ полуоживлен-

ное тѣло воспріиметъ для всѣхъ неминуемый пушъ.

Не рѣдко падаетъ Венерической ядъ на легкія, сохныя дѣлаются удушливыми, и умираютъ чихоткою: сіе приключается обыкновенно вскорѣ послѣ того, какъ объявляются они совершенно посредствомъ слинотеченія излѣченными.

Самое даже сердце не освобождено отъ нападенія Венерическаго яда; ибо часто приключаются отъ онаго болины, пренешаніе сердца, судорожное сожаніе и скоропостижная смерть.

Такожде колотье въ груди и возженіе легкіхъ и другія внутреннимъ частямъ свойственныя болѣзни могутъ равномѣрно произійти въ сихъ частяхъ отъ скипавшейся Венерической остроты.

Самое же злозредное дѣйствіе, какое можетъ оказать Венерической ядъ, есть то, когда нападетъ онъ на мозгъ. Оный почитается самою благороднѣйшею частию тѣла,

и живущемъ дѣла и шѣй. Поелику
есть оныя хрѣмъ шого гдѣ въ шѣла
непостижимѣйшая, нѣанѣйшая и
многообразѣйшая, то и должны
произойти въ ономъ разнообразїи
и изорудїи для слабѣи, кгда про-
спреть ядѣ дѣснвыя сѣи на оныи.

Мозгъ состоитъ изъ двухъ глав-
ныхъ частей, изъ мозга большого, и
мозжечка (cerebellum). Мозгъ состав-
ляетъ наибольшую и наиважнѣйшую
переднюю и верхнюю часть черепа.
Мозжечекъ лежитъ непосредственно
подъ онымъ въ запятокъ. Мозгъ ка-
жется изипате (ыть присутствующею
частью, а мозжечекъ чувствительною
и первоначальною подвижностью яиз-
ни. Давление, причиненное въ мозгу,
производитъ безчувственность; наи-
малѣйшее же давление мозжечка мно-
женно умерщвляетъ. Оба они под-
вержены нѣкоторымъ болѣзнямъ, ко-
торыя правда различныя отъ оныхъ
производятъ дѣйствія, но всѣ рѣ
также какъ и оныя сканчиваются.

[illegible]

камль-шо: впадинъ, железь, поло-
стей и ш. д. и сѣдѣны многими
боевыми, крововозвратными жилами
и сукровичными сосудами.

Здѣсь не мѣсто, правда, вхо-
дить въ обстоятельныя изслѣдованія
сего таинственнаго органа, да и
не имѣемъ того и мѣренія: ибо мы
предпріяли описать здѣсь кратко
только развѣя болѣзни, причиняемая
сильнѣющимъ Вещицею ядомъ;
но къ сожалѣнію на погребѣ мѣстѣ
писать, что-бъ не упоминуть о томъ,
что извѣстно и о томъ, что о ча-
стѣ мѣстѣ, кѣмъ истощающіяся
дѣян и поведеніемъ, кѣмъ мѣсто
находящая мѣстѣ состояніи приник-
нуть, какъ сама она. Многочис-
ленныя (всѣхъ, мѣстѣ Вещицею,
тѣмъ мѣстѣмъ, corpus callosum),
и т. д. проявляющія въ насъ удив-
леніе, а помысливъ приникнуть
мы не въ состояніи. Мѣжѣ мы
кстати дѣлаемся, что пред-
ставленіи имѣется на чѣмъ чѣмъ-
ной железы (glandula pinealis), или

въ четвертой мозговой полости или въ другой какой части; но что скажетъ мы, когда при вскрытии мертвого тела найдемъ, что эти части и ровны болѣзни и нагноеніемъ во все изцѣлены, такъ доказавъ болѣзнь до тѣхъ до момента жизни его пребывавъ въ разумѣ! Безуміе, или другая какая-нибудь причина къ разуму причисляется обыкновенно безъ надлежащему состоянію той или другой части мозга, однако находясь иногда при разболѣваніи мозга безъ умнаго и мѣсь невѣжи стѣла же едѣтъ и не разумѣемъ, какъ и мозгъ самаго остроумнаго человѣка. Сколько ни разумно мы о семъ дѣлѣ разсуждаемъ, однако въ наши заключенія останутся ничѣмъ инымъ, какъ одною только догадкою.

Что Венерической ядъ причинялъ головную боль (cephalalgia), мигрень, головокруженіе, кашалечію (*), ударъ,

Бб 2

(*) Простотѣвое ишея по Руски столбнякъ.

[illegible]

бесуміє и т. д. Одно давленіе на мѣхъ и дѣлаетъ припадки, которые безвредны и сопровождаются; но если бы сие давленіе сопровождалось куюндо раздраженіемъ въ кой либо органѣ, то должны причиненные оныя припадки гораздо сильнѣе быть: а какъ она куюндо и нервы раздражаетъ, то сатдовѣтельно должно думать и боль быть болѣе или менѣе жестокою, и причинить или судоковыя сокращенія въ одной или во всѣхъ частяхъ шее, такъ какъ мыши въ шей или другой снѣтъ.

И шѣйный спазмъ, какъ мы уже видѣли, какъ оно бываетъ, раздражаетъ Тетаническое болѣзнь, какъ мы видѣли на готовую Тетанъ, которая сдѣлалась иногда припадочною, иногда перитетическою, иногда одно мѣсто зинтискою, и у нѣкоторыхъ колышетъ и бѣжитъ, а у другихъ шеею бѣжитъ, такъ что все мѣсто шеею и шей, пришесть у нѣкоторыхъ, хѣ безвредно и неопасно, а у другихъ можетъ сдѣлаться и болѣе опасною.

лось, кои или периодическими появлялись, или и на всю жизнь оставались. Вскрытие мертвых, шло довольно показывать намъ вредъ, причиняемый въ мозгу Венерическимъ ядомъ: ибо находили въ ономъ мясистыя склероватыя шишки и даже большія язвы, а также иногда известковатыя и окостенѣлыя существа.

Спинной мозжечекъ есть по настоящему часи, или часть продолженія мозга: поелику испускаетъ оный многія нервы, кои часто являются пораженъ ядомъ поражающа, то слѣдуетъ, что и спинной мозгъ можетъ быть пораженъ (быть пораженъ), следовательно изъ полуспарованнаго паралича (hemiplegia) и ампутации, по всемъ частямъ шло прогрессируется, и другихъ опасныхъ болѣзней, то въ либострастные болѣзны подвержены бывающа.

Вышепомянутыя болѣзни и еще многія другія мгути Венерическимъ ядомъ произведены бытъ въ своихъ

полахъ. Но понеже женщины по при-
роствъ ихъ нѣкопорымъ другимъ бо-
лѣзнямъ подвержены, то и должны
также ядъ, когда по всему ихъ тѣ-
лу распространился, въ состоянн
быть причинить въ нихъ особенныя
болѣзни.

Полупи казался неѣроятнымъ, что скипанцѣ въ шлѣ ядѣ въ снѣголинѣ произвѣстѣ у мужчинѣ зловѣщную тоноррею безъ предъше паче сего нечистаго соитія (*); у женщинѣ же случился се отъ него. Въ время мѣсячнаго теченія дѣлались съ нею съявки дѣло рѣдкѣе, чѣмъ въ прочее, поему и мѣсячнаго снѣга не было въ то время ядовитого. Снѣгъ же съ снѣжками; у немощнѣхъ бѣли пропеходившѣ снѣга, до снѣга.

604

(*) Понимая, что Адам с собой из-мощной силой извёл шеньюли, а также, что злобное и вечно злое, он представляется после сильной шеньюли.

Женскія дѣла, дѣла оумали суть
сплошь способны ины, аны къ
себѣ Венерическо ядо, чю иерма-
на, ксей сомы и похвеле Гетеро-
скимъ ядомъ, бывають (тѣмъ) и
никогда свѣдѣно стѣ оныя, и
внуш, ернихъ дѣшорднихъ оумали,
какъ бы нажда и оны не являю
тому г, т, се. Мамка, яичники
и мамочина шрѣбы чю оумали
поражвша; болѣхъ жах, чю оны
о оны чю оны на тѣ оны оны
чю оны оны, оны оны оны оны
неперизесть оны оны оны оны
оны, и прѣхъ оны оны оны
въ прочихъ чю оны оны оны
сны и яны, и прѣхъ оны оны
нишья могутъ.

Дѣла мѣстны оны оны пре-
бывають въ порядкѣ, оны оны Ве-
нерическѣ ядѣ оны оны оны
ся шайно; но какъ оны оны оны
рожиныхъ (те бѣхъ оны оны оны)
придесть въ безпорядокъ, то прѣхъ
дѣль въ бѣхъ оны оны оны, и
прѣхъ оны оны оны оны оны оны

паеннымъ ядомъ. Опыгожденныя особы
поддержены выкидыванію, и выки-
дывающъ зудылей угашшихъ, Ве-
нерическимъ ядомъ зараженныхъ и
иногда до полноты излечившихъ; да-
же и тогда, когда съ вѣрными подат-
ками вѣря рождаются, при этомъ
всегда часто малымъ сызны рож-
даются и болѣзни кунно съ собою из-
свѣщъ.

Самъ кончу я описаніе мѣстъ
болѣзней, въ которыхъ вѣрныя
скончались Венерическимъ ядомъ
произведенъ болѣзней, и при-
слалъ къ нимъ по Иудейскому за-
кону въ вѣрныя.

О Венерическомъ ядомъ, въ которомъ вѣрныя.

О томъ, что вѣрныя вѣрныя
вахъ раба еси, и вѣрныя дости-
гашъ Венерическомъ ядомъ, и
различныя части, въ которыхъ по-
ражены, съ тѣмъ, что вѣрныя
краснымъ и тѣмъ, что вѣрныя
решенъ и вѣрныя, и вѣрныя
вѣрныя, и вѣрныя, и вѣрныя.

Каждому разумному и глупому
судское чуждо. Велитъ законъ, что
всякая попытка къ самоуби-
ици, когда въ ней нѣтъ злобы,
прощается, вѣдь и добродѣ-
тели не лишены пороковъ. Но
веди мы ея съ собою, и тогда
что Венерическiя язва въ соединеніи
произвествъ всевозможнаго рода болѣз-
ней; по крайней мѣрѣ представля-
между болѣзнями, слѣдствіемъ
нѣтъ яда прелесть, и потому
тѣмъ, кто не отъ нихъ излечены
были, нѣтъ сходство, что
если бы не имѣли мы надежныхъ
доказательствъ въ разсудкѣ и про-
исхожденіи ихъ прихвѣстѣ, то
дальше нечего и думать, что
мы не въ состояніи съ дѣломъ
снѣтъ увѣрять. Но, если бы
онъ, или не Венерическаго рода
да; но какимъ же образомъ до-
гнемъ мы въ такъ выхожденіи
ствахъ до истиннаго оныхъ на-
вѣя? Слѣ- то и есть самое затрудне-
ннѣе, однакожъ долженъ я также при-

онѣ еще, или незнано скрылись, и не произошло ли послѣ таковыхъ мѣсиль въ болѣзненную луну или и другихъ грѣхъ? Не лихорадитъ ли онѣ чѣмъ отъ нѣкоторыхъ причинахъ, а не отъ снѣга, какъ бывало и ш. д., какъ онѣ рождаются, а не изъ себя и не доушпрѣляхъ доушпрѣляхъ? Будущи онѣ та же снѣга, а не онѣ испасаны, и не могутъ въ снѣгахъ легко раздѣляться. Сверхъ того имѣются общіе признаки, кои не только въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ-то: власнойшвенная гоноррея, фистула, и ш. д., особенно у такихъ, которые виножны и наказаніе заслужили. Но въ нѣкоторыхъ нашихъ изслѣдованіяхъ, общими суть признаки или сомнительны, и больной виновенъ или не виновенъ, можетъ дѣйствіе въ подобныя снѣгахъ быть равно; и такъ, когда снѣга сходитъ съ Венерической, то должна какъ таковая и вѣруема.

быть, хотя она Венерическаго или
не Венерическаго сень рода, буде
только медленѣе и въ томъ
слабѣе ускорѣн. Но что на-
коже дѣлать не въ шито состоянн,
чш бѣ дѣлать шити по довьѣ, или
приведити чѣзъ тѣмъ сдѣлать
не, а что и какое неощеръ
способы дѣленія по бѣдѣмъ
бѣдѣмъ вреда причиняетъ, нежели са-
мая бѣдѣмъ, гдѣтѣмъ сего.

Теперь споспѣе рѣшати дѣло
божественное съ ея милости до нѣко
періода, въ концы рѣшеніе ставъ
судебныя рѣшати съ всею мѣлою.

Протѣе до дѣли мы еще нѣмалко
напомнимъ, что она соразмѣриваетъ
дѣисныя съ нѣмалко по сѣро-
дѣнью, но при нѣе по темъ едѣн-
тѣ, нѣмалко съ нѣе дѣиснѣ,
къ имѣ большѣй нѣмалко по дѣиснѣ
бываетъ. Дѣиснѣ, къ обѣдѣннѣ
соками изъ бѣдѣннѣ, и у дѣиснѣ
нѣя часѣи мѣтѣ и нѣмалко съ нѣе,
удѣю по дѣиснѣ въ сѣе болѣзнь
нѣебѣннѣ язвами, повсюду рѣзро-

С... ..
Г... ..
Д... ..
И... ..
У... ..
В... ..
Г... ..
Б... ..
Г... ..
И... ..
П... ..
Д... ..
А... ..
В... ..
Ж... ..
С... ..
Р... ..
В... ..
Г... ..
Д... ..
Е... ..
Ж... ..
З... ..
И... ..
К... ..
Л... ..
М... ..
Н... ..
О... ..
П... ..
Р... ..
С... ..
Т... ..
У... ..
Ф... ..
Х... ..
Ц... ..
Ч... ..
Ш... ..
Щ... ..
Ъ... ..
Ы... ..
Ь... ..

является обыкновенно Гинерическимъ
язмѣмъ спящимъ: однакожъ имѣются
въ семъ исключенія.

Первый припадокъ, при почем-
ственномъ зараженіи являющийся,
есть небольшая безпорядочно пере-
мещающаяся лихорадка, которая сна-
чала небольшою болью въ головѣ,
въ рукахъ, ногахъ и коленяхъ и
повсемѣстною усталостію и уны-
ніемъ сопровождается. Но мало по
малу боль усиливается, особенно
около ночи, когда больной начинаетъ
въ постели гнѣваться; почти сна-
нящаяся всегда безсонница и пре-
провождаясь въ безтрепетномъ во-
роханіи съ бѣсу изъ себя, пока непо-
спѣшнѣ придетъ подъ удручающей сонъ,
и первый болягого ободаетъ и укрѣ-
пляетъ съ кѣмъ постель и слабѣ-
ющей ночи.

Боль въ головѣ болѣе и болѣе
увеличивается; иногда бываетъ она
пупая, а иногда кажется больному
какъ бы черепъ его въ томъ или
другомъ мѣстѣ гнетомъ и сверленъ

Часть II.

В в

былъ, отъ чего и произошло Латинское сей годи названіе: *clavus*. Пошемы возраждающа мало по малу на черепъ, на рукахъ и бѣдрахъ небольшіе желваки; въ шепочанутыя части и составы спяшьяхся чувствительными и причиняющъ больному поперемѣнно безпрестанную боль.

Мало по малу появляется кучно на головѣ коросты; глаза начинающъ гноиться и дѣлаться въ нихъ язвы; на бѣдрахъ и на переднѣй части головы гъхъдинъ воспалительная чешуйчатая сыпь, а шерсть по всему въ волосистой части до запятка и сстирается и *Векеринской* вѣнцѣ образуетъ. Сыпь разбрасывается по малу далѣе по лицу и доходитъ до ушей, порпашъ въ оныхъ сѣру, раздѣляетъ въ слуху принадлежащія части и наполняетъ слуховыя проходъ зловонною матеріею; въ семь неилече надлежитъ исцѣлить причину зуда, шуму и лому въ ушахъ, спягшительной шумови боли въ вискахъ и неправильнаго слуха. Сыпь раз-

пиряется дааѣе, губы получаютъ язвы и сируны, углы рта и носа разпрескиваются, трещины ихъ гноятся, становящяся крѣпкими и мозолистыми и издаютъ острую развѣднущую сукровицу.

Вся кожа становится шаро-
ватого и покрывается небольшими
желтыми чешуями, причиняющими
иногда сильный зудъ; глаза садѣаы-
ваются красными, воспалены и
жгучими; дна рта, губы, глотка
покрываются чешуями, наплывами и возвы-
шенностями и получаютъ немно-
жественный зудъ. Въ глотке и на
задней стенке глотки появляются
сильно воспаленныя крѣпкими, и оказываются
въ оныхъ быстрое рубцеваніе; гортань
дѣлается крѣпкою и неподвижною,
а промежутки между скулами оной рождаются
разной величины опухоли. Въ
роту появляются язвы; щеки покрыва-
ются внутри сыпью; языкъ распу-
хаетъ и покрывается шарооватною,
твердою, и крѣпкою коркою; на ней
и въ гортань приходящая опухоль и

язвы; небо сближается путями жел-
ваками; носъ толщится; ноздри
разширяются, слъ мала и зале-
гашъ и изпещаетъ изъ оныхъ
злая иная сукровица.

Спущая въ волосахъ дѣлаются
подобными корбъ, волосы тѣежи въ
природный ихъ рѣшъ, дѣлаются
толще сѣе стѣлаю, сѣдкш и
мало по малу выдѣлш. Сосны
въ рукахъ, руки и пальцы опухаютъ;
ногти дѣлаются широкими, плоскими,
шароховатыми и желтыми, за-
гнивающимъ и сѣдкш. Фигы и
гуммы тѣе худыи сворхъ острѣ-
кш, встѣляются и вѣлаютъ онъ
себя клейкую сѣдкш, которая
засыхаетъ и пѣдкш ихъ клею
подобною корю. Кости опухаютъ
особливо въ соснахъ и снѣговане
и сѣдкш. Въ желавашъ рѣ-
ждается встѣлш; сосны дѣ-
лаются неудобными; голосъ
охриплымъ; рѣчь невразумительна;
дыханіе труднымъ; легкая подъ бре-
менемъ изнемогаетъ; аппетитъ пс-

вреденъ, какъ и по дѣлу бѣлъ. Не смотря на то, что Венера была дѣйствительно во дни видѣнія какой снѣ-
пени, однако въ извѣстныя ея еще
множественно главныя мѣста, ко-
торымъ съ дѣлами дѣла сходят-
ся; сему приписаны должны,
что хвоя Венерическая зараза рѣд-
ко являющаяся, но сѣбѣ ви-
дѣ, однакожь приемлетъ на себя дру-
го, каковыя хвоя по иррадиации ве-
личъ ужасны, но снѣжковъ не-
счастныя для большого слѣдствія
имѣющія.

Если разсмотримъ тщательно
Бендирскую заразу, Пальсы и
пучку (Puccinia, Puccinia), то най-
демъ, что снѣжковъ снѣжны оди-
нъ и въ извѣстныя, кои въ снѣженіи
пѣвлоложены, каковы и оро-
вонскія дѣла между собою различны.

Если страждетъ только въ
то время, какъ и зашея припадки
приближающаяся Венерическая зараза
заставляетъ полагать шестью (Sixty),
то перемѣняется она въ назло-

свойственныю шую гонимую; происхо-
дящъ шанкеры, незалупа и неоп-
лупа; шикожде раздѣляются бородавки,
гребешки и т. д. на кождъ мужескаго
уда, на шухатахъ, въ шакъ, въ па-
хахъ и въ зднепроходномъ отвер-
зши у мужскаго, и то же въ женскихъ
тайныхъ частяхъ у женскаго бородавки,
гребешки и д. с. б. бородавки-
сые бородавки, они у женскаго, сдѣ-
ланы и у мужскаго, сдѣланы и у
вѣдѣны и у женскаго, сдѣланы и у

Гдѣ вѣдѣли, что языки, которыми
содѣлались оныя яды, скиррова-
ны, и не давали знать, и имѣютъ
ею оныя яды, въ томъ формулѣ съ
оныхъ языки, сохранивъ языкъ, и
раки, съ оныхъ языки, съ оныхъ язы-
ки, въ томъ сохранивъ языкъ.

В ахотъ инакоуебъ $t = \frac{1}{2}$, дачные лихорадочные припадкы; иногда имѣешь онъ ознобъ, подостигающій ко въ и слѣдуетъ сильной жаръ, иногда имѣешь холодный и медленный п дотъ, со рѣжательный бѣшенъ сердца, и слѣдующъ штыснкой и силь-

Наконцѣ опухоли, желваки, надкостные выростки, фимы и гуммы прорываются, и преграждаются въ застой швыряно, сличающееся и по всюду разтраспраняющееся нагноеніе. Крѣпша на головѣ въ разныхъ мѣстахъ прорывается и вытекаешъ изъ подбной зловонный водянистый гной; носъ гниится и ноздри наполняются выростами; глаза матерією залѣпливаются, а иногда дѣлаются въ оныхъ язвы; изъ ушей истекаетъ чрезвычайно прѣвнѣя запахомъ сукровица; раны гниются, не бо разлѣдается и получаешъ подлигестественное съ носомъ сообщеніе; горло покрывается язвами; зубы выпадаютъ, и дыханіе дѣлается какъ для больного, такъ и для всѣхъ около его находящихся, несноснымъ. Костные выростки прорываются, кости поражаются гнилью, спинается хрупкими, ошцетляются и издакшъ стѣ себя испроку злокачественную и сукровичную матерію.

Наконецъ умирается все шло вниющею испорченною массею. Язвы

Часть II.

Г г

умножаются, членъ за членомъ от-
падаетъ, пока наконецъ къ жизни
служаща орудія перчею поразятся, и
больной умираешь.




ЧАСТЬ ТРЕТІЯ

О

ВРАЧЕВАНІИ

ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ БОЛѢЗНЕЙ.

Г р а



О ВРАЧЕВАНІИ
ВЕНЕРИТЕСКИХЪ БОЛѢЗНЕЙ.

ВВЕДЕНІЕ.

Разсмотрѣвъ въ предвидущихъ Часныхъ состояше разныхъ степеней Венерической болѣзни, приспущимъ теперь къ способу врачеванія оныхъ.

Не довольно шого знать, что тѣ или другія цѣлительныя средства, той или другой болѣзни приличны супъ; хорошее дѣйствіе, нами оныхъ ожидаемое, зависитъ совершенно оныхъ шого, чиноу зная надлежащее время, когда оныя употребляны, и оныхъ познанія ихъ свойствъ, силы и дѣйствія, оными въ тѣлѣ человѣческомъ производимаго;

къ сему еще присовокупить должно приличное обстоятельство болѣзнаго содержаніе и діету. Гезѣ сего познанія и безѣ надлежащаго въ поступкахъ нашихъ показанія буденѣ и наилучшее средство въ той же болѣзни ядомѣ, для изцѣленія коюрой оное опредѣлено было.

По сему на разумѣ и опытѣ основанному плану намѣренѣ я объявить лѣченіе Венерическихъ болѣзней.

ГЛАВА I.

О тѣлосложеніяхъ и температурѣ- тахъ.

И непревосходнѣйшее при избраніи дѣйствительныхъ средствъ дѣло должно состоять въ томъ, чтобъ разсмапривать тщательно предметы, въ коихъ должны онѣ производить дѣйствіе. Ибо чѣмъ болѣе размышляемъ мы о томъ, что никакое лѣкарство не дѣйствуетъ въ мертвомъ тѣлѣ, тѣмъ болѣе находимъ мы, что дѣйствіе лѣкарствъ ни по законамъ движенія, ни количествомъ оныхъ, ниже образованіемъ частицъ ихъ истолковать не можно.

Математика и Химія могутъ великую имѣть пользу въ доспѣваніи душъ нашей хорошаго понятія о экоміи живыхъ; но силъ ихъ мало не объясняютъ намъ различ-

ныхъ дѣйствій, хотя и имѣютъ онѣ со многими другими осн вѣтельными законами всякаго другаго естественнаго явленія участіе въ сѣ и въ сѣ.

Что люди въ разсужденіи ихъ тѣлосложенія и температурной между собою различны сущь, никакого не требуетъ доказательства, и что одна и та же причина часто совѣтъ различныя въ оныхъ производивъ дѣйствія, также весьма явственно. А какъ сие замѣчаніе имѣетъ мѣсто въ здѣшнихъ тѣлахъ, по тѣмъ мѣнѣе усомниться въ истинѣ оного въ тѣлахъ, болѣзнию зараженныхъ.

Тѣлосложеніе и температура принимаются по большей части въ одинаковъ смыслѣ. Однакожъ не всегда показуешь настоящее состояніе тѣла, а сие заключаешь въ себѣ естественную способность и расположеніе къ нѣкой формѣ дѣйствій.

Древніе раздѣляли температуры на *Флегматическую*, *Сангвиническую*, *Холерическую* и *Меланхолическую*, и приписывали причину оныхъ

преизобилующей предъ другими влагъ. Различія и характеристическіе признаки нѣкоторымъ образомъ остануся, хотя мы преданіе древнихъ о происхожденіи оныхъ и ихъ знаковъ въ здоровомъ тѣлѣ болѣе и не приемлемъ: ибо температуры сплюско же зависятъ отъ состоянія плотныхъ, какъ и жидкихъ частей, и такъ между собою смѣшаны, что почти во всякомъ тѣлѣ находится по крайней мѣрѣ одно, или по крайней мѣрѣ все тѣло способно къ принятію каждаго изъ оныхъ, какъ найдемъ въ слѣдующемъ изслѣдованіи тѣла нашего родителемъ нами. Но для мало по малу достигнувъ нашей цѣли, не разсмотримъ прежде человека въ здоровомъ его состояніи съ начала рожденія до его вступленія; мы найдемъ, что разные температуры сообразны бываютъ разнымъ степенямъ сна остн, и что они, пребывая въ естественномъ семъ состояніи, здравію благопріятствуютъ.

Въ младенчествѣ бываютъ плотныя части очень мягки, и въ отношеніи къ жидкимъ частямъ, въ оныхъ содержащимся, весьма рыхлы, что и препятствуетъ волокнамъ въ ближайшемъ прикосновеніи.

Въ юности имѣютъ оныя равномерное отношеніе; волокна болѣе напрягаются и дѣлаются напряженнѣе, а кровь становится гуще. Дѣятельность, разумъ, живость и страсти становятся сильнѣе и интереснѣе.

Въ мужескихъ лѣтахъ достигаютъ возрастъ, сила, духъ, страсти и разумъ до высочайшей ихъ степени. Плотныя части напрягаются и становятся крѣпкими, имѣя однакожь прежнюю ихъ раздражительность. Жидкія части становятся острѣе.

Въ глубокой старости становятся плотныя части твердыми и неудободвижимыми, и дѣлаются мало по малу великой силой раздражительности. Жидкія не только въ разсужденіи количества своего,

но и въ разсужденіи жидкости убавляются, и обращеніе крови содѣлывается мало по малу медленнымъ.

Сіи суть естественные періодическіе темпераменты, кои въ здоровомъ тѣлѣ должны непремѣнно соображаться съ началомъ, возвращеніемъ и уменьшеніемъ жизни. Но еопыли имѣется особенная склонность къ воспріятію нѣкотораго рода жидкости болѣе другой, или паче къ слабости, напряженію и крѣпости волоконъ, по и сіи періодическіе темпераменты отступаютъ болѣе или меньше отъ постепенной старости, въ коей человекъ находится.

Флегматической темпераментъ имѣетъ много клейкихъ и крошъ; волокна суть слабы, мягки и неудобораздражительны, движеніе имѣетъ медленное, отъ чего также и соки медленно обращаются.

Сангвинической темпераментъ имѣетъ съ прежнимъ одинакую слабость волоконъ, но снабженъ при

томъ болѣею раздражительною, отъ чего и бываетъ дѣйствительнѣе; сверхъ того изобилуетъ оный хорошими соками.

Холерическій имѣетъ большую противу прежняго раздражительность; волокна оного суть болѣе напряжены, а кровь густѣе.

Меланхолической имѣетъ болѣшую напряженностьъ волоконъ, но менѣе раздражительности чѣмъ прежній; соки суть густѣе, а можетъ быть и ошпые, и въ меньшемъ количествѣ обрѣтается.

Опасноду явствуетъ, что между темпераментами и тѣлесными великое находящееся различіе, которое безпрестанно въ памяти имѣть надлежитъ. Ибо когда возбуждательныя средства полезны бывающъ флегматичу для произведенія въ ономъ скорѣйшаго сокова обращенія, то въ то самое время были бы онъ вредны для холерика: далѣе явствуетъ, для чего проносныя, а особливо сильныя, способны бывающъ произво-

дись въ сихъ двухъ температурахъ столь различныя дѣйствія. Между тѣмъ, какъ полезно бы было ускорить жизненныя дѣйствія въ тѣлѣ флегматика, и не рѣзидь излишние отъ него соки, то причинить се въ тѣлѣ холерика горчку, приведетъ въ движеніе желчь и протъ едетъ желчную колику, то сѣ и п. д. Такимъ образомъ протъсходитъ и сѣ прочими; одно дѣйствіе окажется протъвѣщныя дѣйствія, или вредныя или полезныя, смотря по разности температуръ и тѣлосоставу, въ коихъ должно оно производить дѣйствіе.

Равнымъ образомъ должны мы принять въ разсужденіи, какія дѣйствія климатъ, образъ жизни, упражненіе, душевныя движенія и объкновенія въ оныхъ случаяхъ производятъ въ способности связать.

Рассмотрѣвая климаты, найдемъ мы, что почти каждый изъ оныхъ своихъ жителей характеризуетъ; се

бываетъ не только въ обыкновеніяхъ и нравахъ, но и въ болѣзняхъ.

Что касается до содержанія и дѣйствій, то обжорливость и недостатки въ самой нужной пищѣ произведутъ, безъ сомнѣнія, совсѣмъ различныя дѣйствія какъ въ температурахъ, такъ и въ болѣзняхъ. Такожде и упражненія наши подвергаютъ насъ многимъ хорошимъ и дурнымъ дѣйствіямъ, кои или соотвѣствуютъ врожденному нашему тѣлосложенію, или бываютъ оному противны, и имѣютъ отъ того великое на тѣло наше вліяніе.

Еслили рассмотримъ спрасти, то найдемъ цѣлое поле для мыслей нашихъ открытымъ. Союзъ души съ тѣломъ есть столь тѣсенъ, что непременно должно одно оказывать дѣйствія св и на другое.

Дисциплины разсуждали мы человека вообще; но когда разсмотримъ каждый по особу, то найдемъ, что все строеніе тѣла женщинъ весьма много отъ мужескаго разнится.

Мужчины суть отъ природы сильны и мужественны; женщины же суть напротивъ того слабы и боязливы. И такъ оныя клонятся болѣе отъ сангвиническаго къ холерическому и меланхолическому темпераменту; а сіи удаляются болѣе отъ холерическаго къ сангвиническому и флегматическому темпераменту.

Сверхъ того строеніе тѣла ихъ, кромѣ двупородныхъ частей, во многомъ отъ нашего отличается, а особливо въ строеніи костей, такъ, что можно сказать: строеніе и сложеніе ихъ имѣютъ одно только подобіе нашего. Есть также и еще одно обстоятельство въ женскомъ полѣ, которое во всякое время требуетъ нашего вниманія, а именно: мѣсячное очищеніе, о которомъ мы выше сего говорили.

Вспомнившее о тѣлосложеніяхъ и темпераментахъ разсужденіе приводитъ насъ въ состояніе справедливо разсуждать о многихъ

обстоятельствахъ, происхъ дящихъ въ
больныхъ онѣ принятыхъ лекарствахъ.

Я повторю еще кратко. Изъ
вышесказаннаго явствуетъ, что клей-
кая кровь въ тѣлѣ, всего плохѣйша
части слабы сущь, а дѣла худо обра-
щающься, и что поелѣку плохѣйша
части имѣютъ недостатокъ въ раз-
дражительности, но и кровь не
имѣетъ въ себѣ надлежащѣй связи :
такой случай бываетъ у флегма-
тика. Снѣдливъ имѣетъ великое
изобиліе крови и сильную раздра-
жительность, но напрасно это,
сущь явственна снѣдливо напряжен-
ны. У хлѣрика раздражительность
въ вѣсѣхъ весьма велика и кровь
въ результатъ ея количества сли-
шкомъ густа. У меланхолика кровь
слишкомъ осирѣла и въ весьма ма-
ломъ количествѣ обрѣщается, плохѣй-
шая части сущь снѣдливо тверды
и не до снѣдливо имѣютъ раздражи-
тельности.

Изъ сего удобно уразумѣть мо-
жно, почему нѣкогда лекарства

одному полезны бываютъ , а другому вредъ навлечь могутъ. Почему и надлежало бы не только въ Венерическихъ , но и въ другихъ болѣзняхъ имѣть къ сему особое вниманіе.



ГЛАВА II.

О содержаніи и діѣтѣ.

Послѣ и манушыхъ императоровъ надобно сказать примѣчанія естъ разсужденіе о содержаніи и діѣтѣ , двухъ наинужнѣйшихъ вещей , служащихъ къ сохраненію здоровья и къ возвращенію оного въ случаѣ потери

Умѣренность и порядокъ суть хранилища натуры; пропавшее онымъ вредно и для безпрерывной цѣли вещей. Обыкновеніе производить иногда чудеса , и дѣлаетъ для насъ самое вредное безвреднымъ ; однакожъ первый проступокъ всегда

Часть III. Дѣ

сопряженъ съ неудобствомъ. Привычка хотя и сильна, однако имѣетъ свои границы; а хотя мы и къ яду привыкнути можемъ, но все въ состояніи очъ когда нибудь спровадишь насъ на тотъ свѣтъ. Тѣ, кои почашахъ, что натуру ко всему пріучить можно, забываютъ при томъ наилучшее изъ всѣхъ обыкновеній разсудкъ. Отъ того находятъ они наконецъ, что всѣ ихъ худо избранныя привычки купно съ ихъ жизнію, натурою и слабымъ тѣлосложеніемъ становящся имъ въ тягость.

Пища и питіе, сонъ и бдѣніе, покой и движеніе суть для сохраненія бранный нашей машины непременно нужны. Каждое изъ нихъ служитъ при надлежащемъ употребленіи къ спокойствію и здравію. Но какъ скоро пресступимъ законы оныхъ, то бываемъ не здоровы. Природа дала намъ показателя къ сему закѣчамъ, а привычка оныя ушвердила, и чѣмъ болѣе привычка

согласуется съ законами природы, иѣмъ здоровѣе бываетъ при томъ человѣкъ.

Умѣренность есть источникъ здравія и такая добрѣтель, безъ коей мы истиннаго блаженства достигнуть не можемъ. Но умѣренность не есть свойство больныхъ, Венерическою болѣзнію страдающихъ; а поелику взялся я за ихъ дѣло, то справедливость требуетъ, чтобъ напомнунуть имъ прежде о главномъ предметѣ, служащемъ къ ихъ сохраненію, и въ коемъ они наиболѣе нуждаются имѣюще.

Подъ названіемъ умѣренности разумѣю я умѣренное на лаженіе въ упѣхахъ жизни; но я не понимаю, для чего осуждаютъ больного за его болѣзнь на скудное содержаніе и започеніе. Если бы лишили здороваго челоѣка здоровой его пищи, употребленія свѣжаго воздуха и посѣщенія друзей, и заключили бы его въ малой покой и принудили бы вдыхать гнилыя испаренія, опіказали бы ему въ движеніи,

главной подпорѣ жизни, и учинили бы въ разсужденіи его діаны совѣмъ другое распоряженіе, то узнали бы, что сіе также въ состояніи разрушить наикрѣпчайшее тѣлосложеніе, какъ обвирство и сладострастіе.

Умѣренность наблюдаетъ средину между изобиліемъ и недостаткомъ. Отъ обѣихъ сихъ крайностей имѣетъ природа отращеніе, и то и другое столько же вредно для здороваго, какъ и для больного. По моему мнѣнію, что касается до одного, то касается и до другихъ, и одна только натура опредѣляетъ различіе, которое при семъ наблюдать надлежитъ.

Воздухъ есть непревосходнѣйшая стихія, въ которой мы для жизни нашей имѣемъ нужду, и не нужно доказывать, что здравіе наше почти единственно отъ чистоты онаго зависитъ. Когда здоровые столько нужду въ ономъ имѣютъ, для чего же хотимъ мы лишиться онаго больныхъ? И такъ, въ какой бы вы

болѣзни ни находились, наслаждайтесь онымъ какъ можно въ величайшей чистотѣ его! Я самъ толикую имѣю къ оному привязанность, что лучше соглашусь подвергнуть себя на свободѣмъ воздуху дождю, граду, снѣгу и солнечному зною, нежели заключить себя въ малую, запершую, темную и узкую комнату, какъ бы ни была оная хорошо убрана.

Свѣтъ развѣдно нуженъ для возраста жившихъ и растений; протѣр свѣтъ, буре и люту по свѣту, увядаетъ и опадаетъ, также и тѣла жившихъ долгое время безъ свѣта обойтись не могутъ.

Теплота не только нужна по тому, что сохраняетъ соки въ надлежащей ихъ жидкости, а плотныя части въ нѣкоторой пропорціи между слабости и напряженности, и по тому, что очищаетъ и соединяетъ воздухъ каждаго известнаго тѣла.

Для того выбиралъ бы я для себя всегда въ здоровомъ или боль-

номъ состоянїи спальной свѣтлую и пространную, которая бы доставляла свободный входъ воздуху, однакожъ такимъ образомъ, чтобъ ни поселя моя, ни я, на которомъ бы мѣстѣ ни находился, не былъ подверженъ сквозному воздуху. Во оной надлежало бы быть камину, на которомъ можно бы было по состоянїю супруж и сырости воздуха разводить огонь; а какъ скоро сдѣлаася бы я больнымъ, то долженъ бы быть безпрестанней на ономъ огонь, не смотря на существующую болѣзнь, годовое время или климатъ. Кровать свою поставилъ бы я такъ, чтобъ она и сквозному воздуху дверей и камина, ни прямо входящимъ солнечнымъ лучамъ не подвержена была. Не терпѣлъ бы я никакой жаровни, ни печи, которая бы изъ внѣ покоя топились; столь же мало терпѣлъ бы наполненное испражненїями судно по причинѣ распространяющихся испаренїй; а если бы и принужденъ былъ оставить оное въ моемъ покоѣ, то должно бы

оное содержимо быть въ величайшей чистотѣ.

Чистота есть для тѣла то, что добродѣтель для души, и пока могъ бы я достать воды за деньги, лю сталъ бы мыться теплою или студеною, какъ бы лучше сносишь мой, здоровъ ли бы я былъ или боленъ. Бѣлье перемѣнялъ бы я столь же часто, когда я боленъ, и естъ ли бы потребовала того болѣзнь еще и чаще, нежели въ здоровь сопо-
яни; оное должно быть чисто и не пахрухмалено, у огня хорошо высушено и опять остыло; также должно оно быть никакъ не надѣваное, какъ нѣкоторые совѣтуютъ: ибо я не понимаю, для чего бы присовокуплять чужія испаренія къ моимъ собственнымъ.

Сонъ и бдѣніе опредѣлены отъ природы къ перемѣнному покою и движению тѣла нашего; оныя должны соответствовать лѣтамъ, температурамъ, годовому времени и климату.

Поелику здоровый сонъ укрѣ-
пляетъ и тѣло и душу нашу, то
произвольныя движенія и дѣятель-
ность даюиѣ очымъ новую жизнь.
И такъ какъ то, такъ и другое
для счастія и припятаго насла-
жденія бытія нашего нужны. Но
излишество или недостатокъ какъ
въ тѣлѣ, такъ и вѣ другомъ разру-
шаетъ порядокъ нашей машины, и
производитъ какъ въ тѣлѣ, такъ и
въ душѣ вредныя дѣйствія.

Какъ во время здороваго, такъ
и больного состоянія надлежитъ себѣ
замѣчать, и собственныя чувства
наши должны намъ въ семъ случаѣ
путеводительствовать. — Работай
душею и тѣломъ до тѣхъ поръ,
пока примѣпишь, что она начи-
наетъ ослабѣвать, и долѣе уже не
продолжай; сии, пока почувствуешь
себя укрѣпленнымъ, но не долѣе;
какъ скоро примѣпишь, что поселя
становится тебѣ въ тягость, то
ославь ее, ежели возманишь другія
обстоятельства; а когда примѣпишь,

что вставаніе для тебя тяжостно, и чувствуя свои злушѣя тебя къ покою, по слѣдуй имъ, не смотря на время. Въ здоровомъ состояніи повелеваетъ привычка, и оной слѣдовать надлежитъ; но въ больномъ состояніи не должно слѣдовать привычкѣ, но оставить господствование Природѣ.

Омъ страстей и душевныхъ движеній надлежитъ во всякое время сдерживаться, а наипаче во время нездоровья. Тишина и спокойствіе дуза много способствуютъ къ выздоровленію, такъ какъ напротивъ много неудовольствіе, вспыльчивость, а наиболе досада оному препятствуютъ, поелику онъ одинъ сумъ уже въ состояніи разрушить наилучшее сложеніе. Неудовольствіе свойственно однимъ только слабымъ душамъ, и есть знакомъ худаго образа мыслей. Разумныя души стремятся къ спокойствію, и размышляютъ о предстоящемъ имъ блаженствѣ, а безумныя сожалеютъ о

прошедшемъ, не извлекая изъ онаго правилъ для насройаго. Внезапныя душевныя движенія происходящъ также отъ слабости души, которая предпрятіемъ быть къ неопредимымъ случаямъ безчувственнымъ, и стараніемъ имѣть всегда присудствіе духа, удобно уменьшена быть можетъ.

Пищу нашу получаемъ мы изъ царства прозябаемаго и царства животныхъ; нѣкоторые народы берущъ также не много и изъ минеральнаго царства, а именно: соль. Изъ прозябаемаго царства употребляемъ мы плоды, травы, коренья и сѣмена; а животныхъ почти изъ всѣхъ родовъ. Еслии рассмотримъ травы вообще, то были онѣ можетъ быть всѣ опредѣлены для пищи особенныхъ животныхъ; насъ же научила Природа и опытъ избрать для пищи нашей тавія, которыя для вкуса пріятны суть, и либо въ сыромъ уже состояніи, или будучи сварены, имѣютъ свойство сахару подобное, клельное или

масленное. Но тѣ, кои противныя оказываютъ свойства и вяжущи, оспры или горьки суть, или впрочемъ непріятный вкусъ, или запахъ имѣютъ, не опредѣлены, кажется, для пищи человѣческой, развѣ лишаются онѣ въ послѣдствіи сей остроты или сами собою, или чрезъ искусство: а еспѣли и имѣется отъ нихъ нѣкоторая польза, то она состоитъ въ ихъ раздражительномъ свойствѣ, почему и многія изъ оныхъ въ поварняхъ употребляются.

Всѣ расщѣпныя, отъ кошорыхъ можно ожидать питанія, имѣютъ сахару подобныя и масляныя свойства, которыя будучи надлежащимъ образомъ смѣшаны и приготовлены, приближаются болѣе или менѣе къ свойству кислоты, или являющіе алкалическія дѣйствія; а какъ онѣ въ семъ случаѣ болѣе или менѣе пропорціонально содержатся, то и дѣлаются сообразнѣе желудку, и тогда можно ихъ почести болѣе или менѣе питательными. Отъ чего и

Е е 2

зависитъ питаніе, ими содѣляемое, не столько отъ нихъ самихъ, къ количеству стѣ количества, въ которомъ стѣ принимаются, и стѣ тогдашняго расположенія желудка.

Фрукты каждаго климата бѣва-
ютъ отличашельмъ оного наиболѣе
примичны; искусственно скълько бы въ
себѣ ни умудрялось, то все не до-
стигнетъ до природнаго. Еслили, на
примѣрѣ, желаетъ кто отпѣдать
ананасъ и судить объ ономъ надле-
жащимъ образомъ, тогдѣ долженъ
отпѣдать оный на его родинѣ.

Фрукты, травы, корни и сѣ-
мена, по количеству содержащихъ въ себѣ
слабы или менѣе сахарнаго и масле-
наго, по тому и бѣваютъ болѣе или
менѣе питательны. Уравненіе оныхъ
происходитъ по большой части по-
средствомъ кислоты, въ оныхъ со-
держащейся и броженіе производя-
щей, стѣ чего и случаются оныя
во время прѣутопленія питательнаго
сога свойствомъ частей животныхъ.
Питаніе, ими доставляемое, бы-

ваеиъ не такъ остро, но и не такъ живо, какъ получаемое отъ мясной пищи; сего ради и бываетъ оно наименѣе вреднымъ въ горячихъ болезняхъ.

Теперь разсмотримъ, въ чемъ состоятъ выгода и невыгода мясной пищи предъ пищею изъ царства прозябаемаго. Разнѣны содержатъ нѣкоторую кислоту, на чемъ и основывается большую частью ихъ превращение, и сокъ ихъ дѣлается посредствомъ разныхъ степеней броженія болѣе или менѣе питательнымъ и отъ производнаго сибъ того разбраженія подобнымъ сокамъ животныхъ; мясная пища дѣлается напротивъ тѣмъ посредствомъ алкалическаго своего свойства, а разрушеніе оной происходитъ посредствомъ къ гнилости склоннаго превращенія. По сей причинѣ доставляетъ она болѣе питанія и придаетъ болѣе силы и крепости, нежели пища, изъ царства прозябаемаго взятая; но напротивъ того она скорѣе производитъ остро-

ту и рождаетъ болѣзни, располагаетъ кровь къ воспаленіямъ и все тѣло къ избытку желчи и гнилости.

Мы выбираемъ обыкновенно для пищи нашей ручную скотину, а изъ сей наиболѣе жующихъ жвачку. Говядина и баранина имѣютъ можетъ быть предъ всѣми преимущество. Быки пасутся на лугахъ и долинахъ, гдѣ растетъ сочная трава, а овцы избираютъ для паства высокія мѣста. Между прочею мясною пищею питаемся мы также свиьиною. Хотя и приноситъ она различную пользу, доставляетъ обильное питаніе и пріятной вкусъ имѣетъ, однакожъ имѣетъ она такое же алкалическое свойство, и столькожъ способна къ произведенію болѣзней, какъ и мясо плотоядныхъ звѣрей, къ коимъ свиью съ большою справедливостію причислить можно, нежели къ питающимся зернами.

Мясо, такъ какъ оно изъ сыраго состоянія чрезъ разныя приготовления изъ кухни выходитъ, ли-

щается пропорціонально своей растворительности и питательности. Сырое мясо удобнѣе сваривается въ желудкѣ и изобильнѣйшее доставляетъ питаніе; но напротивъ того требуетъ оное сильнѣйшаго движенія для изгнанія испариною излишней алкалической остроты, отъ которой могло бы тѣло претерпѣть вредъ: варное или жареное мясо, хотя и менѣе питательно и неудобоваримѣе, но содержитъ менѣе алкалической остроты, не такъ скоро переходитъ въ гнилость, и отъ того менѣе горячитъ.

Мясо, нѣсколько времени лежащее, удобнѣе варится, нежели взятое отъ недавно убитаго скота. Но оно не должно лежать слишкомъ долго: ибо какъ скоро скотина скончаетъ жизнь, то и гнилость воспріимлетъ свое начало; а хотя свѣжее мясо и долѣе остается въ желудкѣ, чѣмъ старое, однако сокъ отъ онаго бываетъ чище. Да и Натура опредѣлила для частей, преходящихъ въ

гнилоссть, толстыя кишки, а не желудокъ и не млечные соуды. И такъ кпо жадаешъ быть здоровымъ, потъ долженъ избирать для пици свѣжее нестухлое мясо. Чшо сказано здѣсь о говядинѣ, то надлежитъ разумѣть и о рыбѣ: ибо попорченная говядина и стухлая рыба суть равно вредипельны. Однако смотря по климашу, годовому времени и сложенно плѣла можно дать имъ вытерпѣть нѣкоторую степень гнилоссти, только не должно никогда допускать до прошивнаго запаха.

Жде еще мясо питашельнѣе, чѣмъ вареное: въ ономъ сила болѣе соединена, а въ семъ болѣе выварена; потому и надлежитъ въ объемъ набавить сседину и располагать смотря по кблосложению, климашу и годовому времени.

Месо молодого скота нѣжно и клеѣко; а у скотовъ, въ среднихъ лѣтахъ находящихся, бываетъ оное и споснѣвшее, мясо же старыхъ скотовъ вязко и остро. Молодое мясо

требуетъ ради нѣжности своей болъшей теплоты для сваренія; а чего не достаеиъ старому мясу въ клейкости, по нагревается во время варенія остроюо онаго. Сии суть причины, кои пришивополагаеиъ опыиъ обыкновенному мнѣнiю, что молодое мясо удобнѣе въ желудкѣ варится, чѣмъ старое; отсюду далѣе явствуетъ, для чего нѣкоторые люди не могутъ сносить шелятины и агняиины, или мяса молодыхъ барашковъ, когда напротивъ того вареная баранина и рѣпа для каждаго здороваго желудка пригодны, а въ нѣкоторыхъ болѣзняхъ и наилучшия суть лѣкарства. Но вообще научаетъ опыиъ, что мясо такою сѣтѣ, который съ годами человека въ пропорции содержится, для сваренія онаго есть наиприличнѣйшее.

Объявивъ кратко мнѣнiе свое о обыкновенной пищѣ нашей, скажу теперь нѣчто и о питъѣ. Чистая вода есть не только наипростѣйшее, но и наилучшее питъе, и способ-

стзуетъ лучше другаго раствореніе пищи: ибо она не только сама входитъ въ очую, съ оною смѣшивается и не сказываетъ противоположнаго свойства, но поелику не причиняетъ раздраженія, то и требуется оной мало для пищеваренія, а слишкомъ большое количество оной могло бы ослабить питательныя орудія.

Во всѣхъ посредствѣхъ броженія дѣлаемыхъ напитковъ кисловатое и сахарное свойство разжижено, а мясо претворено въ спиртовое существо; отъ точнаго соединенія оныхъ дѣлаются они вкусными и питательными, и получаютъ лучшее, желудокъ и кишки раздражающее и грѣющее свойство, которое и сообщаютъ всему тѣлу. Они суть главныя свойства, находящіеся въ большей или меньшей степени въ винѣ, пивѣ, медѣ и т. д. Они отличаются одно отъ другаго образомъ ихъ приготовленія. Которыя вина наилучшія суть, о томъ здѣсь разсуждать не буду; равнымъ образомъ не

стану опредѣлять и выпиваемое количество оныхъ: всѣ суть полезны, когда умеренно употребляются; излишнее же употребленіе во всѣхъ одинаково вредно.

Противу употребленія рюмки добраго вина никакой разумной человѣкъ не сдѣлаетъ возраженія, ибо духъ и тѣло онымъ оживляется и укрѣпляется; и такъ я совѣтую съ сочинителемъ спектактора: „первую рюмку выпить для здравія, другую для пріятеля, а третью для веселости, четвертую же предоставить непріятелямъ.“

Что касается до спиртовыхъ напитковъ, то суть они сами по себѣ крайне вредны, и чѣмъ они крѣпче, тѣмъ вредительнѣе бываютъ: ибо можно почесть ихъ за самое крѣпкое существенное масло того растѣнія, изъ котораго оныя дѣбываются, отъ чего и бываютъ противогнильны, нерастлорительны и горячительны. Но еслии прежде надлежащимъ образомъ разведены и

лишены будутъ масленихъ раздражительныхъ частей, то могутъ уравниваться съ соками шѣла и учинишься питательнымъ.

Теперь не осталось болѣе ничего подлежащаго разсмашириванію какъ только то, холодную ли лучше или горячую пищу употреблять надлежитъ? Для скота горячая пища ошѣ природы противна; горячій кусокъ столько же для кошки противенъ, какъ и наказанной грѣшницею, а свиньи могутъ при первой протѣ объѣсться горячимъ корчемъ до смерти. Но ошѣ извѣреннаго ошѣдыванія могутъ желудки ихъ также къ оному привыкнуть, и онѣ находятъ наконецъ столь же великое въ ономъ удовольствіе, какъ и люди. Ибо привычка производитъ чудеса. красильщикъ безъ наказанія опускаетъ руку въ кипящую краску; спекляшники, кузнецы и плавильщики кажутся быть огнепопоянными; и я видѣлъ одного человѣка, пившаго кипящую воду безъ малѣй-

шей въ лицѣ перемѣны. Правда, что мы теплою пищею и питьемъ способствуемъ варенію, приутопленію питательнаго сока, обмѣнну соковъ и столь нужному для тѣла и паренію; почему и модемъ она почестся побужденіемъ дѣйствій животныхъ, и имѣть многія и великія выгоды. Но сіе еще далеко не доказываетъ, чтооъ была она всегда полезна: ибо естли бы, положась на сіе, потребовали имѣть все теплое, то значило бы сіе дославлять огню новое питаніе, и поступать противъ разсудка и натуре. Сверхъ того разслабляетъ теплая пища все тѣло, и способствуя разтолстѣнію и испаренію, препятствуетъ укрѣпленію тѣла.

Прежде окончая сего замѣчу еще, что поелику умѣренность есть главнѣйшій законъ Натуры и основаніе человѣческаго блаженства, то и нужна она въ діетѣ для сохраненія здравія, а итьмъ наипаче нужна во дни болѣзни.

Здравіе пици не столько зависитъ отъ качества, сколько отъ количества оной и отъ состоянія желудка, который оную варить долженствуетъ: ибо опытъ доказываетъ, что какая бы пища употреблена ни была, изъ прозябаемаго, или изъ царства животныхъ, сырая, жареная или вареная и т. д., если только употреблена будетъ съ аппетитомъ и по состоянию желудка, то приготовляется изъ оной равно хорошій питательный сокъ. Но нѣтъ ничего вреднѣе для экономіи животныхъ, какъ излишество въ пищѣ и пивѣ. Обжорливость есть мать безпорядка и болѣзней: обжорливость въ здоровомъ состояніи ничто иное есть, какъ обремененіе желудка; но если въ болѣзненномъ состояніи наѣшься противъ желанія и аппетита, то не должно ли сіе увеличить болѣзнь.

И такъ будьте умеренны въ здоровомъ и больномъ состояніи! Кушайте и пейте по желанію ваше-

му и аппетиташу, но только не обременяйте себя! Слѣдуйте во всемъ предписанію Природы и совѣсти вашей, и пребудете здоровы и благополучны!



ГЛАВА III.

О внутреннихъ показаніяхъ.

При изслѣдованіи Венерическихъ болѣзней нашли мы, что любо-страстный ядъ способенъ произвести всѣ возможныя болѣзни, изъ чего слѣдуетъ, что желнющій изкоренить оныя, долженъ употребить всѣ показанія. Но рассматривая оныя вообще, находимъ мы столь много заблуждений, происходящихъ отъ незнанія истинной причины болѣзней, что за таковую слабость нашу, что не познали источника болѣзней и дѣйствій цѣлительныхъ средствъ, краснѣть долженствуемъ.

Хотя и не имѣю я намѣренія описатьъ здѣсь всѣ погрѣшности Врачебной науки, которыя какъ опытомъ, такъ и здравымъ разсудкомъ осуждаются; но поелику предметъ разсуждений моихъ столько обширенъ, то позволюсь истребить повстрѣчавшіяся со мною, не хуля виновника оныхъ, но и не опасаясь изто-дѣланія водимыхъ предразсудкомъ: Какъ бы ни неприятно было сіе ошѣ-вѣкш рыхъ принято, однако надѣюсь получить за то одобреніе ошѣ мужей разсудительныхъ; величайшее мое извѣдѣніе состоятъ въ увѣ-реніи оказать себя при семъ случаѣ полезнымъ членомъ гражданского общества.

Во время младенчества Врачебныя науки существовали наивеличайшія заблужденія; въ аудиторіяхъ употреб-ляемы были смѣхъ и доспѣшнѣйшія мнѣ-нія, извѣстныя происхожденіе болѣзней таинства присланнымъ образомъ: ибо естественныя причины казались слишкомъ объясненными и подлы.

ми. При семъ случаѣ возлагали причину не только на звѣзды и планеты, но и колдуны и самой дьяволъ принуждены были терпѣть обвиненіе въ причиненіи оныхъ. Показанія ихъ для отвращенія оныхъ и спла приписываемая цѣлительнымъ средствамъ столькожъ смѣшны были. Нѣкоторыя кровавыя жилы въ нѣкоторыхъ особенныхъ болѣзняхъ разсѣкались. Нѣкоторымъ средствамъ приписаны были особенныя дѣйствія на голову, другимъ на сердце, печень и ш. д.; отъ чего и произошли многія незначущія наименованія, какъ-то: *головныя cephalica*, *легенотныя heratica*, *противу-олигемныя antima-gica*, и ш. д., которыя служили только къ замѣнѣ истинны и разума. Сколько оныхъ уже опмѣнено, и сколько еще опмѣнены быть должны, наилучше могутъ судить знающіе врачебное вещеспособіе.

Показанія, о коихъ я здѣсь говорю, суть противу — Венерическія, почему и должны устремлены быть

Часть III.

Ж ж

противу всѣхъ Венерическихъ болѣзней и припадковъ. Но поемьку Венерическій ядъ причиняетъ припадки, которые и другою оспрошю, хотя инымъ образомъ, произведены бытъ могутъ, но смѣшно бы было утверждать, что противу - Венерическія средства и должны только употребляемы быть въ одной либо-спрастной болѣзни, или что въ Венеринной болѣзни не лзя пользоваться средствами, въ другихъ болѣзняхъ употребляемыми.

Я не буду болѣе говорить о недѣлностяхъ, замѣчавшихъ прежде Врачебную науку, но послѣдую моему плану въ показаніи надежнаго и основательнаго лѣченія не только Венерическихъ, но и другихъ съ оными сходныхъ болѣзней, хотя оныя и сѣ другаго происпекающъ источника.

Прежде объявленія оного приступаю я къ разсмотрѣнію главнѣйшихъ внутреннихъ вспомогательныхъ средствъ, и описывая дѣйствиа оныхъ

въ тѣлѣ животныхъ, покажу купно и дѣйствительнѣйшіе способы и сильнѣйшія дѣлительныя средства.

Что болѣзни и противоположенныя онымъ средства дѣйствуютъ какъ на плетныя, такъ и на анатомическія части, обидели мы уже ваше сето, а въ послѣдствіи надѣмъ еще то и другое къ подтвержденію. Врачебныя средства или причиняютъ раздраженіе, или оное утишаютъ, то естъ онѣ или умножаютъ раздражительнось нѣкой системы, или уменьшаютъ оную. Онѣ или производятъ снѣгу, или оную разрушаютъ. Оѣ развиваютъ или сгущаютъ сени, и наобоѣ укрѣпляютъ шѣю, или ослабляютъ оное.

Сіи суть главнѣйшія дѣйствія оныхъ. Почему находимъ мы, что и средства, которыя ятъ произведеніи вышеоученныхъ дѣйствій наисильнѣйшія суть, для тѣла или полезны или вредны бывающъ, соотвѣтствуя надлежащему или не

надлежащему употребленію оныхъ. Приступимъ прежде ко рвотнымъ.

О рвотныхъ.

Рвота есть судорожное испражненіе въ желудкѣ находящихся вещей чрезъ снѣргиваніе рта, происходящее отъ раздраженія чувствительныхъ жилъ или посредствомъ вредныхъ въ желудкѣ находящихся частей, или и отъ того, когда болѣзненное ощущеніе другихъ частей сообщено будетъ нервамъ онаго, и продолжающееся до окончанія раздраженія.

Во всемъ тѣлѣ человѣческомъ не находится, можетъ быть, столь чувствительной части, которая бы съ прочими частями онаго въ столь тѣсномъ находилась союзе, какъ желудокъ. Спаданіе стѣзленнѣйшей части тѣла можетъ имѣть вліяніе на желудокъ; а какъ скоро страждетъ желудокъ, то нѣтъ части, которая бы не ощущала слѣдствій, отъ того происходящихъ.

Средства, производящія рвоту, суть различны; но надежнѣйшее и простѣйшее изъ оныхъ есть *илека-хуанна*: ибо поелику оная къ царству прозябаемому принадлежишь, то не простираеши дѣйствія своего далѣ первыхъ путей и дѣйствуетъ на желудочныя нервы не долѣ, какъ продолжается рвота. Принимается оная отъ десяти до двадцати грановъ, соотношнствуя лѣтамъ и тѣло-сложенію; порошокъ оной сдѣланный съ небольшоимъ количествомъ чистой воды и сиропа питьею почитаю я за наилучшее рвотное. *Рвотный винный камень* (°) и *сурьмяное ви-*

Ж ж з

(°) Поиже приема рвотного в него кам-
ня, сдѣла раздробитъ рвоты, даи все-
гда приемъ въ немъ изъ, а нѣ въ
самомъ немъ, производя рвоту чистую, но
слабую, но можно для желудка едѣ-
наго сего раздробитъ въ коужо, даи отъ
остатковъ и съухихъ унѣгахъ чистой
воды, и даишь чрезъ чеперъ или
чрезъ почеса пои даи сплавъ до-
ка до вѣсѣ сдѣлываютъ доволѣаю дѣй-
ствія. П. П. П. На пр можно взять 6

но (**) даю я для произведенія рво-
ты ибжымъ и чувствительнымъ
людямъ не охотно, потому что оныя
легко засѣдаютъ въ нервной оболочкѣ
желудка, и самымъ сильнымъ дѣй-
ствіе произведши могутъ. Но силь-
нымъ и людямъ флегматическаго сло-
женія можно употреблять оныя вмѣ-
сто рвотныхъ; и въ такомъ случаѣ ока-
зываютъ онѣ пользу, когда въ ли-
хорадкахъ за мѣсяцъ выповыхъ въ ма-
ломъ приемъ употребляемы бываютъ.

Минеральный турбитъ также
сюда принадлежитъ. Не можно,
пріема, отрицать того, что онъ,
когда дается съ величайшею осно-
ржностью и надлежитъ образъ
приготовляется, можетъ оказывать

тран. ронниаго винъ і. дѣлать рѣзъ сѣд
въ бундъ кѣды и дѣлать рѣзъ сѣд
по лѣвѣ, или развѣсны оныя оу оу ко-
личеству въ много. Мѣсто бѣдъ и фнѣ
вѣды и даванъ чѣсѣ и чѣсѣ чѣсѣ
вѣдѣ дѣлѣвать і. оу дѣлѣвать.

П. Р. II.

(**) Приемъ сурьмянаго вина есть і. уни-
ція.

хорошее дѣйствіе въ Венерическихъ болѣзняхъ, потому что часть ртути, въ ономъ находящейся, входитъ въ кровь; но по-лику причиняетъ оный весьма скоро слинотеченіе и производитъ слабость въ желудкѣ, по отвергаю совершенно употребленіе онаго, и никогда не даю оный замѣстѣ рвошнаго, потому что имѣетъ для сего безвреднѣйшія средства.

Рвотное наудобнѣе дается вечеру, а теплое питье, послѣ каждаго дѣйствія принимаемое, наилучше способствуетъ рвотѣ: примѣшаніе жатаго или коровьяго масла, какъ-то нѣкоторые обыкновенно дѣлаютъ, вспомоуствуетъ, правда, дѣйствию средства, но есть само по себѣ для желудка вредно. Наилучшее въ семъ случаѣ употребляемъе питье есть простая теплая вода. Количество оной должно увеличивать и уменьшать, смотря по силѣ и уменьшенію рвоты; четыре, пять и шесть дѣйствій сущъ для испраженія довольно; во время онаго надлежитъ

крайне убѣгать проспуды, почему и весьма пристойно ожидать дѣйствія въ постелѣ, естли только позволятъ обстоятельства.

Послѣ рвоты нуженъ покой; а по разсужденію можно дать и крѣпительное, только не утолительное, выключая крайней нужды. Рюмка стараго вина или пунша съ ромомъ съ нѣкоторымъ количествомъ воды Аглинской маты можетъ дана быть съ наилучшимъ успѣхомъ. Питье изъ крулъ, саго и п. п. употреблятъ не должно, ибо оныя служатъ только къ тому, чтобъ испорчить опять желудокъ. Позывъ на пищу можетъ лучше всего удовлетворенъ быть коркою или кускомъ жаренаго хлѣба, который служитъ къ возобновленію силы желудка и къ приготовленію онаго къ будущей его работѣ. Надлежитъ также наблюдать, чтобъ первая послѣ рвотнаго вкушаемая пища была удобоварима и употребляема въ маломъ количествѣ.

Рвотное есть одно изъ наиполезнейшихъ цѣлительныхъ средствъ, только должно оное предписываемо быть со всякою осторожностію. Въ Венерическихъ болѣзняхъ имѣетъ оно также свою пользу, хотя и рѣдко потребно бываетъ. Остатки же оного требующія будущи показаны въ слѣдующихъ Главахъ.

О поносахъ.

Поносъ есть сего одно за другимъ слѣдующее испражнение низомъ, происходящее отъ усиленнаго червообразнаго движенія кишекъ. Причина тому бываетъ различна: ибо оный произойти можеть отъ худого переваренія, или отъ прищеченія кишкамъ болѣзненныхъ соковъ и т. д.; но здѣсь говорится о искусственномъ поносѣ, причиняемомъ лекарствами.

Поносъ, производимый искусствомъ, раздѣляется сего по енно на легкой и сильной. Прежде сего думали, что поносъ можетъ состоять

иссѣченія можно испробовать изъ
шла все гредущее, и нѣкоторыя быва-
ютъ семь спелыхъ жаспины, что
имѣли случай видѣть, какъ жизнь
больного купно съ холоднымъ истра-
женіемъ сканчивалась, да и теперь
еще употребляются, по моему мнѣ-
нію, проносныя весьма часто ко вре-
ду больного

Что судновое очищеніе причи-
няетъ отвращеніе соковъ, никакому
не поддержано сомнѣнію; но поели-
ку находимъ мы, что отвращеніе на
всѣ простирается, то и не
можемъ по справедливости утвер-
дить, что въ посредствѣ онаго
ослабѣли соки отвлекались. Прави-
ло, опираясь только на посредствѣ
проносныхъ, основывается на сла-
быхъ причинахъ, и оно служило ко
вреду многихъ больныхъ, да и те-
перь бываетъ часто камнемъ преты-
канія: ибо изъ того соединенія
плотныхъ и жидкихъ частей яв-
ствуетъ неосновательность онаго,
такъ какъ и изъ того, что объ

члены могутъ обѣты быть бо-
лезнямъ вѣдѣствомъ, а развѣ при-
чинѣ оное сильное раздраженіе въ
кишкахъ и выгонитъ вредное не-
чаяннымъ образомъ.

Еслилибѣ проносныя освобождали
иногда отъ ѣдкихъ соковъ, то не
могли бы ни въ какое время удобнѣе
употреблены быть, какъ въ подагрѣ
и ревматизмѣ; но худыя слѣдствія
довольно доказываютъ, сколь вредны
свѣдѣніи оныя въ сихъ болезняхъ.
Какая бы была тому причина?
Еслили острота находится въ жид-
кихъ частяхъ, то для чего же бы-
ваютъ проносныя въ оныхъ случаяхъ
иногда пригодны, какъ въ чесоткѣ
и другихъ хроническихъ болезняхъ,
въ коихъ оныя съ пользою употре-
бляются? Когда бы острота всегда
находилась въ сокахъ, какъ нѣко-
торые неосновательно утверждаютъ,
то не было бы пропаву всякой боль-
зни лучшаго средства какъ кровоу-
сханіе и проносныя. Но разсудкъ
и опытъ доказываютъ противное:

ибо проносныя не только разслабляютъ кишки посредствомъ раздраженія, оными причиняемаго, но отъ оныхъ оскудѣваетъ кровь, и плоскыя части дѣлаются неспособными къ изверженію изъ тѣла вредной остроты. Къ сему присовокупляется еще, что вмѣсто того, чтобъ произвести ствлеченіе ѣдкихъ соковъ, то весьма часто происходитъ, что споспѣшествуютъ сныя всасыванію остроты въ составъ крови: ибо сколь часто видимъ мы, что отъ причиняемыхъ желчью головосовъ происходятъ злосвойственныя лихорадки единственно отъ употребленія проносныхъ; а иногда случается, что и отъ проспой гонорреи происходитъ отъ сильныхъ проносныхъ Венерическая болѣзнь.

Не должно однакожъ думать, что я возсе следаю проносныя: ибо въ людяхъ крѣпкого и флегматическаго сложения, и въ хроническихъ болѣзняхъ, также у женщинъ и дѣтей могутъ онѣ великую при-

вестъ пользу, понеже могутъ купно почесаться пропитоглистными. Но въ горячихъ, хѣрическихъ и ѣдкими соками изобилующихъ сложеніяхъ ни что не можетъ быть вреднѣе проносныхъ, развѣ съ прибавленіемъ ртути: ибо сила можетъ отвра- щать вредъ, проносными принимае- мый, и чрезъ частое употребленіе сдѣлать нѣсколько добра, то есть, въ продолженіи болѣе принести поль- вы, нежели проносное вредъ: сіе-то сохраняетъ хорошую славу исправ- ляющихъ соки и проносныхъ пилюль, надѣвокъ, элекшурій и т. д.

Мало имѣется таковыхъ слу- чаевъ, въ коихъ присовѣщеваль бы я чистительныя; а сіи должны- ствовали бы всегда быть легкія. Силь- ныя проносныя дѣлаютъ великое раздраженіе и причиняютъ обыкно- венно воспаление, и могутъ навлечь вредъ и самымъ флегматикамъ.

Проносныя принимаются обыкно- венно по утру; во къ сему привя- зываться не нужно, только бы же-

желудокъ не былъ наполненъ пищею : ибо въ противномъ случаѣ могло бы проносное произвести рвоту, или и совсѣмъ не подѣйствовать, потому что всосалось бы пищею.

Послѣ проноснаго не только пріятно, но и прилично имѣть успокоеніе; чего ради и совѣтовалъ бы я не только проносныя, но и рвотныя принимаешь послѣ обѣда, какъ скоро желудокъ опростается, потому что Натура во время ночнаго успокоенія исправляется. Во время дѣйствія надлежитъ мало имѣть движенія; для питія наиболѣе приличествуетъ теплая вода, послѣ каждаго испраженія умѣренно выпиваемая. По окончаніи дѣйствія проноснаго можно скушать корку или кусокъ жаренаго хлѣба съ рюмкою стараго вина или пунша, особливо когда почувствуется слабость въ силахъ и кишкахъ. Послѣ очищенія кишекъ надлежитъ на нѣкоторое время наблюдать точную діету.

Что надлежитъ до разныхъ степеней Венерическихъ болѣзней, то мало находится случаевъ, которые требуютъ чистительныхъ; а сн въ своемъ мѣстѣ показаны (сдвинѣ). Однакожъ вообще всегда душа живъ, наблюдая умѣренную диету: ибо между дѣйствиемъ причиняемыхъ проносными, какъ бы легки оныя ни были и въ какомъ бы количествѣ ни давались, и между поносомъ нѣтъ другаго различія, кромѣ того, что сей есть нечаянное, а то нарочно причиненное нарушение дѣйствія кишекъ.

Давать слабительныя въ клистирахъ есть наилучшій способъ, и желательно бы было, чтобъ оный чаще употребляемъ былъ въ случаѣ нужнаго очищенія кишекъ. Но столько же мало желаю я вредить симъ образомъ, почему предпочитаю и въ семъ случаѣ легкія слабительныя сильнымъ проноснымъ.

Когда рассмотримъ нѣжную внутреннюю кишечную оболочку и вса-

сывающіе млечные сосуды, кои съ кровью въ непосредственномъ состояніи соединени, то скоро уѣтримся въ надобности предписывать невѣнѣйшія промывательныя, и оныя доказываетъ намъ, что мы посредствомъ оныхъ наиудобнѣе достигаемъ нашей цѣли. Топленое молоко и воду должно всегда брать для уваренія прочихъ вещей; отъ прибавленія мыла побудитъ оный посредствомъ усиленнаго червобразнаго движенія кишекъ къ испражненію; отъ прибавленія селитры сдѣлается оный мочегонительнымъ, потогонительнымъ, судорогоутолительнымъ и жаръ утушающимъ средствомъ; отъ прибавленія сахару будетъ оный питателенъ: а когда примѣшано будетъ къ промывательному нѣскольکو капель Свитенова растворенія сулемы, то можно изкоренить онымъ упорнѣйшія въ кишкахъ язвы, отъ Венерической или и отъ другой оспроты происходящія. Количество молока и воды должно опредѣляемо быть

смотря по возрасту больного; промывательные должно быть раставляемо теплыми, но не горячими, и смотря по обстоятельствамъ повторяемо.

Приступимъ теперь къ другимъ вспомогательнымъ средствамъ, кои опредѣлила намъ Природа какъ сильныхъ сплвекателей (спириты), и помощію которыхъ, употребляя оныя осторожно, можемъ мы учинить много добра.

О мочегонительныхъ, потогонительныхъ и судороги утоляющихъ средствахъ.

Сии средства совкупилъ я вмѣстѣ для того, потому что дѣйствія оныхъ между собою въ точномъ состояніи соединении, когда употреблены будутъ надлежащимъ образомъ, хотя и довольно вѣдаю, что имѣются въ семъ исключенія, и что каждое изъ оныхъ можетъ сопряжено быть съ опасностію. Мочегонитель-

ныя могутъ раздѣлять своимъ
принимать вѣдѣние; попопонишель-
ныя могутъ сдѣлать секи алкали-
ческими, а утоляюща с дороти мо-
гутъ, естли снѣжають много увяи-
реблены будуще, причинить на-
личь. Кгда погрѣсно будеть одно
изъ помянутыхъ средствъ, то не
худо бы было употреблять кунно и
прочія, особливо въ Ветерической Со-
лѣзни.

Уполять жаръ есть одно изъ
наиполезнѣйшихъ показаній, а изъ
всѣхъ соляныхъ приготовленій ма-
жно наиболѣе надѣяться на *пер-
тиценкизу селитру*. Изъ числа про-
тивосудорожныхъ средствъ есть хо-
рошо сдѣланная *киноварь* наисильнѣй-
шая. Въ Спалевомъ порошокѣ, ко-
торому столь многія хороши дѣй-
ствія справедливо причисляюся,
суть помянутыя дѣйствія наидѣй-
ствительнѣйшія.

Но поелику во всѣхъ лихорад-
кахъ, въ коихъ дѣлаются въ волск-
нахъ судороги, существовать дол-

жна также и сирота въ тѣлѣ, которая дѣлаетъ моту острою и прерываетъ ея испаренію, по всему нужно, чтобы и сію острую исправить; а сіе содѣлывается помощью ртуту. Киноварь хотя нѣсколько и способствуеъ къ сему; но поуже ртуть, въ ней находящаяся, отъ соединенія съ строю лишена большію частью своей дѣйствительности, то дѣйствуетъ она только какъ ушлительное; почему я не только въ Венерическихъ болѣзняхъ, но и во всѣхъ родахъ лихорадокъ прибавляю къ прочимъ вещамъ нѣсколько каломеля съ хорошимъ успѣхомъ. Правда, сіе противно сѣще иранятымъ правиламъ Врачебной науки; напротивъ того долженъ замѣтить, что я о ртуту со сѣтъ другихъ мыслей, противъ тѣхъ, кои не иначе во дають оную, какъ въ большемъ количествѣ, почему и не видѣли отъ оной другихъ кромѣ худыхъ дѣйствій. Но разсмотрѣвъ тщательно найдемъ, что причина тому не въ рту-

ти состоитъ, но въ образъ употребленія.

Порошокъ, состоящій изъ упомянутыхъ вещей въ показанной ниже пропорции, можетъ по справедливости почесться превосходнѣйшимъ и дѣйствишельнѣйшимъ въ своемъ родѣ: ибо посредствомъ салипры онъ мочегонитъ желчь и потогонитъ желчь, по редствѣмъ киновари прѣши осудогоняетъ, а помощью каломеля исправляетъ онъ оспрѣту, остающуюся въ тѣлѣ послѣ отдѣленія мочи и поту.

Натуральнѣйшее мочегонительное и потогонительное есть вода, хотя и употребляю въ довольномъ количествѣ выпиваемая. Вителъ сыворонка или пачишъ производятъ подобно: дѣйствіе, будучи употреблены въ довольномъ количествѣ, и дѣлаютъ сіе пачишъ болѣе, чѣмъ бывающъ слабы.

Но наконецъ скажу, что способъ выгонять оспрѣту изомъ или потомъ, или мочесъ, есть опасенъ и не надеженъ: ибо чѣмъ болѣе умно-

жаемъ мы сіи испраженія, пѣмъ способѣ можемъ увеличить остро-ту, нами выгоняемую. Правда, что Натура дѣлаетъ сіе и дѣлаетъ ча-сто; но искусство не въ состояніи ничего учинить болѣе, какъ только показать Натурѣ путь: ибо остро-та можетъ находиться и въ самыхъ фибрахъ. Но чрезъ поправленіе остро-ты достигаемъ мы дѣла: ибо ко-гда мы знаемъ сіе учинить, то и бываемъ въ состояніи отвращать наибольшую часть болѣзней.

Я почелъ за нужное извѣстить о семъ моихъ читателей, дабы по-слѣ при леченіи разныхъ степеней любострастіи болѣзнь пѣмъ ко-че могъ изъясниться.

О беззудольствѣ среднихъ средствахъ.

Единственное средство спроста ду-шго болѣю человека есть охладеніе; и тогда весьма нужно съестъ дать Натурѣ время, дабы могла она пѣмъ скорѣе свободиться отъ вреднаго раздраженія.

Малый сон или сонное зелье есть самая безопаснѣйшая, но также и сильнѣйшее средство, когда неосторожно дано ребенку.

Взрослыхъ не напрасно о бы никогда давать сна, какъ только въ самой крайней нуждѣ.

Въ юныхъ не надлежало бы давать сна въ воспалительныхъ лихорадкахъ и тогда, когда болѣзнь уязвительна существовать: ибо чрезъ разслабляющее дѣйствіе, оказываемое онымъ на чувствительныя жилы, препятствуетъ оной ускоренной и усиленной материи или мочѣ или поту, и служитъ къ умноженію въ кровѣ находящейся осироты, которая, какъ скоро нервная система получитъ прежнюю крѣпость, съ большою силою свирѣпствуетъ нежели прежде.

Однѣмъ можно давать сонное зелье въ сильныхъ судорожныхъ движенияхъ, происходящихъ единственно отъ излишней раздражительности, какъ-то: въ безпрестанной тошно-

тѣ, крапкѣ, дѣтисѣ, и или въ кровавомѣ поносѣ, въ запорѣ мочи, истеченческихъ припадкахъ, въ бѣшенствѣ матки и т. п.; но при влѣмѣ помѣ требуется великѣ предвидѣнѣ и осторожность. Что касается до прѣма и состава, въ которомъ оное удобнѣе дается, описано будетъ ниже; почему и замѣчу теперѣ только то, что снотворное и вредное свойство маковаго сока, не уменьшая болеутолятельнаго дѣйствѣя оного, болѣею частью отъято быть можетъ. На сего основывается составъ, который ниже сего объявленъ будетъ.

О служащихъ средствахъ противу остроты.

До сего царствовала въ семѣ по моему мнѣнѣ великая темнота: ибо ложное мнѣнѣ, выгоняя вредную остроту посредствомъ испражнений, причинило много вреда и подало поводъ къ незнанѣю противу остроты служащихъ средствъ.

Подъ средствамижъ остроу
пришудляющими разумью я такія,
когда бы служилъ къ поправленію
всякой оспрош., въ шѣль находя-
щейся, то есть какъ Венерической,
такъ и не Венерической; въ рпуги
имѣемъ мы такое средство. Но
не могу я довольно надвинуться,
что и я ахъ до селъ въ заблу-
жденіи въ разсужденіи дѣйствія оной.
Ея свѣтлѣ, производить сличене-
ние, оказывающееся какъ въ здоро-
выхъ, такъ и больныхъ; такжеде
способна она какъ у тѣхъ, такъ и
у другихъ причинить здосвоищен-
ныя въ рпугу язвы. Но какъ могло
такъ дѣло господствовать такое
мнѣніе, чтообъ ошарашать одно зло
произвѣднемъ другого, а особливо
въ наши просвѣщенные времена, то
подлинно кажется при зрѣломъ раз-
сужденіи хлѣбительнымъ. Я и не
забылъ ни одного такого поступка въ
дѣлахъ который бы только про-
тивъ здраваго разсудку,
принимать новѣшими, что

пребудеть навсегда пятымъ для
Врачебной науки.

Еслили ршуть дана будетъ
надлежащій образъ, то есть
она величайшее и общественнѣйшее
средство: ибо нѣтъ такой болѣзни,
которая происходить отъ оспры, —
еслили только она къ излечению
способна, чѣмъ не можно было по-
средствомъ оной выдѣлать. Почему
и весьма сѣмьются тѣ, кои стра-
ничаютъ употребленіе оной един-
ственно на Вечерическихъ болѣзняхъ:
ибо всѣ болѣзни, происходящія отъ
оспры, сходствуютъ въ припад-
кахъ; а опытъ доказываетъ, что
одинакія средства въ оныхъ употре-
бляемы были до сихъ поръ.

Нѣтъ оспры въ человѣче-
скомъ мірѣ, которая бы не была
испугана и гонима ршущими. Но
какъ скоро се всякую оспру по-
бѣждающее средство потеряемъ рав-
ноудно, то дѣлается вреднымъ;
почему и можно въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ тѣмъ болѣе ожидать хороша.

Часть III.

И и

го успѣха, чѣмъ въ меньшемъ количествѣ употреблена будетъ: ибо чрезъ нее получаетъ она время проникать въ малѣйшіе сосуды, перерабатывать всякой уголокъ въ шлѣхъ и оказать жемаемое дѣйствіе.

О ВНѢШНИХЪ ПОКАЗАНІЯХЪ

О кровоупусканіи.

Нѣтъ ничего обыкновеннѣе въ лихорадакахъ какъ предложеніе кровоупусканія, хотя и нѣтъ ничего не приличнѣе оного. Посредствомъ кровоупусканія уменьшаемъ мы, правда, количество крови; но мы не въ состояніи поправить чрезъ то худе состояніе оной, ни вынужденны находяться въ оной остроу. Сколь ни кажется послѣднее неоправданнѣющимъ здравому разсудку, однакожь оное утверждали и испытывали ко вреду многихъ тысячъ. Но во времена наши потеряло се средство мно-

го хвѣды, да и давно нѣса: ибо по
моему мнѣнію не столько погибла
въ Европѣ отъ войны, сколько отъ
дандепа.

Я не буду долго оспариваться при описании пользы и вреда, принимаемых онымъ въ лихорадкахъ и другихъ болѣзняхъ, но замѣчу только то, что оное пренятствуетъ благотвѣ дѣйствіямъ Нашуры и оную ослабляетъ. Сие есть еще только одно изъ многихъ дурныхъ слѣдствій, кровоизсѣканіемъ причиняемыхъ; но поелику предлежитъ намъ разсуждать здѣсь о Венерическихъ болѣзняхъ, въ коихъ оное не должно употребляемо быть, то прочее оставимъ.

Все, что можем мы ожидать отъ кровопусканія, есть уменьшеніе крови и ослабленіе упругости плотныхъ частей; отъ опустѣнія кровяныхъ сосудовъ должно происходить и уменьшеніе жизни тканей, и въ особенности въ детскомъ вѣкѣ. Но, если бы мы могли уменьшить и

случится, что еслили находится въ тѣлѣ какая либо сирота, хопя и на виѣшной поверхности онаго, то зараженая оною и кровавая масса, какъ уже весьма слѣдкомъ подтверждаетъ се опыты. Да, я утверждаю, что способъ, предлагаемый нѣкоторыми Ливорами при пользованіи первой степени начинающейся злокачественной гоноррея, а именно: выпускать повторительно очень много изъ руки крови, давать легкія прохладительныя и слабительныя средства, и отсрочивать употребленіе ртути до послѣдствій лихорадки есть надежнѣйшій путь вознать Венерической яды въ соснахъ крови; съ чего и находимъ мы обыкновенно, что такіе больные бывають подвержены печальнымъ припадкамъ Венерической болѣзни, прежде нежели примушся за истинный способъ леченія. Утверждаютъ, что ртуть слишкомъ распяряетъ кровь, и способна протязесить чрезъ то воспаленіе; но сіе тогда только происходитъ,

когда дается она в слишкомъ большемъ количествѣ.

Разсудокъ и опытъ показываютъ, что ничто не бываетъ такъ сильно переменчивъ шлоключение и навсегда оное разрушивъ, какъ сильныя кровоотеченія; съ симъ сходствуетъ чрезмѣрное кровотусканіе: извѣстно также, что многіе, хотя и ускользнули отъ смерти, но учинились чрезъ то на всю жизнь неспособными, хотя въ семъ и не признаются.

О нармнхъ.

Кажется, что страдающія любострастною болѣзнию вовсе оныя свободы, хотя и столько же въ пользу оныхъ сказать можно, какъ и нѣкоторыхъ другихъ, у коихъ оныя употребляются.

Поелику не принадлежатъ оныя не посредственно къ моему предмету, то изъяснюсь я о семъ весьма кратко, и припомню только то, что шъ, кои думаютъ, что посред-

ствомъ оныхъ можно отвлечь худше
еяки, кесма сшигаются. Бѣа, что
можно снѣ ихъ смидать, еспѣю,
что онѣ припугають сѣмъ ко вѣ-
шнимъ частямъ, и радѣютъ въ
тѣлѣ оснѣоу; конгрѣя въ дѣлѣ
различныя дѣлѣныя оако къ бо-
шей дѣлѣтельности.

Бывають случаи, въ кѣхъ на-
рыльныя средства приносятъ пользу,
и могутъ снѣснѣшествовать вѣдо-
получному перелому, но обыкновенно
улотѣбляются оныя изъ десяти разъ
девѣть разъ не у мѣста, и оное
средство припугаетъ часно болѣе
вреда, нежели самая болѣзнь.

О купаніи.

Купаніе почиталось изъ древле
для здравія полезнымъ, а я съ моеи
сторони почитаю оное за одно изъ
наиполезиѣйшихъ цѣлительныхъ
средствъ. Сие дѣлаю я не только
для того, что сохраняетъ оао тѣло
въ чистотѣ, но и по тому, что слу-

жизнь къ поправленію остроты, имѣтъ противосудорожныя дѣйствія, умножають количество сока въ нѣдрахъ свѣчно ссасывающахъ ушей также различными отдѣленіями; а чрезъ се удовлетворяють почти всѣмъ Врѣчебнымъ показаніямъ. Выгода, кою имѣемъ мы отъ купанія, есть столь общественна, что нѣтъ почти болѣзни, въ которой бы не приносила она пользы. Се было древнимъ не безызвѣстно, кои употребляли оное съ извѣстностію, да и новѣйшіе равно тому послѣдуютъ. Люди содѣлывають обыкновенно злоупотребленіемъ своимъ все то вреднымъ, что опредѣлено для ихъ пользы. Не безъ удивленія читаемъ мы описаніе о великолѣпнѣйшѣмъ и множествѣ публичныхъ купальныхъ источниковъ древняго Рима; и самъ Батъ есть въ разсужденіи сего мѣсто о Римахъ.

Что касается до дѣйствія умыванія и купанія, то солѣнѣеетъ оное степени теплоты и холода и частіамъ въ водѣ содержащимся.

Теплая вода имѣютъ въ себѣ подобно припаркамъ и теплой дѣятъ нѣчто смягчительное; онѣ придають сперва, кажется, еще болѣе крѣпости плотнымъ частямъ и побуждаютъ оныя къ большому дѣйствию; но какъ скоро теплона оныхъ разжиливъ жидкія части, онѣ чего маленькіе сосуды еще болѣе расширяюща, а сверхъ того и жидкія части въ оныхъ умножаются, то должны они причинить наконецъ расслабленіе въ плотныхъ частяхъ: продолжительное же употребленіе теплыхъ водъ не только дѣйствующъ такъ, но оно и побуждаетъ тепло къ болѣшей теплотѣ и къ растяженію плотныхъ частей онаго, а чрезъ сего дѣлаются способными учинить тепло крѣпкими напряженными волокнами снабжденное лейкофлегматическимъ. Сія суть вредныя дѣйствія теплыхъ водъ; почему и должны онѣ употребляемы бани умеренно, и въ крайней нуждѣ спудыныя бани оказывающъ прохладу.

дѣйствиѣ: ибо холодъ, уменьшая природную теплоту крови, отъ которой сохраняется она жидкою, сгущаетъ жидкія части, уменьшаетъ количество оныхъ и укрѣпляетъ плотныя части.

Но прохладительная баня, сходствуя съ природною теплотою тѣла нашего, не можетъ оказывать такихъ дѣйствій теплоты и холода, то есть разжижать и сгущать кровь.

Важныя свойства бани достойны нашего вниманія, особливо въ такихъ случаяхъ, гдѣ существуетъ оспора. А сверхъ того судить о ней также и къ освобожденію кнѣ отъ вредныхъ веществъ, кои не только задерживаютъ кожныя выделения, но и весьма удобно могутъ войти въ кровь.

Говоря о банѣ, имѣемъ мы къ дѣйствіямъ особеннаго бань и къ различію оныхъ отъ б. кнѣвенныхъ. Покуда баня или купальня производитъ притеченіе крови къ мѣстѣ ча-

сти, которая парится, холодная напропняъ того соки прогоняють. Спановленіе ногъ въ теплую воду было уже издавна какъ способствующее мѣсячному очищенію средства въ употребленіи, и что умываніе ногъ и рукъ студеною водою умножаетъ отдѣленіе мочи, но имѣлъ я много случаевъ испытать.

Однакожъ купанія всего тѣла превосходятъ частныя: ибо такъ я бы часть тѣла ни спалъ, и прочія принимаютъ въ него; почему онъ такую же и въ нужду въ помощи, какъ и страдающія части.

Поелику ничто не служитъ болѣе къ сохраненію здоровья какъ чистота и купаніе, то и ничто столько не служитъ къ возвращенію онаго въ случаѣ потери.

Что надлежитъ до состава, то почитаю я морскую воду за наилучшую, и совѣтую употреблять для сего умѣренно холодную, особливо въ лихорадкахъ, и тогда, когда воспаленія

составляютъ ; чѣмъ долѣе больной въ такой купальнѣ пребыть можетъ , не чувствуя озноба , тѣмъ большую и будетъ имѣть отъ оной пользу. За мѣсто морской воды можно въ такихъ мѣстахъ , гдѣ достать оной не можно , развести въ свѣжей водѣ не много соли и селитры , вскипятить оную и прежде употребленія опять простудить.

Въ случаяхъ , еслии кожа шелушится , можно употребить прежде мыльную пѣну для размягченія оной и для очищенія поровъ , дабы ванна тѣмъ сильнѣе могла дѣйствовать ; сие надлежитъ повторять часто , по крайней мѣрѣ по одному разу въ день , до выздоровленія больного.

О Хирургическихъ показаніяхъ.

Когда рассмотримъ тщательно экономію животныхъ , то найдемъ , что Врачебная наука и Хирургія

такъ тѣсно соединены между собою, что тотъ, кто не свѣдушъ въ одной, долженъ таковымъ быть и въ другой. Столько же нужно положить явственныхъ основаній отъ предразсудковъ свободной Естественной науки основаніемъ каждой части цѣлительной науки: ибо безъ таковой неограниченной вольности разсматривать истинное состояніе вещей бываемъ мы въ показаніяхъ нашихъ родимы слѣпымъ предразсудкомъ, и успѣхъ зависитъ отъ нечаянности.

Разсужденіе мое касается здѣсь только до употребленія наружныхъ средствъ и до дѣйствій оныхъ. Первое Хирургическое показаніе во всѣхъ внѣшнихъ воспаленіяхъ и случахъ есть *разрѣшеніе* (resolution). *Разрѣшительныя* или *разбивательныя* средства почитались вѣнскими внутри, почему и не удивительно, что смягчительныя и гноящія средства предпочитались оными въ такихъ случаяхъ, гдѣ существовала тѣлая матерія, какъ въ Венериче-

ской заразы. Но въ семъ случаѣ, такъ какъ и во многихъ другихъ истолкованіяхъ дѣйствій животныхъ, ни опытъ, ни здравой разсудокъ довольно не участвовали. Намъ извѣстно, что опухоли весьма различнымъ образомъ разбиваются; легкія же изъ оныхъ оказываются наименѣе полезными. Я не буду описывать здѣсь тѣхъ средствъ, кои пропиху воспаленій снаружи употребляемы были, и различныя слѣдствія оныхъ; но только вѣрно, что хотя спиртовые средства, камфора и ш. д. и были иногда полезны, однако онѣ не только увеличивали часто воспаленіе, но и вгоняли оное въ другія части.

И такъ единственная цѣль всѣхъ разрѣшительныхъ и разбивательныхъ средствъ должна устремлена быть единственно къ поправленію остроты; а ему содѣйствуетъ употребленіе ртутти.

Изъ сказаннаго легко можно представить себѣ мои мысли въ разсужденіи нагноенія. Весьма я удив-

ляюсь, что сие показаніе не преспаесть еще нѣкоторыхъ искусныхъ Врач-й водить по ложному пути: ибо еслии разсмотримъ мы Нштуру онаго, то скоро найдемъ, что посредствомъ онаго единственно умноженіе вредоносной матеріи производится, и то зло, кое мы испребишь вознамѣриваемся, увеличивается.

И такъ я сколькожъ мало одобрялъ *сваривающія* средства, какъ и предшедшія: ибо какъ нагноение состоитъ наипаче въ способствованіи и умноженіи гнилости, то служивъ свареніе только къ раздраженію воспаленія и къ побужденію сильнаго и излишняго отдѣленія.

Теперь приступаемъ мы къ *очищающимъ* средствамъ. Онѣ бывающъ въ гнющихъ ранахъ нужны, но не по тому, что онѣ очищаютъ, какъ обыкновенно думаютъ, а по тому именно, что отражаютъ онѣ гнилость, смывая плетворную матерію: ибо доколѣ основаніе раны пребудетъ испорченнымъ, дополъ и вытекаетъ

изъ оной ѣдкая матерія. Но естли очищающія средства поправляютъ купно оспроту, то можемъ отъ оныхъ ожидать всякаго добра. Ёдкія средства бывали часто для ранъ, для коихъ оныя употреблены были, вредны, а иногда были и полезны; но сіе происходило совсѣмъ отъ другихъ причинъ, нежели обыкновенно думаютъ: ибо дѣйствія *сереброселитреннаго камня*, или *Флагаденской воды*, должно приписать въ ономъ расторгнуто серебра, а въ сей раствореніи селены, которыя служажалъ къ поправленію оспроты соковъ; приписывавшіе же дѣйствіе оныхъ ѣдкому свойству и употребленіе оныхъ обыкновенный ѣдкій камень нашли себя къ немалому греду страдающей части обманутыми.

Наконецъ и показаніе заживленія было равнымъ образомъ слишкомъ съ явными сопряжено заблужденіями, чшобъ быть приняту новѣйшими Врачами, я разумю: возобновленіе

потеряннаго вещества посредствомъ
мясо изрождающихъ, соединяющихъ и
заживляющихъ средствъ; се есть
единственно дѣйствіе Натуры: ибо
къ наполненію и заживленію раны,
по исправленіи оспры, ничего
болѣе не требуется, какъ охранять
оную отъ вѣшнихъ насилій, дабы
Натура могла безпрепятственно на-
полнить оную новымъ веществомъ
и оную закрыть. Сему способству-
ется наилучше наложеніемъ кор-
нѣи; но поелику въ любострастныхъ
язвахъ оспры обыкновенно до со-
вершеннаго исцѣленія продолжается,
то можно наудобнѣе покрывать
оня очищающимъ ртутнымъ сред-
ствомъ.

Но вообще, когда существуетъ
въ пѣлѣ оспра, снаружи или
внутри она находится, то глав-
нѣйшая цѣль должна стремиться
къ тому, чтооь оную поправить и
истребить: ибо всѣ старанія наши
выгнать оную или посредствомъ при-

нужденныхъ испражнений, чрезъ нагноеніе или чрезъ другіе еще сильнѣйшіе способы, суть тщетны; а когда и бываетъ иногда удачно, то дѣлается сіе печально. Металлы имѣютъ такую силу въ большей или меньшей степени, но ни одинъ изъ оныхъ не имѣетъ такой силы какъ ртуть. Однакожъ если разсмотримъ, какъ она дѣйствуетъ, то увѣримся, что употребленіе сего противу всякой остроты служащаго средства наибольшей изъ всѣхъ лѣкарствъ требуетъ осторожности; ниже сего буду я имѣть случай сказать о семъ болѣе.

Изъ сказаннаго мною не должно однакожъ заключить, что я всѣ цѣлительныя испражняющія средства опшетаю, ибо такого мнѣнія не имѣю; я хотѣлъ единственно показать слишкомъ частое употребленіе оныхъ, отъ чего было болѣе претерпѣваетъ вреда, нежели получаетъ пользы.

Я коснулся здѣсь только общеннаго, частное же узримъ въ послѣдствіи.

Прежде окончанія сей Главы замѣчу еще только то, что намѣканія, чинимыя здѣсь для разсудительныхъ, суть безыскусственныя вѣщанія разума и опыта, и что я не другую какую имѣю къ тому причину, какъ быть полезнымъ. Вѣдаю, что безыскусственный образъ преподаванія и изъясненія мыслей моихъ будетъ для меня безуспѣшенъ въ такія времена, въ кои краснорѣчивому образу писанія толико удивляюся, но единственное честолоубіе мое состоитъ въ томъ: преподавать ясно и распространить нѣкоторый свѣтъ о предметъ моемъ.

ГЛАВА IV.

О лѣтѣнїи первой заразы.

Поелику дѣйствїя наши всегда здравымъ разсужденїемъ, а не предразсудкомъ пушеводимы быть должны, то и весьма справедливо, чтобъ всякой, желающій преподать нѣчто ко благу цѣлаго, долженъ былъ обявѣть свои побудительныя къ тому причины, дабы могли объ оныхъ судить, поколику оныя основательны или неосновательны суть; а безъ сего никто не обязанъ внимать ему. Почему и желаю я также быть судимымъ. Побудительная причина предорїятїя моего есть та, чтобъ быть полезнымъ, и я надѣюсь, что послѣдствїе подтвердитъ намѣренїе мое. И такъ намѣренъ я безъ всякаго предисловія пушеводительствовать и здѣсь читаемую по мѣрѣ силъ моихъ съиною легкостїю и вѣрностїю, каковыя только можетъ представить

отъ предразсудка свободный разумъ ,
опытъ и чистосердечіе.

Но дабы учинить пользованіе
всѣхъ степеней понятнымъ и яснымъ,
то предположу замѣчательное упо-
требленіе предшествующаго : ибо по-
слѣдующее есть краткое токмо из-
влеченіе оныхъ основаній , приведен-
ныхъ въ порядокъ , или наче осно-
вательная теорія основанная на
практикѣ , благополучнымъ успѣхомъ
утвержденная.

*О пользованіи злосвойственной
гонорреи.*

Первый припадокъ злосвойствен-
ной гонорреи есть пріятное ощуще-
ніе въ тайныхъ частяхъ , переме-
няющееся мало по малу въ раздра-
жительную , острую и неприятную
боль , къ которой присовокупляется
истеченіе гноеватой сукровичной ма-
теріи у мужчинъ изъ мочевого ствола,
а у женщинъ изъ маточнаго влага-
лища ; къ сему присовокупляются
также кунно рѣзъ при мочеиспуска-

нїи, лихорадка, воспрепятствованное испареніе, головная боль, слабость всего тѣла и т. д., которыя соотновѣщаютъ тѣлозложенію и лѣтамъ челоуѣка, сначала сильно свирѣствуютъ.

И такъ первое показаніе должно снремиться къ тому, чшобъ возбуждать легкое испареніе, поправлять остроу мочи, уменьшая судороги въ мочевыхъ орудїяхъ и волокнахъ и охранять тѣло отъ общественной заразы.

Кровоизсканіе уменьшаетъ, правда, количество крови, и причиняетъ чрезъ то на нѣкоторое время ослабленіе волоконъ; но понеже подаетъ оное поводъ къ всасыванію яда изъ наружныхъ частей въ испражненные сосуды, то должно оное оставить.

Прокосмыя могутъ испражнять находящееся въ кишкахъ и произвести изпеченіе водянистой влаги; но поелику оныя раздраженіемъ своимъ умножаютъ судороги нервовъ, удерживаютъ остроу, мочю и

истаринную испражняемую, и способствующую возмещению яда во внутренних частях тела, то должны отменены быть как средства в, д, ния и леченію прѣдъисходящія.

Но чтобы послѣдствіе гнѣзюманушаго и заренія съ поправленіемъ купно остроты, то надлежитъ употреблять слѣдующій противосудорожный порошокъ :

Возьми персидской селитры 2 унціи, сурьмяной киновари 2 драхмы, заслаженной ртутіи 6 разбъ приподнятой одинъ скрупулъ.

Киноварь и сладкую ртуть должно разсѣреть на мраморъ съ небольшимъ количествомъ воды до тѣхъ поръ, пока слѣбается неодушительнымъ порошкомъ; потомъ примѣшавъ селитру и раздѣлить порошокъ на 24 равныя части.

Сего порошку принимается въ день два раза, или смотря по нуждѣ примѣшивая какого либо балса-

мического сн... ко нужно для
сдѣланія пит... , другаго чего
къ принятію...

Сей... производитъ по
причинѣ... селитры легкое
изверт... , вызываетъ отдѣленіе
мочи... онъ укрощаетъ су-
дору... , а отъ слад-
кой... , раздѣляя остроту,
идущую въ сокахъ.

А сьеръхъ порошкѣ смѣше-
ніе калмекъ или другаго ртутнаго
средства съ селитрою великую поль-
зу: ибо посредствомъ сего раздѣ-
ляется она болѣе по всему тѣлу,
препятствуется дѣйствовать на
слизочивыя железы: ибо селитра
производитъ легкую испарину и дѣй-
ствуетъ на мочу, какъ единствен-
ные души, кои опредѣлила Натура,
кажется, для изгнанія остроты. По-
чему сей порошокъ не только поле-
зенъ въ воспаленіяхъ, отъ Венери-
ческаго яда происходящихъ, но мо-
жетъ по вышепомянутой причинѣ
употребленъ быть и во всякой дру-

той воспалительной болѣзни, въ ко-
ихъ хотя малѣйшія сказывающіяся
судороги и оспирота (*).

Вниманіе наше заслуживаетъ
наиболѣе мѣсто пребываніе гонорреи.
У мужчинъ находяща оное око-
ло двухъ дюймовъ въ верху моче-
вого ствѣла, а въ таѣныхъ частяхъ
у женщинъ бываетъ пребываніе оной
различно, и есть настоящая начи-
нающаяся язва. А когда таковой
случай находится, то и должно
обходиться въ ономъ какъ съ язвою.
непосредственнаго употребленіе лѣ-
карствъ есть вѣрно наивѣрнѣйшее;
а сего произвѣсти въ дѣйство инако-
го не можно, какъ посредствомъ
впрыскиваній. Но поселику впрыски-
ваніе почтено врачебными Писателя-
ми предпріятіемъ вреднымъ, то изъ-

(*) Для воспрепятствованія разду, ко-
торый оная иногда чувствуетъ, полезнымъ
особамъ причиняетъ, можно прибавлять
на сахаръ двѣ или три капли суще-
ственного масла Агавинской манны и
примѣшать къ пищью.

сѣдущимъ здѣсь приняты, ихъ къ тому поудившя.

Одно заблужденіе весьма удобно рождаютъ другое, а гдѣ основаніе не твердо, тамъ и значіе на ономъ строукетъ: не долго пребываетъ. Поетъ думая, что таковыя язвы надлежитъ пользоваться ѣдкими и сѣдающими средствами, почему и для впръскиванія таковыя употребляли, какъ-то: бѣлой и Римской купоросъ, извѣстковую вѣду и т. д., кои посредствомъ раздраженія своего, нѣжную внутреннюю мочевого спвола оболочку еще болѣе раздражали, и сѣднательныя язвы размножали, причиняли воспаленіе, и зло со всѣми признаками онаго увеличивали; многіе больные учинились жертвою нещлаго сего пособія. Другіе на-противъ того принимали что гнѣздо гонорреи всегда въ сѣменной железѣ находится, и изъ того заклю-чали, что, когда теченіе гонорреи какимъ бы то образомъ ни было, прекращеніе будетъ, ш) можно по-

Часть III. К к

слѣ скоро изгнать ядъ посредствомъ
слабительныхъ, рвотныхъ, крово-
пускающа и т. д. Они употребляли
въ семь намѣреній разные для втри-
скивания сосисавы, къ коимъ примѣ-
шивали бѣлилы, квасцы и другія
важущія средства. Чѣмъ должно прѣ-
изойти изъ таковаго ихъ предпрі-
ятія, оспариваю я не съ тѣмъ каждаго.
Иногда прибавляли камедя, ино да
минеральнаго шестла, ино да суклемъ,
а иногда съ клейкостью смѣшанной
рпуши, не въ томъ однакожъ на-
мѣреніи, чтобъ поправить оспрошу,
но чтобъ разжижить испекшуюся
материю, испребиць дикое мясо и
т. д.; а понеже оныя существа, ко-
торыя по Натурѣ ихъ вредны супъ,
въ оныхъ составахъ въ болшемъ
находились количествѣ, по и уни-
чтожали онѣ хорошія дѣйствія при-
мѣшанныхъ къ онымъ немногихъ
полезныхъ вещей. Но таковыя впры-
скивания не могли бы обольстить
вредными своими дѣйствіями въ
сравненіи другихъ, коихъ составъ

лучшія имѣла основанія и по тому
лучшія оказывала дѣйствія, естъ-
либъ не имѣли неосновательнаго
мнѣнія, что всѣ впрыскиванія суть
равны. Но разумокъ научаетъ, что
когда впрыскиваніе приравлено къ
поправленію и истребленію Венери-
ческой остроты въ язвѣ, матерію
источающей, то должно свое до-
вершишь и непосредственное лѣчение.

Вышесказанное мною подтвер-
ждено долговременнымъ опытомъ, и
я признаюсь чистосердечно, что со-
общеніе сего способа и надежнаго
способа лѣченія, заглавъ
являя при его употребленіи и возвра-
щеніи порчу чуждымъ людямъ, лю-
дей обоего пола, и наследниковъ,
было главнѣйшимъ приною освѣле-
нія сего практическаго. За похваляю,
сколь она ни проста, я не тоняюсь;
я награжденъ чуждымъ возмездіемъ,
спасѣншествовавъ нѣчто ко благу че-
ловѣчества.

ОТЪ ОСТРОТЫ СЛУЖАЩЕЕ ОПРЫСКИВАНІЕ.

Возьми сладкой ртути, шесть разъ приподнятой, произвольное количество; при онзю съ небольшимъ количествомъ воды на мarmorъ, пока сдѣлается мѣлкою, такъ чтобъ плавала въ водѣ; потомъ разболтай въ удобномъ сосудѣ, наливши до волюе количество воды; послѣ, когда вода отстоится, слей онзю, высуши ртуть постепенно. Смѣшай 1 скрупулъ сей сладкой ртути съ одной унцією воды и сокращай въ склянкѣ.

Recipe mercurii dulcis sextis sublimati, quantum libet; lacipetur cum paululo aquae super marmor novae fist subtilissimus, ita ut prompte suspendatur in aqua, deinde in vase idoreo aqua multo affusa circumagitetur; postea reparetur dum aqua limpida fiat; aquam effunde, et gradualim mercurius exsicce-tur. Huius mercurii dulcis scrupulum unum misce cum aquae uncia una et in phiala serva.

Прежде употребленія сей инъ-екціи должно оную взболтать; а вары-скивать одинъ, два или три раза и еще чаще, еслили то потребно бу-детъ: но сіе должно дѣлать вскорѣ послѣ испущенія мочи. Для выры-скианія довольно небольшого коли-чества, которое должно посредствомъ передней кожицы, сколько можно, удерживать въ мочевомъ стволѣ, и пре-жде испущенія обмазать онымъ плѣ-шку. Но еслили мочевой каналъ очень чувствителенъ или плѣшка воспалена, что весьма часто происходитъ у тѣхъ, кои въ пер-вый разъ получаютъ гоноррею, такъ какъ и у молодыхъ горячихъ людей, то можно трубочку насовать, для удобнѣйшаго запусценія оной, обма-зать прежде ртутною мазью.

Посредствомъ сей инъекціи мо-жно въ короткое время вылѣчить основательно неизлосвойственную го-норрею, истребить дикое мясо, со-вершенно исправить остроту и со-всѣмъ зашворить язвыны. Она слу-

жить также ко всякимъ фистуламъ, въ какой бы части тѣла оныя ни находились. Она разбиваетъ аяконо-огненные воспаления, поправляетъ остроту и истребляетъ судорожное сжатіе плпнныхъ частей. Она отѣмляетъ гнилую и бѣдную остроту посредствомъ ея гнилости и остроты сопротивляюще ся силы, и превращаетъ помощью оной развѣдающую сукровицу въ хорошій гной; а поже освобождена она отъ раздражающихъ соляныхъ частицъ ргнута, то дѣйствуетъ она слабо и всасываетъ остроту, не причиняя никакого раздраженія.

Употребляя впрыскиванія, не нужно прѣлѣлаться ко времени; но чѣмъ раньше оное употреблено будетъ, тѣмъ скорѣе кончится и болѣзнь какъ въ мужескомъ, такъ и въ женскомъ полѣ. А какъ таковое впрыскиваніе есть невинно и здоровыхъ частей не повреждаетъ, то слѣдуетъ, что оное вскорѣ послѣ появленія гонорреи употреблено бытъ

можетъ; и еслили употребится оное поспѣшь и съ нечистаго сонія, то задушаетъ ядъ при первомъ его зарожденіи. Еслили за сію опіорвенность мою будиш меня хулишь, то скажу въ отраданіе мое, что намѣреніе мое при семъ было то, чтобъ сдѣлать добро, и что мнѣ опіораніи злоупотребленія не можно. Знаніе вышедомаянушго не можетъ вредить добродѣтельному; но невичныхъ супруговъ невѣрныхъ мужей предохранитъ оное хотя неизвѣстнымъ образомъ отъ многихъ золъ, коимъ нѣкоторыя постыднымъ образомъ подвержены бывающі; а что касается до порочныхъ машинистовъ, то послужитъ оное, можетъ быть, къ ихъ исправленію, по крайней мѣрѣ желаю я сіе ко благу оныхъ.

У женщинъ выдѣчиваетъ впрыскиваніе не только застарѣлую зло-свойственную гоноррею, но и всякую ѣдкую и непріятную бѣль, которая была прежде запущена или не усмотрѣна надлежащимъ образомъ.

А что такое есть бѣль, показали мы уже въ своемъ мѣстѣ; а изъ сказаннаго тамо явствуетъ, что крѣпительныя средства недостаточны суть къ отвращенію оной: ибо надлежитъ поправитъ прежде причину, къ чему ничто не бываетъ такъ пригодю, какъ теперь описанная инфекція; что надлежитъ до мылави (тайши), Аравійской камеди, улипокъ, змѣинаго булгу или ослинаго молока, то могутъ оныя, можетъ быть, оказать нѣкоторыя полезныя дѣйствія, потому что сѣ обыкновенной пищи отличаются; но еслили оставимъ всякое шарлатанство, то должны признаться, что жареные или вареные угри, или Roastbeef и plum puddingъ суть столькожъ дѣйствительны, а можетъ быть и еще дѣйствительнѣе. Но въ случаѣ, когда тѣло и мышечныя волокна слабы суть, а соки изобилуютъ мокротою, то можно вмѣсто несправедливо крѣпительными почитаемыхъ и вмѣсто вяжущихъ и раз-

дражительныхъ средствъ употребивъ слѣдующую крѣпительную настойку :

Возьми Канадскаго бальсама три унции, бакаунной смолы полунци, двоего виннаго спирта одинъ фунтъ. Сии настаиваются въ легкой теплотѣ, взбалтывая логане; послѣ когда онестойтся, то тисная настойка съ осадомъ сливается или процеживается. Прибавъ къ сему существеннаго масла персиковой мякоти двѣ драхмы. Сей настойки употребляется маленькая ложка въ рюмкѣ вина, воды или сдѣланнаго съ небольшимъ количествомъ бальзамическаго сиропа лишь два или три раза въ день.

Recipe Balsami Canadensis uncias tres, gummi guajaci unciam semis, spiritus vini redificati libras versuan. Digerantur levi calore saepius agitando, deinde fucibus subsidentibus tracturam limpidam effunde sive percola. Huic adde olei essentialis menthae piperitidis
Часть III. Л Л

дѣтъ, что оная снѣдхо же сужитѣ
къ нѣдродѣ, и спѣлѣ, не снѣ по
унимаеши зкорнѣлое съменѣе не
у мушницѣ и у жнѣницѣ, какѣ и
вѣ крѣюснѣ приджѣ срезѣа,
которыя онѣ обладашелей онѣхъ
похваляхся, но кнѣхъ прѣуготов-
ленѣе содержѣхся вѣ тайнѣ.

Посредствѣмъ сего легкаго и
ку нѣ дѣйснѣишѣаго способа мо-
жно выдѣлѣть нѣзавѣснѣишѣишѣ-
шую гонѣрею и предваритѣ вѣ ху-
дѣа сѣдѣнѣа снѣ, естѣаи про-
шнѣгосудорѣжнѣишѣ порошокѣ и про-
шнѣу оспѣснѣ сужѣдѣе вѣрыски-
ланѣе немѣдѣнѣо утѣпѣбленѣе бу-
дущѣ; и сѣдѣванѣишѣо предѣаре-
нѣено будѣтѣ призмѣишѣе шнѣке-
рѣа, прѣаннѣзмѣ, паховѣковѣ, опу-
хѣаи ядѣа и вѣахъ хѣруахъ сѣдѣ-
снѣишѣ оспѣахъ; но естѣаи уже онѣа
прѣишѣаи, то дѣжно ихъ испѣе-
бѣишѣ, по есѣу и нѣдѣжнѣишѣу по-
прѣбѣаишѣе прѣаде обѣавленѣишѣа сред-
ствѣа.

Иногда случается, что гнѣздо гонорей занимаетъ мѣсто въ мочевомъ стволѣ очень высоко, такъ что впрыскиваемая влага посредствомъ обыкновеннаго насоса достигнуть онаго не можетъ; ибо сколько бы силы при впрыскиваніи ни употребляли, однако впрыскиваемая матерія рѣдко или никогда не достигаетъ выше, какъ простирается трубка насоса. Но гоноррея обыкновенно не засѣдаетъ сначала такъ высоко, еслии ранка въ мочевомъ стволѣ не будетъ исправлена не надлежащимъ образомъ лѣченія. Въ такомъ случаѣ, гдѣ не могу я достать гнѣздо гоноррей обыкновеннымъ насосомъ, то употребляю вишюй катетеръ, который принаравливаю такъ, чтобъ можно было утвердить оный къ насосу (*), и такимъ образомъ впрыскивалъ я съ хорошимъ успѣхомъ. Вишюй катетеръ, употребляемый для сего на-

(*) См. 5 таблицу.

скатывается пирамидально отъ одного конца къ другому на гладкомъ мѣстѣ, намазанномъ мыломъ сперва талымъ, а послѣ какимъ нибудь твердымъ и легкимъ тѣломъ до надлежащей формы, такъ чшбъ были совершенно гладки.

Смѣсь наизвѣстныхъ свѣчки, которыя мнѣ извѣстны; ибо онѣ имѣютъ (во что поправлять оспиритъ, и непремѣнно въ, что и являва въ употребленіи явны, не причина при томъ некакого раздробленія, и не касаясь здоровыхъ частей. Лѣтъ и терпѣніемъ придаю съему смѣсью вязкость и клейкость; а малое количество кристальной осажденной ртутки лишается ѣдкаго свѣта свойства болѣею частью отъ того, въ немъ что очень мѣлко и мелко, и такъ хорошо размѣшана съ цѣлымъ, однако довольно еще сильна для непосредственнаго находящагося заживленія, не касаясь однако здоровыхъ частей.

Въ разсужденіи свѣчекъ имѣю я напомнить только то, что оныя, какъ бы слабо сдѣланы ни были, не иначе должны употребляемы быть, какъ только въ крайней нуждѣ, и что употребленіе оныхъ должно останавливаться, какъ скоро препятствіе отпращено будетъ; пселику оныя ославляютъ послѣ себя слабосиль въ мочево́мъ стволѣ, по причинѣ безпрестаннаго растяженія, ими причиняемаго въ гонорреяхъ, въ коихъ Венерической ядъ причинилъ въ разныхъ частяхъ норы, се близо въ сѣменной железѣ; въ относящихъ сѣменныхъ сосудахъ и въ сѣменныхъ хранилищахъ не могутъ свѣчки принести большой пользы. А выпрыскиваніе посредствомъ гибкаго капешера приносило въ себѣ великую пользу, и я былъ столько счастливъ, что освободилъ нѣкоторыхъ больныхъ отъ ихъ недуга, коимъ они нѣсколько лѣтъ страдали, не смотря на болѣе нежели одинъ разъ претерпѣнное слиношеченіе. Въ таковыхъ случаяхъ

могутъ также и кровопусканія и чи-
стительныя принаровленные къ шѣло-
сложенію больного полезны быть;
однакожь не въ извѣстѣ намѣреніи,
чтобы изгнать изъ организма ядъ, но
слабѣе всасываніе вырскиваемой
влаги, дабы частицы яда не могли
удобнѣе могли входить въ фисту-
ловыя каналы; что и точно про-
исходитъ, если учинено будетъ
отвлеченіе соковъ или посредствомъ
чистительныхъ, или посредствомъ
кровопусканія, или другимъ какимъ
образомъ; но въ то же время над-
лежитъ стараться обезопасить кровь
пристойными средствами. Слѣдую-
щее прописанное можетъ употреблено
быть для допущенія помянутой
цѣли.

Возьми порош. у. л. 1000.000. 1000.000
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

*Mifre, fat p l's fabri, f'ous, denique
 ena p'p'le, q' d' l' e' r p' me
 q' d' l' e' r, i' d' l' e' r p' l' e' r e' d' l' e' r
 p' l' e' r e' d' l' e' r.*

Сии пшеницы суть превосходны,
 а остальные въ влажныхъ мѣлосло-
 ахъ, и въ сухомъ бѣла тѣ про-
 гнѣны и не могутъ ризмѣ. Оныя
 суть и мѣло и дѣйствительное
 сѣмя, ибо оныѣ гласны въ у дѣшей и
 весьма пользующыя оныѣ хлѣбъ.
 Въ немъ оныѣ желудкѣ и какъ
 приносящѣ оныѣ и дѣйствую-
 щѣ обыкновенно съ лу и съ лу.

Составъ ризмѣ сѣмянцѣ свой-
 ства: сахаръ раздѣленъ слаби-
 тельныя части гумми, гуща, по-
 чему и дѣйствуетъ снѣй не какъ
 сѣмя; каломель поглатываетъ о п'р-
 шу, каршневое масло оверждаетъ
 ризмѣ, а осыпанье кя ова ею дѣлаетъ
 ея для того, что бы сѣзетъ сѣть же-
 лудокѣ оныѣ тощиты. Я давалъ
 оныя съ великою пользою мигросамъ и
 другимъ частямъ оныѣ, оныѣ, такъ

и такимъ, которые мнили быть
больными. Но естли при таковыхъ
обстоятельствахъ больной очень исху-
давъ, чувствовалъ лихорадку, на-
тъдкіе соки имѣеть, то должно
отъ кровопусканія и другихъ силь-
ныхъ испражнений воздержаться при
помощи небольшого: ибо шершнія
и точаго и моченія дѣлы и не-
суть въпрыскиванія и противосуд-
оржавый порошокъ столько же пользы,
какъ и другой способъ лѣченія, ко-
торый могъ бы я съ досновѣрностію
предложить.

Бываетъ иногда шейка мочевого
пузыря, а иногда и самый мочевой
пузырь мѣшчипр-бываеиъ гонореею;
въ такомъ случаѣ не могу я ничего лу-
шго посоветовать, какъ въпрыски-
ваніе посредствомъ гибкого катетера.

Равнымъ образомъ можетъ слу-
жить сія инфекция и послужившимъ
средствомъ для и правленія порчи
въ маткѣ, или послужившемъ нескуч-
ной боли или акушеру, или дру-
гими причинами причиненной. Для

удобнѣйшаго же достиженія сей цѣ-
ли прилагаю здѣсь рисунокъ особли-
ваго рода спринца, который употре-
блялъ я въ таковыхъ случаяхъ, и
который обыкновенные во всякомъ
намѣреніи превосходитъ. Ибо понеже
впрыскиваемая въ маточное влага-
лище и въ мочевоу стѣолъ у муж-
щинъ влага не далѣе простирается
какъ инструментъ, то слѣдуетъ,
что естли инфекція должна взойти
въ мѣстности маточнаго влагалица и
достигнуть маточнаго устья, то
должно и маточное влагалице нѣ-
сколько разширить; а хотя бы впы-
скивание въ матку и не нужно бы-
ло, однакожъ требуется для дости-
женія пользы непременно, чтобъ
инструментъ доставалъ до маточна-
го устья.

Должно еще напомнить, что въ
гонорреи и другихъ гноепеченіяхъ
впрыскиваемая влага (*) должна со-

(*) Переводчикъ съ Арабскаго языка
уведомляетъ здѣсь, что онъ посред-

пока испеченное съѣдается тѣсто:
 сего дѣлается у насъ въ рѣхѣ и
 дожики дѣлаются и чаше рѣхѣ са-
 сомъ; но абы это должно употреб-
 лять оную илько два раза въ день,
 то есть по утру и въ вечеру, по-
 ка потеряешь печь женой цѣлѣ,
 съѣдаешь бѣлю и пшеницу, а ко-
 лѣченью оной уменьшишь: тогда
 довольно будетъ употребить оную
 пшеницу по утру; а какъ скоро
 съѣдается печь прозрачною и по-
 явится въ мочѣ нѣкоторые пшени-
 цы, то довольно будетъ упо-
 требить оную чашѣ два, пока
 печь совсѣмъ прекратится. Сие ра-
 зумѣется обыкновенно только въ
 долгопродолжавшихся дождяхъ: ибо
 въ новопрошедшихъ свѣршается абы-
 ченно походы нашего способа въ во-
 сьмь и въ десять дней, естьли снѣгъ
 заблаговременно устрѣненъ, и на-
 летающая дѣла наложена будетъ;
 весьма рѣдко продолжается оное до-
 лѣе, развѣ отъ неискускаго содер-
 жания, а иногда и еще ранѣе скан-

чивается. Нѣкоторые изъ больныхъ моихъ освободились совершенно отъ неизлосвойственнѣйшей гонорреи въ пять и 6 дней, а еще у нѣкоторыхъ происходило сіе даже въ продолженіи 24 часовъ. Теплая ванна весьма много способствуетъ лѣченію; сія и оспорожно наблюдаемая діѣта способнѣе служить и наконецъ воспрепятствованію вожденія и распростираненія яда; кровопусканіе же и проносныя служатъ напротивъ того въ новопроезшедшей гоноррее единственно къ распростиранію Венерическаго яда по всему тѣлу.

О пользованіи шанкеромъ и Венерическихъ язвъ вообще.

Что касается до шанкеромъ, то можно отвратить сіе совершенно при возрожденіи гонорреи употребленіемъ инъекціи. А если оныя точно произошли, или особливо если нѣсколько уже времени существовали, то требуютъ большаго вспоможенія, однакожъ раствореніе

калочеля въ водѣ бивающъ и въ
самъ случаѣ по большей части до-
статочно

Фигуристъ или незадуча, прише-
дшаяся на нѣдѣ къ торрен, про-
исходивъ или отъ поврежденнѣхъ ша-
кервѣхъ, или отъ непроизводитель-
ности. Примочки и припарки бывающъ въ
шакмѣ случаѣ извѣстны, а въри-
сываніе ѣдкихъ расстигиваній, изъ ко-
бѣлаго купороса, Римскаго купороса
и ш. д. промежду головки и перече-
ной кожицы случившѣхся шакмѣ къ
умноженію зла. Но вышеизвѣстная
инфекція наша подразвѣсѣтъ въ ско-
ромъ времени остроу и уменьшаетъ
чрезъ то опухоль крайней плоти,
такъ что можно стянуть голову
и рассмотреть состояние шанкервѣхъ.

Въ какомъ бы мѣстѣ сныи не
находились, и какъ бы злокачествен-
ны ни были, однакожъ никогда не
требующъ употребленія прижига-
тельнаго камня, ни Римскаго купо-
роса, ни дрѣтнихъ ѣдкихъ средствъ,
равнымъ образомъ и сворачиванія

Часть III.

М м

средства суть въ семъ случаѣ без-
полезны.

Слѣдующій церамъ удовлетво-
ряетъ посредственнѣе оспирну утуща-
ющей, чинишельной и живишель-
ной силы своей въ наружныя по-
казанія не только въ шинкерахъ,
но и въ другихъ язвахъ, какъ бы
онѣя велики и злобосильны ни
были.

Взять красной селитры рубли
полтора, каломель доздыни,
свинцовый сахаръ одну унцію,
охладо воды чашки двѣ, и
нагрѣть на маломъ огнѣ до кипѣ-
нья, и охладить до теплоты.
Слѣдующій рерамъ, съ свинцовымъ
осажденіемъ, прелестенъ не то-
лько въ лечении язвъ, но и въ
леченіи язвъ рожистыхъ и въ
леченіи порошковъ; съ свинцовымъ
осажденіемъ, съ свинцовымъ
осажденіемъ съ свинцовымъ
и охладить до теплоты. Въ
случаѣ при легкомъ огнѣ рас-
скажется, при сильномъ огнѣ поро-
шокъ, и при сильномъ огнѣ, и все
остатокъ жидкости до тѣхъ поръ,
пока церамъ застынетъ.

*Recipe mercenii præscriptis rubri semi-
unctas duas, sacchari saturni un-
ctam, ceræ albae unctas quatuor,
olei elæagarii optimi unctas sex, et
tincturæ beniaminæ guttas viginti. Tricetur
mixta in mortario præscripto mixtus si-
per, melleo pænam et in pulchro aquæ,
ut fiat pulvis subtilissimus, exsicca,
misce cum saccharo saturni, iterumque
laccetur. L. e. et cera cum oleo
est leni, insperge pulverem, adde
elephantum, et iterum fiat omnia do-
nec frangatur ceratam.*

Сей цератъ можно надежно упо-
треблять только въсѣхъ мазей, пла-
стырей и цуршновъ, изданныхъ за
сѣбѣю дѣйствующихъ противу язвъ
и разнородныхъ болѣзней, какъ бы оныя
ни назывались, ко хъ составленіе
или содержаніе въ тайнѣ, или для
пользы целительскаго рода сбывлено.
Изъясненіе было бы описывать здѣсь
дѣйствія онаго въ болѣзняхъ, Венери-
ческаго или другую какою острою

причищенныхъ, язвы ли бы то были, или вышенисанная сыпь; но довольно того, что отъ онаго спользованъ пользы и вспоможенія ожидать можно, какъ отъ какого либо другаго наружнаго средства.

И такъ я присоединю еще только то, что сей дератъ можно употреблять для каждой страдающей части тела, и втирать оный, или, смотря по надобности, намазавши на крѣпо прикладывать. Во всѣхъ выше-сманутыхъ случаяхъ прибѣгаю я къ сему дерату.

О пользованіи фимозиса или незадулы, парифимозиса или неоплулы, хорды и приапизма.

Естьли ядъ Венерической займѣтъ нѣкоторыя особливия части, то происходятъ помянутые недуги.

Естьли незадула и неоплула производятъ отъ шанкеровъ, то съ помощію объявленныхъ средствъ въ скоромъ времени излѣиваются.

Но ядъ бываетъ иногда заключенъ въ сукровичныхъ сосудахъ крайней плоти, и причиняетъ тамо гуммы и инныя затвердѣлости, кои другаго прѣбуктъ вспоможенія. Въ такомъ случаѣ живая ртуть имѣетъ предъ прочими прѣисповѣчїями преимущество по причинѣ удачнѣйшей большей ея въ кожные поры пронизательности: почему и должны мы прибѣгать ко ртутной мази и другимъ съ живою ртутью составленнымъ средствамъ.

Въ прѣготовленїи сной описуемую я ошъ Лондонской диспензаторїи только въ разсужденїи Венецейскаго терпеншина и сѣрнаго балсама: ибо хотя и служатъ оныя къ удобнѣйшему ртутныхъ частицъ раздробленію; однакожъ я опасаясь, что оныя отъемлютъ нѣсколько у ртути произительнаго ея свойства, отъ коего дѣйствию здѣсь все зависитъ, и могутъ посредствемъ раздраженія, которое они произвестъ

ДІАХІАЛЬНОЙ ПЛАСТЫРЬ.

Возьми меду 4 фунта, масла 4 фунта,
и, взявъ ихъ, разжуй ихъ.

Всего сего, взявъ ихъ, разжуй, и
взми, убо разжуй ихъ.

Глину должно растереть съ го-
дою на мраморъ, потомъ варишь
ея на слабомъ легкомъ огнѣ, прибав-
ляя и помалу воды и мѣняя без-
престанно, пока масло и глина со-
гдѣшенно соединятся и составятъ
надлежащую густоту пластыря.

РТУТНЫЙ ПЛАСТЫРЬ.

Возьми діахліальнаго пластыря 1
фунтъ, перечещенной ртуши
полфунта.

Ртуть растирается съ небольшимъ
количествомъ масла, и мѣняется,
пока съ масломъ соединится,
потомъ ртуть и масло въ разо-
грѣтомъ пластырѣ и хранимъ
до сдѣлания, пока соединятся.

Digerantur per aliquod tempus, deinde coquendo et comminendo, quantum fieri potest, fiat ut linatur; effusionem continuis donec extrahatur, et instituta sit. Si uti uero ad fundum manente non opus sit actione, operationem repetendo evadit assuetudinem habens.

Ртутная мазь бываетъ обыкновенно дѣстѣльно для разрѣшенія онуходей, естъли беремо въ оныя впитаться будущі, иг рѣзо прев сходичъ примочки; развѣ только часень оной къ онымъ примѣшена будещъ, то въ такомъ случаѣ являющъ и примочки безлодобнсе дѣйсныя.

Неступа прѣмаетъ иногда на себя (какъ выше объявлено) двурной видъ, ос бачво естъли или сначала затупена, или худо пользована будещъ; но какъ бы сильно оная не свѣрѣствовала, одико отъ нижеслѣдующаго средства обыкновенно уменьшается и проходитъ.

Часть III. Н и

ПРОТИВУВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ МАЗЬ.

Возьми свинцоваго извлеченія, ртутной мази, церата противу остроты, каждаго поровну. Слившай хорошо на мраморъ.

LINIMENTUM ANTI-ROLOGISTICUM.

Recipe extracti saturni, uncti cum mercurio, cerati contra acritatem, singulorum pondera aequalia. Bene misceantur super marmor.

Еслили намазавъ сей мази на холстинну, наложивъ на неоплаву и головку, то являетъ снѣ превосходныя дѣйствія, и въ состояніи даже остановить овертвѣніе: ибо кромѣ дѣйствія противу остроты, служащаго церата и ртутной мази, холодительное свойство свинца способствуетъ весьма много ослабленію напряженныхъ волоконъ. Но не смотря на хорошее дѣйствіе сей мази въ воспаленіяхъ, совѣтую я упо-

треблять оную умеренно, особливо ради свинцу; потому что я всегда опасаксь вредныхъ стѣ онаго слѣдствій, развѣ только въ такомъ количествѣ употреблена будетъ, чѣтобъ не очень ослабитъ волокна, и онѣ останутся способны изгнать оный онятъ еонѣ. Въ легкихъ случаяхъ противу острымъ служащій церапъ довольно достаточенъ; описанная нами мазь можетъ также посредствомъ укуса сдѣлана быть слабѣе, который съ сою легко соединяется, еспли только нѣсколько труда употреблено будетъ, и доставляетъ превосходное средство противу всякого рода внѣшнихъ воспаленій, или стѣ обожженія горячею водою, или другими вещами, или и отъ рожи произшедшихъ.

Струнообразное напряженіе (chor-да) выльчивается въ скоромъ времени посредствомъ помалухой инъекціи, особливо еспли оное не давно произошло, и инъекція до гнѣзда онаго достигнуть можетъ. Но бываетъ

Н и а

иногда, что хорда, еспьли Генерн-
честой ядь зъкаленъ шёлъ, то
лѣкарство должно прежде обсыви
другими душями, прежде всякъ до-
спичень до того мѣста, гдѣ
бешъ нѣсколько гдечени укорна;
въ такомъ случаѣ можно гени-
пушь намѣтити и дѣлать нѣ-
сколько времени продолжалося
спирани неблажного волочисне, спу-
шней мизи. Можно также опера-
ционъ съ зодиседа в мѣ на лѣку
но мѣстнаго рѣшннго плашнря,
набѣл снй снаружи на то мѣсто,
гдѣ лѣдъ акне сдѣланъ и на шакъ,
и ушн сая ку по гдѣшн.

А о шили случашся, что спухоль и кривой вратней пласки и шай-
нохъ губъ будеть мокротная, какъ-
го нъ мокротныхъ и изнуренныхъ
сложеніяхъ хотя рѣдко случашся,
но при ушибѣ помывшия сред-
ства прибавленія раздражающаго,
дабы ишущъ тѣмъ удобнѣе могла
прислужить и оказати свое дѣйствіе.

ЛЕТУЧИЙ РТУТНЫЙ ЛИНИМЕНТЬ.

В змѣнѣ ртутной линиментъ, ртуть,
масло сливочное, спиртъ винный, 20
капель, камфора, порошокъ, по 10,
масло, 10, камфоры, 10, спирту
по 10, 10.

Камфора растворяется помощію
нѣсколькихъ капель виннаго спирта
въ самой мѣлкой порошокъ, потомъ
прибавляется масло, а послѣ мазь;
къ симъ прибавляется по предне-
ствующемъ смѣшеніи мало по малу
летучій спиртъ, и будетъ лини-
ментъ.

LINIMENTUM MERCURIALE VOLATILE.

*Recipe unguenti c. a. mercurio unciam unam,
olei rad. cis f. 1/2 fras guttas viginti, cam-
phorie scrupulum unum, spiritus volati-
lis salis ammoniaci sem. unciam*

In pulverem f. br. 1/2 Annum ope gutta-
lae aut ampulae spiritus vinosi redigatur

camphora, dein adde oleum, posteaque unguentum, quibus in unum corpus redactus gradatim injice spiritum volatilem, ut fiat linimentum.

Сей линиментъ разбиваетъ въ скоромъ времени мокротную опухоль, и приносятъ также и въ нѣкошорыхъ другихъ случаяхъ, о коихъ ниже упомянуто будетъ, нарочитую пользу.

Пріапизмъ обыкновенно и съ прочими воспалительными припадками проходитъ; но еслили онъ весьма силенъ и всеобщее воспалительное сожатіе сущесствовать и всѣ нервы купно сострадать будутъ, то сущъ объявленные средства недостаточны. Кровопусканіе будетъ здѣсь непременно нужно, и можетъ у полнокровныхъ людей смѣло учинено быти; однако не должно въ семъ случаѣ оставить безъ употребленія нашъ пртивовоспалительной порошокъ, потому что оный обезопаситъ кровь отъ заразы, которой больной всегда

послѣ кровопусканія подверженъ бываетъ. Также и клистиры имѣютъ здѣсь свою пользу, ибо они ушояютъ судороги и отвлекаютъ остро-ту; и такъ если купно наблюдаема будетъ скудная діѣта и употребившя снаружи противовоспалительной линиментъ, то можно еще подать больному руку помощи, еслили только смерть не сидитъ уже, такъ сказать, на носу.

О пользованіи бубона.

Рѣдко происходитъ бубонъ вскорѣ послѣ нечистаго ссипія, развѣ что гоноррея или кровопусканіемъ, про-писанными или вреднымъ пользованіемъ задержана будетъ. А какъ скоро онъ появился, какая бы тому причина ни была, то больной близокъ ко всеобщей заразѣ. Еслили послѣ-дство будетъ по вышеписанному ме-тоду въ недавней гоноррее, то никогда не произойдетъ бубона; но ко-гда онъ уже однажды есть, то дол-

жно стараться истребить оный. Ежели захватишь оный сначала, то учинишь сіе не такъ трудно. Ежели положишь на оный на латкѣ намазанный ршупный пластырь, обрѣзавъ прежде съ бубона волосы и замазавъ въ оный нѣсколько ршупной мази, то въ скоромъ времени разобьется, себѣе естѣли купно употребленъ будетъ противовоспалительной порошокъ и слабительное для облегченія пользованія. Но ежели воспаление достигло уже такой степени, что можно сомнѣваться о возрожденіи гноя, то можно употребить съ пользою слѣдующую припарку.

Мягчительная и прошиву оспироты усмирленная припарка.

Возьми тригари изъ молока и хлѣба (бѣлаго) скаршей 1. 1/2 пуда, трети скаршей 1. 1/2 пуда, и мента 1. 1/2 пуда, скаршей.

отвѣтствуетъ врачебному показанію; снѣжаніе привести бубонъ къ скорѣйшему нагноенію, въ помѣ намѣснѣнн, чтобъ изгнать чрезъ сіе Вечерической ядъ изъ тѣла, столько же безразсудно, какъ и поспѣшокъ при ножарѣ, естлибъ вздумали дѣлать волю горѣть цѣлой улицѣ для спасенія прѣчи часини города; да и послѣдствіе въ обоихъ случаяхъ одно, и я осмѣлюсь утвердить, что большая часть претерпѣвшихъ Венецианскую болѣзнь получили оную отъ не хорошаго пользованія, а именно естли еще бубонъ употребленіемъ бѣдныхъ средствъ распирался и въ прошивность разладку и напущури содеженъ опкрышился. Огонь вынуждается не только отъ пламени, такъ и Венецианскій ядъ, подобный огню, доколе не уничтожится бѣшамъ, гдѣ появился. Непура и искусство весьма много въ семъ случаѣ между собою различествуютъ; вѣтеръ можетъ направить огонь въ ту или другую сторону, и даже въ

нашу пользу; а когда тушимъ мы огонь, то заливаемъ оный водою въ томъ мѣстѣ, гдѣ оный появится; то же самое происходишь и съ Венерическимъ ядомъ, натура можетъ извергнуть оный въ ту или другую часть, а стараніе наше должно сиречь мѣшаться къ тому, чтобъ изстрѣлянь оный въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ окажется. Объявленные здѣсь средства, разбивая бубонъ, унижаютъ купно и ядъ Венерической; на сіе надлежало бы всегда устремлять вниманіе при разрѣшеніи. Способъ лѣченія нашего весьма сподобенъ онымъ средствамъ, нутрь вгоняющимъ, посредствомъ коихъ ядъ въ другое мѣсто вгоняется; равнымъ образомъ и кровопусканія и проносныя безъ помощи ртутти ничего дѣлать не производящъ, какъ переносятъ ядъ съ одного мѣста на другое. Что до меты надлежитъ, то я столько удостоверяю въ дѣятельности описаннаго здѣсь способа, что осмѣлюсь утвердить, что еслили оному по-

сѣдовано будетъ, и) не будетъ нужды ни одного изъ тысячи бубонныхъ призыванъ, и что сел одинъ прежде употребленія оного отъ нѣрадѣнія заудетъ.

Съ заразными желтками не имѣемъ мы здѣсь по насмѣждѣ ни какого дѣла; одѣкожъ надѣюсь, что мы въ , когда благоуслаившая дѣлать ртутни толки спали намъ извѣстны, наѣдемъ въ ней и пририву оныхъ доброе цѣлительное средство.

Что касается до золотобразнаго бубона, то можно испробовать оный помянутыми средствами также удобно, какъ и всякими другими, и ртутный пластырь будетъ вообще для того достаточенъ. Какъ къ мохранныхъ, такъ и скированныхъ (убогахъ) есть дѣлчѣйшій ртутный линиментъ сильнѣе снѣдующее средство. Но во всѣхъ сихъ уоркахъ отухолахъ не должно забывать, что для и прѣблѣнія оныхъ погрѣно ихъ произрѣшнѣю и продолженію со-

отвѣтствующее время. А что лег-
кие способы лѣченія какъ въ сихъ,
такъ и во всѣхъ другихъ болѣзняхъ,
наидѣйствительнѣйшіе суть, пока-
жу обстоятельно въ послѣдствіи.

О пользованіи олухоли въ ядрахъ.

Сие есть извѣстнѣе и для всѣхъ опи-
санныхъ наипруднѣйшее, поелику
ядра въ такомъ и ходящемъ положе-
ніи, что вышши средина, по три-
чинѣ ошдѣланныхъ покрывовъ оныхъ,
не могутъ скрыто надъ очами про-
извести дѣйствіе, къ сему присово-
ку таящая еще разлитая изливши
личинныхъ катаровъ ядернаго су-
ществова, такъ что не рѣдко по-
нуждены повсемѣ дробѣть въ семь
судовъ ко вступенію въ средины.
Однако ниго такъ не затруднѣло
лѣченія, крокъ и плахатомъ пре-
блѣемыхъ наружныхъ срединъ, какъ
нерадивое невниманіе къ приносящмъ
и относящмъ съметнымъ сосудамъ,
на коихъ, какъ я выше показалъ, ви-
сящъ ядра. А дабы относящихъ со-
судовъ чрезъ растяженіе не раздра-

жить, и чрезъ по не увеличитъ опухоли, то должно, для облегченія тяжести ядеръ, употребить перевязку, которая бы не только поддерижала шулята, но и прижимала бы со всѣхъ сторонъ належащую прапарку. Для сего намѣренія избравъ я перевязку, которая, правда, очень проста; но для сего употребленія, есть по моему мнѣнью, весьма способна, и которой я, для избѣжанія здѣсь остановки, присовокупляю рисунокъ и описание. Еслили въ опухоли ядеръ подлѣ (будетъ) заблаговременно помочь, то рпушный пластырь и, еслили нужно, слабительное, купивъ съ перевязкою, употребить въ скорѣмъ времени сей болѣзненный и опасный недугъ. Но еслили все сие будетъ для разрѣшенія недоспѣшно, и воспаление будетъ продолжаться, то должно приступить къ другимъ средствамъ. А въ семъ случаѣ могутъ рпушныя нарчишную принести пользу, а особливо еслили сныя соединены со рпушью,

или изъ оной составлены; въ нѣко-
торыхъ сложеніяхъ можно съ поль-
зою давать минеральной турбинѣ
до трехъ или четырехъ грановъ.
Слѣдующее ртутное унѣщѣдлѣя я
всегда съ хоршимъ успѣхомъ, и оно
кажется для меня надежнѣшимъ.

*Взъим порошка инсектицида, который
содержитъ, какъ и ртуть, и бромъ,
примѣняющійся въ случаѣ
слѣдующей ртутной болезни.
Смѣшавъ, сильней и сильнѣе, ртуть
содержитъ инсектицидъ, который для
лечения.*

По Латинѣ.

*Recipe pulveris rad. ipseianthe scrupu-
lan unum, mercurii sublimis pulvis subli-
matus more praescripto preparati grana
quatuor, misce. Fiat secundum artem bo-
lus aut electuarius.*

Сіе ртутное вѣрно разгонитъ
ртутныя части по всему тѣлу, и
черезъ натуру онымъ причиняемую
будетъ споспѣшествовать испаринѣ,
особливо естли больной принималъ

прежде противосуд рожный порошокъ. Сей образъ леченія при умѣренномъ употребленіи слабительныхъ пилюль, а когда воспаление сильно, противуосуд рожная служащая припарка, или противуосуд рожный линиментъ, и въ скоромъ времени наиуоризѣшую опухоль ядеръ, естъли порошокъ то замедляли сирова у ои, боясь припѣныя средства. Но когда уже въздвигнута въ ядрахъ тной и оцвѣтшася въ нихъ зловоніе онаго, нуно сдѣлать учинить ему помощію лангетъ выхолъ, и приложеніи сего педерматика въ сѣбя однимъ противуосуд рожнымъ служащимъ драгомъ, избѣгая при томъ употребленія ѣдкихъ средствъ и турундовъ изъ коралл.

*О ползюгахъ Венерическихъ и не
Венерическихъ шипекъ.*

Три рода суть Венерическихъ шипекъ. Сибъ бѣгловъ или мозолишныя, зошераѣлыя и рогсобразныя, или раксобразныя и подъ ко-

жею сокровенныя, или открытыя и
гноешныя. По сему различію дол-
жно бысть и различное пользованіе; все
дѣло зависить въ сѣбѣ отъ не-
по распознанію дѣйсствія употреб-
ляемыхъ наружныхъ средствъ. Изъ
сего явствуетъ, что при пользова-
ніи образованіе оныхъ почти совсѣмъ
въ разсужденіе не пріимается, ибо
случай и положеніе прачиняють
наибольшее различіе.

Вродвки можно безъ всякой ота-
сности, еснли дозволено положе-
ніе, срезать до самаго мяса, и за-
живить однимъ прошиву оспроты
служащимъ перапомъ; а еснли
основаніе оныхъ покажется по види-
мому очень широкимъ, то съ боль-
шею пользою употребить можно
протва воскагопечной лачи и чинъ,
особливо когда небольшое воспаление
сущеснвовала бытъ.

Зднстрходня шички, желва-
ки и п. д. сущь по нашрѣ ихъ
почти одно и то же, и оагусѣ-
шное оныхъ излѣченіе зависить со-

Часть III.

Оо

вершечко отъ запущенія ртуті
внузрь. Почему лешучій линиментъ и
произодитъ хоршее дѣйствіе, осо-
бливо естли въ лешучемъ нашатыр-
номъ спиртѣ разведено будетъ нѣ-
сколько сулемы, а именно: одинъ
гранъ оной въ одной унціи наша-
тырнаго спирта я употреблялъ
сіе сіе благополучнѣйшимъ успѣхомъ.

Шипки плоскія и широкія, имѣ-
ющія подобіе земляники и винныхъ
ягодъ и т. д. могутъ, естли оныя
гисеп чивы суть, въ скоромъ време-
ни испределены быти посредствомъ
пріиву остроты учрежденнаго це-
раша, или когда являшея упорными,
посредствомъ пріиву востановель-
наго линимента испределены быти
такъ, что оныя начнутъ наконецъ
шелушиться и заживають.

Бѣлая примочка, сурьмяное ма-
сло, прижигательный кремень, пра-
сыывачіе красною ртутью суть не
такъ безвредны, но и причиняють
большому измученію боль. Завязки
суть спрашныя средства, и не

смотря на причиняемую оными больнымъ муку и сограженное съ оными воспаление и опасность отвращаетъ зло только на время, и шишки выступаютъ всегда снова, потому что корни ихъ остаются невредимы. Окуриваніе еще гораздо опаснѣе, и осмѣлюсь утвердить, что употребленіе сего способа всегда сопряжено съ наивреднѣйшими для здоровья слѣдствіями.


Однакожъ должно здѣсь замѣтить, что Венерическія шишки бывающъ почти всегда признакомъ вкоренившейся Венерической немощи, почему и бывающъ наружныя средства для излѣченія оныхъ не достаточны, а должно употреблять внутреннія средства, чтобы очистить всю систему отъ ядовитой матеріи, оныя причиняющей. Какимъ образомъ сіе производится, объявлю въ надлежащемъ мѣстѣ. Однакожъ упомяну здѣсь, что сливапроизведеніе, многими похваляемое, есть не только въ разсужденіи сихъ, но и другихъ

обстоятельствъ безполезно; но и какъ одно изъ грубѣйшихъ заблужденій въ дѣятельной Врачебной наукѣ осмѣивается, и кунно со всѣми прижизнительными средствами, курениями, лигатурами и пр. и. отъ всякаго чего много и разумнаго мужа деспотны на вѣки изъ врачевства изгнаны быть.

Что касается до мягкихъ мясистыхъ шишечекъ, то нахожу за нужное замѣтить здѣсь, что изъ мягкихъ, и чинимыхъ вспомогательными средствами, и изъ разсѣленныхъ и не, несли основательныхъ раздѣлений оныхъ, весьма не многа полезны были. Теперь опишу я пользу ющую оныхъ. Оное напудовѣе и надеваніе производится посредствомъ пропитаннаго дѣтальнаго линимента, чрезъ что не только боль уменьшится, но и совсѣмъ отъражена быть можетъ, особливо когда грешку остроты служащая напудка кунно въ надеждае время употреблена будетъ.

Впрочемъ сей образъ лѣченія имѣетъ мѣсто какъ въ другихъ, такъ и въ Венерическихъ болѣзняхъ. А особливо разумью я здѣсь шипки, подобныя случающимся у Негровъ. Многія изъ оныхъ выдѣлывалъ я, не удерживая ихъ отъ работы, особливо когда оныя отъ солязанъ не изношены были, и никогда не дѣлалъ я между оными и Венерическою болѣзнию какого либо различія; ибо хощя оныя въ разлученіи имѣть и различіе, но въ разлученіи дѣйствія снѣжь отъ однихъ и др. Въ безыскусственный способъ лѣченія, заключающій въ опущеніи пудогонъ и присадкахъ, происходящихъ отъ перваго заживленія; чѣмъ ранѣе оный употребленъ будетъ, тѣмъ удобнѣе ихъ сжигать и худыя салоты предварить можно. Присадка роженны порошкѣ и скудная пища, естеству только надлежаще употреблены будутъ, припухаютъ остроу, ушатыя воспаления, между тѣмъ какъ другія средства такъ самое

снаружи производить и въ желаемыя дѣйствія являть будущъ.



Г Л А В А V.

О пользованнн втораго зараженія.

Хотя безконечно труднѣе выгонять изъ шѣла Венерической ядѣ, когда онѣ по всемъ часамъ отъ него разсѣлся, нежели тогда, когда онѣ нѣкопоры только частію отъ него объемлеть; но не смотря на сѣ, презрю я всѣ сильно дѣйствующія средства, хотя бы и досталось онѣ сыну наследственно онѣ опцѣ, и ласкаю себя надеждою, что всѣ имѣющій чувствѣ, когда о семъ здѣво разсудить, шо одного со мною мнѣнія будетъ.

Весьма не разумно есть разрывать разстроенную экономію изнуреннаго уже шѣла новыми мученіями. Но дозволю о семъ; я объ-

явилъ въ предвѣдущемъ ясно мои мысли о себѣ, и такъ приступаю теперь къ самому пользованію.

Главное дѣло состоятъ въ томъ, чѣмъ питать ядъ или септоту, проникающую въ существа пассивныхъ и жидкихъ частей всего тѣла; а се должно дѣлать мало по малу: ибо хотя ршуть и весьма скоро въ большую часть кровяной массы проникнуть можетъ, однако же ни мало не способствовуетъ къ излеченію. Обращение съ въ в тончайшихъ сосудахъ пассивныхъ частей, нервовъ, сухихъ жидк. и само даже существа к стей затушевываетъ наибольшее вниманіе; но вопросъ: какимъ бы образомъ достигнуть до сихъ малыхъ частей?

Все, что ни сказано намъ до сѣ о кругообращеніи крови и какъ бы оно справедливо ни было, однако весьма мало способствовуетъ тому познанію, въ какъ вѣкъ мы по настоящему имѣемъ нужду. Не обращеніе крови чрезъ сердечныя полости,

кровоавыя и боевыя жлы, сукровичныя
сосуды, железы и ш. д. заслуживають
наипочтѣйшее изслѣдованіе, но о ра-
щеніе соковъ въ существъ вѣкомъ,
изъ коихъ состоятъ сердце, крова-
выя и боевыя жлы, сукровичныя со-
суды, железы, сухія жлы и н-ры.
Положимъ, что слинопровизведение
было бы недостаткомъ способомъ
для изверженія яда, чему я уже
доказалъ приписаніе, то сдѣлавъ
ся, сколько необходимо для того вре-
мени? Оно вѣрно употребляется
на то ченіе или шесть недѣль;
но совершающіе ли соки въ продол-
же сего времени печенье свое въ
сихъ частяхъ, или другими словами
возобновлялись ли части оныхъ?
Ни одинъ, думаю, разумный испы-
татель естественнѣе не будетъ утвер-
ждать сего. Но дабы учинить сло-
яснѣе, то нечего здѣсь поспѣ-
шнмся, и разсмотримъ продолженіе
или возрѣтеніе надъ оныхъ вы-
ростовъ (пріращеній), выпрѣженіи
и ш. д.; медленность сего возро-

шенія совершенно удостовѣряетъ насъ, что определенное слинопроизведенія время для совершенія лѣченія слишкомъ коротко. Новизобрѣтенный способъ красить кости Кизлярскою марюною (*Rubia tinctorum*) подастъ намъ, можеть быть, при надлежащемъ изслѣдованіи, нѣкоторое объясненіе о кругообращеніи крови въ плотныхъ частяхъ, и обогащеніи Врачебную науку важнымъ познаніемъ. Наспѣвающее же намѣреніе мое есть только то, чтобъ доказать, что по проглатаніи ядовитости зараженныхъ частей болѣе потребно и времени для совершеннаго истребленія яда.

Предполагая сіе, объявлю я здѣсь лѣкарство, употребленіемъ коего самая закоснѣлая Венерическая зараза, естли она еще излѣчима, можеть изъ всего животнаго строенія изкоренена быть, и которое наиудобнѣйшимъ образомъ приищеть въ отдаленнѣйшія и непримѣтнѣйшія кругообращенія; поелику раздроблен-

Часть III.

П п

ныя ртутныя частицы въ столь маломъ количествѣ заускаются въ шѣло, что не можно опасаться, чтобъ могли оныя причинить примѣшное къ какой либо части снѣрежленіе, или для системы пѣла вредны были, и могли бы чрезъ то воспрепятствовать всеобщимъ дѣйствіямъ оной.

НАСТОЙКА ПРОТИВУ ОСТРОТЫ.

Возьми двенадцати виннаго спирта 8 унцій; Канадскаго болсана 1 унцію; балаутской смолы 1 унцію; сассапарилла 1/2 унцій; сулемы одинъ скрупулъ.

По Латинѣ.

Recipe spiritus vini rectificati uncias octo; balsamum Canadensis unciam unam; gummi quassiae unciam unam; olei cassiae drachmas duas; mercurii corrigiti scrupulum unum.

Разведи сулему въ одной половинѣ спирта; въ сстальной же половинѣ разведи Канадской болсанъ и балаутскую смолу. Когда же от-

стоятся, то слей остогожно тм-
стыя жидкости съ отстоя; смѣ-
шай оныя и прибавь масло; если-
ли масло густо и негоддѣлано,
то въ скоромѣ времени соединяется.

Сей настоѣки дается большому
пучиру и ввечеру отъ 10 до 20
капель въ рюмкѣ вина или воды,
что и продолжается до совершеннаго
излѣченія; въ какой бы степени бо-
лѣзнь ни была, и въ какомъ бы
мѣстѣ гнѣздо свое ни имѣла, въ
кожѣ, въ суставахъ, костяхъ и т.
д. пусть окажется она помощю и
имѣетъ всѣ припадки летучей Ве-
нерической болѣзни, и сама не пе-
решающей Венерической заразы, однимъ
словомъ: сія настоѣка полезна во вся-
кой болѣзни, которая происходитъ
отъ осприны, Венерической ли по-
или не Венерической.

Еслили существуетъ въ тѣлѣ
воспаденіе, то можно употребить
противосудорожный порошокъ; а ес-
ли волокна будутъ имѣть мокро-
шнстую слабость, то можно дать

анадиптической или крѣпительной настойки. Въ упорной остановкѣ истараны, при чемъ купно затвердѣлая опухоль существующая, есть рвотное наилучшее отрицательное средство. Еслили же шѣло сильно, или излишними мокротами изобилуетъ, и слабительнаго требуетъ слабительныхъ, то приносятъ катартическія или слабительныя пилюли наибольшую пользу.

Сии суть внутреннія вспомога-тельные средства противу всякой Венерической и не Венерической оспро-ты. Не смотря на легкость упо-требленія оныхъ, имѣющіе онѣ боль-шую способность выгонять изъ шѣ-ла оспроту, чѣмъ сильнѣйшія сре-ства, и сей легкой образъ леченія произведетъ скорѣйшее дѣйство, нежели каковаго отъ тѣхъ ожидать можно.

Не непристойно, думаю, буде въ упомянуть здѣсь нѣчто о дѣлкахъ или цѣлительныхъ напиткахъ. Са-сафрасовое и бакаутное дерево могутъ

по причинѣ смолянистаго и пронзительнаго ихъ свойства великую принести пользу; а что касается до другихъ веществъ, которыя раз одного только обыкновенія признаются, о томъ умолчу, потому что я не могу понять, какая причина побудила ввести ихъ въ употребленіе. Однакожъ скажу о только знаменитой сарсапарилли то, что она навѣрно не имѣетъ столько силы, какъ равномѣрное количество проспѣта ячменя, но не смотря на то, находилась она въ великомъ употребленіи. Я не хочу никакихъ приеминыхъ примѣровъ, только опасаясь, что тѣмъ людямъ, кои испытанія свои надъ симъ средствомъ только уважали, не доставало при ихъ работѣ хорошей основательности во Врачебной наукѣ. Однакожъ я не совсемъ отвергаю употребленіе оной; ибо сарсапариль и ослиное молоко могутъ имѣть свою пользу, особливо въ разсужденіи ихъ цѣны, а частью и по тому, что даютъ нѣкоторое питаніе.

Слѣдующее могу я присовѣствовать какъ цѣлительной напѣвкѣ, имѣющій пріятный вкусъ, и для тѣла по крайней мѣрѣ столько же здоровый, какъ и всякой другой.

ЦѢЛИТЕЛЬНОЕ ПИВО.

Возьми ягменю для употребленія на пиво приготовленнаго и молотого ягменнаго солоду 1 фунтъ, сассафрасоваго корня толченаго полфунта, воды 5 штофа.

Сие варится нѣсколько времени въ глиняномъ сосудѣ. Потомъ, когда остынетъ и опустоится, жидкость чистая и свѣплая сливается, и сохраняется въ бутылкахъ хорошо закупоренныхъ.

Сие пиво можно употреблять какъ во время кушанья, такъ и во всякое другое время. Оно имѣетъ пріятную кислоту, которая однакожъ нѣжнымъ раздраженіемъ сассафраса несравненно лучшимъ образомъ, нежели хмѣлемъ, прищипляется.

Довольно сего о внутреннемъ пользованіи вообще, при которомъ не нужно дѣлать много отличностей; о такихъ же, кои при нѣкоторыхъ обстоятельствевахъ непременно должны быть дѣлаемы, упомяну въ послѣдствіи при пользованіи различныхъ степеней.

Въ закожныхъ сыпяхъ кажется сначала нѣкоторое спасительное побужденіе натуры старающимся о изгнаніи нечистоты, въ тѣлѣ находящейся, на поверхность онаго; а сему побужденію долженствовало бы нѣкоторымъ образомъ вспомошествовать. Для сего нужно возбуждать посредствомъ противосудорожнаго порошка легкое испареніе. Снаружи можно съ великою пользою употребить противу оспрысы служащій цератъ, который шолуди, коросіу, лишай, летучій и дикой огонь и ш. д. удобно прегоняетъ, потому что всѣ сіи суть только разные роды чесотки, кои единственно испра-

леніемъ соковъ отвращены быть могутъ.

А ежели сыпь не совсѣмъ вышла на поверхность кожи, и дератъ не можетъ дѣйствовать непосредственно на самую матерію, то должно употребить вышеобъявленнымъ при пользованіи шишекъ образомъ противовоспалительный или лешущій линиментъ. Ибо гуммы, фиматы, заднепроходныя шишки и т. д. суть между собою равны, и въ копѣрымъ образомъ тучнаго свойства, и сухожильнаго ради мѣшка ихъ весьма трудно извлекаются; по сей причинѣ присовѣновалъ бы я навсегда, елико только можно, и оныя неопасное мѣсто занимать, изкоренять сныя надежды и заботливую послѣ рану прищипку осиротѣвшимъ перакомъ. Сей есть наилучшій способъ освободиться отъ сихъ безстыдныхъ гостей.

Сыпь подобная трухѣ, которая ~~наиболѣе~~ на головѣ и на лицѣ оказывается, должна пользована быть

такимъ же образомъ. Самая даже упорчѣйшая короста вылѣчивается симъ сильнымъ церамомъ. Но еслили чесотка крѣпка и вчасно корою обдернута, то нужно будетъ для облегченія лѣченія размягчить оную слѣдующимъ умываньемъ :

Возьми мыльнаго личимента одну унцію, простой воды 4 унции, сулемы 10 граковъ. Разведя въ водѣ сулему, примѣшай личиментъ.

По Лашинъ.

*Recipe Viviveri saporacei unclam unam;
aquae distillatis uncias quatuor; mercurii
sublimis corrosivi grana decem. Soluto
in aqua mercurio, hinc extem. ante.*

Симъ надлежитъ тщательно напирать чесотку, онѣ чего она напухнешь, сдѣлавшаяся мягче и потомъ сшелушится; послѣ сего будетъ и противу ссироты служащій церамъ лучшее производить дѣйствіе. Еслили чесотка по всему тѣлу простирается, то нѣтъ ничего полез-

нѣа, какъ частое умываніе, особливо обильнымъ умываніемъ, которое можно вылить въ ванну къ прочей водѣ, и садиться въ оную, пока нужно будетъ, по крайней мѣрѣ разъ въ сутки. Таковъ поступокъ купно съ другими танушими средствами удеритъ излѣчить самую закоснѣлую преказу, еслили только она не совсемъ неизлѣима, и еслили еще не захватила другихъ частей кромѣ кожи.

Недуги въ желѣзахъ гораздо труднѣе вылѣчиваются, понеже оны часто весьма глубоко вкореняются; однакожъ все зависитъ, какъ я уже часто замѣчалъ, отъ уничтоженія яда. И такъ прежде всего совѣтовалъ бы я со всякою разнородною железою обходиться точно такъ какъ съ бубономъ, то есть стараться какъ можно оную разбить, только не вгоняя внутрь. А если покажется сіе неудобнымъ, какъ-то въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ, гдѣ источникъ болѣзни для наружныхъ

средствъ очень глубоко находится, особливо въ зобообразныхъ недугахъ, и гдѣ уже подлинно скопление гноя ощущается, въ такомъ случаѣ разумно будетъ доставить сному выходъ. Однакожъ надлежитъ при семъ всячески избѣгать употребленія ѣдкихъ и прижигательныхъ средствъ, какъ вредныхъ и опасныхъ, и брать въ помощь одинъ лапсешъ какъ средство дѣйствительнѣйшее, скорѣйшее и надежнѣйшее.

Еслили въ опиверстой ранѣ найдутся фистулозные каналы, то должно прилѣжно впръскивать противу остроты служащую инфекцію, и я лично знаю, что такимъ образомъ съ помощію церата многія зобообразныя опухоли, кои прежде неизлѣпными почитались, вълѣчивались. Я пользовалъ по сему способу много подобныхъ недуговъ, и между прочими одинъ, который много лѣтъ продолжался и неизлѣчимымъ поштенъ былъ.

Теперь станемъ говорить о язвахъ въ рту и въ гортани. Сія часть не лѣзя пользоваться, такъ какъ другія части тѣла, приличнымъ состоянію ихъ образомъ, понеже употребляемая средства легко могутъ попасть въ желудокъ. Но по счастью можно здѣсь не только надежно приѣтичь къ противу остроты служащей инфекціи, но она есть, можетъ быть, наиндежнѣйшая изъ всѣхъ средствъ, употребляемыхъ доселѣ въ гортанныхъ язвахъ. Самое дурное слѣдствіе какое можетъ навлечь на себя частое употребленіе оной, есть слиношеченіе, которое однакожъ посредствомъ чищущаго или слабительныхъ пилюль легко предупредить можно. А еслили при существующей въ тѣлѣ лихорадкѣ употребленъ будетъ противосудорожный порошокъ, то возбужденное ртутью слиношеченіе будетъ уже отаращено мочегонительнымъ свойствомъ селитры.

Поелику при язвахъ въ горшани и въ роту дѣлается обыкновенно сильное примеченіе клейкой мокроты, которая не только способствуетъ гнилости язвѣ, но заражаетъ и здоровыя части, и слѣдовательно должно часто оную обмывать: по сему для сего употребленія слѣдующее полосканье.

ГНИЛОСТИ СОПРОТИВЛЯЮЩЕЕСЯ ПОЛОСКАНЬЕ.

Возьми самаго хорошаго уксусу, розовой воды, каждаго по 4 унціи; пересиченной селитры, квасцовъ, каждаго по 2 драхмы; меду 6 унцій, сулемы 5 грановъ.

Разведя сулему въ розовой водѣ, смѣшай все вмѣстѣ.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

Recipe aceti optimi, aquae rosarum singulorum uncias quatuor; nitri purificati aluminis, singularam drachmas duas; mellis sex uncias, mercurii sublimati correcti grana quinque.

Solutio mercurio in aqua rosarum misceantur omnia.

Сю илѣ сканье весьма пригодно, не только въ Венерическихъ, но и въ другихъ дѣлахъ нѣкаго свойственнаго имъ горючести: въ излеченіяхъ. Египетской медѣ почитаю я за ничто; медь есть всего не надежный медъ, особливо когда опасаться должно, чтобы не вошла она въ самое плѣ; да и врачевство можешь легко обойтись безъ ней.

Выросты и язвы въ Шейтеровой плевѣ заслуживаютъ равнымъ образомъ тщательное леченіе. Инфекція есть въ силѣ, пока еще оную употребить можно, приходящее и дѣйствительнѣйшее средство; а еслили будешь съспешивать завадь, то должно лечь лишь для одной мѣсто. Слѣдуетъ и въ другихъ случаяхъ можно употребить съ пользою слѣдующій порошокъ вмѣсто обыкновеннаго нюхальнаго табаку.

ПРОТИВУ ОСТРОТЫ СЛУЖАЩЕЙ НЮХАЛЬНОЙ ПОРОШОКЪ

Возьми лавендулевыхъ цвѣтѣвъ одну унцію, фиалковаго корня полуунции, сладкой ршцы 6 драхмъ, и плодъ мятой и пригоовленной для кру-
пъ 12.

Лавендуля и фйялковй корень пре-
тваряются особливо въ мѣлкій
мелочко, потомъ все смѣши-
вается.

По Латинѣ.

*Recipe florum Lavendulae et roris mariani, cal-
amidis iridis florentinae singulorum, et r-
sici alidis recentis sublimati et preparati
scrupulis 12.*

*In pulverem sublimem reddeatur singula in
Lavendula et iris, deinde misceantur
omnia.*

Сей нюхательный порошокъ выго-
няетъ остроту изъ разныхъ впадинъ,
въ коихъ она накопляется, а послед-
ствиемъ фиалковыя корень и лавен-
дулю при ичещего чиханія откры-
вается входъ для ршцы.

Въ заушныхъ опухоляхъ есть равномерно интекція наилучшее средство; опъ опухоли же въ вискахъ можно употреблять съ хорошимъ успѣхомъ холодишельный ливиментъ.

Для больныхъ глазъ надлежитъ употреблять наружныя средства; для глазныхъ ячмѣй есть церамъ интраокулярный. Но послѣднѣе нельзя надокрѣпить оный на самое глазное яблоко; а интекція какъ бы мѣлка ни была, все имѣетъ въ себѣ вѣчно песчаное или песковатое, то совѣщую я слѣдующее.

ОБЩАЯ ГЛАЗНАЯ ВОДА.

Возьми воды чрезъ стеклянкой шпатель перегнанной четыре цинии; сдѣлай одинъ гранъ. Сивый и дай 24 " са успокоится, потомъ слей оставя осадку.

По Латинѣ.

Recipe aquae ex alea'to vi'ro defil'atae uncias 4. a. cr; mercurii crociati subtilit. 1 gr. m. unicum. Mifc, fient per horas 24 et effunde, faecibus relictis.

Естьли пустишь временно одну или двѣ капли сей воды въ глазъ , то истребитъ она всѣ пятна , воспаления и выросты наружной роговой плевы. Она исправитъ даже , по причинѣ пронзительнаго ея свойства , и внутреннія погрѣшности , не повреждая ни мало силы зрѣнія.

Скировашые желваки суть вещь ма упорны , однакожъ могутъ при помощи терпѣнія , хорошаго тѣлосложенія и діеты , посредствомъ *противовоспалительнаго* *ликиментя* гораздо чаще излѣчены быть , нежели какъ воображаютъ. Самый даже открытый ракъ , напужаснѣйшій и злосвойственнѣйшій изъ всѣхъ язвъ , преодолевается , естьли не слишкомъ вокругъ себя развѣлъ; *противуостроты* *служащия* *церамомъ* , когда только не будутъ смѣшенъ съ другими веществами , которые вредныя слѣдствія причинить могутъ. По крайней мѣрѣ узналъ я изъ опыта и благополучнаго исцѣха , что сей *цератъ* есть наилучшее остроумѣ

Часть III.

Р р

сопротивляющееся средство, почему и могу совѣтовать употреблять оный во всѣхъ родахъ язвъ.

Теперь приступаемъ мы къ пользованію болящихъ костей. Сія работа есть претруднѣйшая; но она по тому только такова, что скоро соскучиваются отъ продолжительности легкаго образа лѣченія, какого сей случай требуетъ.

Разсматривая возрожденіе костныхъ болѣзней, видимъ мы, что недугъ тихо и по малу усиливается, и что соединенная съ онымъ боль тѣмъ жесточае, чѣмъ сильнѣе борьба ядовитой матеріи съ здоровою частью бываетъ. А понеже различныя дѣйствія могутъ имѣть одинакую причину, то и довольно для всѣхъ одного средства. И такъ для костныхъ выростовъ (*exostoses*), наростовъ (*hyperostoses*) и т. д. совѣтую я, купно съ преждеописаннымъ внутреннимъ лѣченіемъ, употреблять снаружи только противовоспалительный или лешучій линиментъ, такъ какъ

въ гуммахъ, фицахъ и т. п. Сей при хорошей діатѣ сдѣлаетъ въ надлежащее время все то, чего только отъ лѣкарства ожидать можно. Еслили бы слинопроизведеііе было дѣйствительно, то должноствовало бы оное наидѣйствительнѣйшимъ оказаться въ болѣзняхъ костей. Однако единогласно утверждаютъ, что оное здѣсь совсѣмъ бесполезно, и что увеличиваетъ только недугъ, такъ какъ оный по настоящему и во всѣхъ другихъ важныхъ болѣзняхъ тоже самое производитъ.

Въ разсужденіи загнившихъ костей и ихъ опщевленія имѣю я напомнить только то, что чѣмъ легче суть избранныя средства, тѣмъ лучшій приносятъ онѣ успѣхъ; скобленіе костей причиняло часно болѣе вреда, нежели приносило пользы. Тщетно стараются истребить загнившую часть, пока натура не покроетъ здоровую часть кости надкостною плевою; опщепки мало по малу отдѣляются и опщелятся, и

Р р а

наконцѣ сами собою отпадаютъ. А
еслили новообразованная надкостная
плева слишкомъ раздражена будетъ,
то снова воспламеняется, и отщепление
продолжается до нѣхъ поръ, пока
весь членъ будетъ въ опасности от-
дѣлиться, и въ самомъ дѣлѣ часто
отпадаетъ, чтобы другимъ спосо-
бомъ отсрочить можно было. Зѣкъ
долженъ я равномерно замѣнить,
что Арцѣева мазь или желтой бази-
ликонъ, не смотря на то, что из-
давна употребляемы были, суть не-
приличныя средства. Онѣ раздра-
жаютъ остроу, не поправляя оной;
все, что ни сказано о разбиватель-
ной силѣ оныхъ, есть только худо
уразумѣнное помятие, и весьма по-
сипуящъ хорошо, еслили ссыкъ
не будутъ употреблять ихъ въ
язвахъ. *Противу остроу служа-
щій цератъ* подастъ всякое возмож-
ное вспоможеніе, не имѣя нужды въ
прибавленіи другого средства. Одна-
кожъ бывають иногда при отщепле-
ніи нужно доставить матеріи вы-

ходъ, для чего и можно сдѣлать отверзше; однако надлежитъ прежде отдѣлать тщательно загнившую часть, дабы можно было сразу немедленно выпустить и совершить операцию, сколько можно, съ меньшимъ воспалениемъ. Ибо слишкомъ усиленное воспаление можетъ воспрепятствовать нѣжному костнотворенію здоровой кости и привести оное въ безпорядокъ, и уничтожить тѣмъ прежнее лѣчение, вызывая сильную боль, какую причиняетъ оное больному. И такъ изъ сего ясно слѣдуетъ, что при такомъ разпространеніи надлежитъ употреблять лѣкарской ножичекъ (бистури).

Внутренняя ость есть спращный и жестокою болью сопровождаемый недугъ; понеже гусение мозга и кости старается пробить себѣ путь наружу, а сверхъ того какъ болѣзнь, такъ и лѣкарства дѣйствуютъ на разстроенную кость весьма медлительно. Такъ какъ сей жестокой недугъ достигаетъ мало по

малу до совершенной степени, возрастаетъ куюно и воспаление мягкихъ частей.

Ежели по сей или по другой какой причинѣ произойдетъ вожжение, такъ, что омертвѣніа опасаться должно будетъ, или оно уже въ самомъ дѣлѣ существуетъ: то можно почестъ слѣдующую примочку за найдѣйспвительчѣйшее средство для остановки опѣ омертвѣніа происходящей гнилости.

ПРИМОЧКА ПРОТИВУ ГНИЛОСТИ.

Возьми виннаго спирта по 4 унціи, свинцоваго извлеченія одну унцію, камфоры двѣ драхмы, сулемы одинъ скрупулъ. Разведи камфору и сулему въ спиртѣ, а извлеченіе въ уксусѣ, потомъ смѣшай мало по малу.

По Лашинѣ.

Recipe spiritus vini, aceti, finculorum uncias quatuor, cetracti saturni unciam unam, camphorae drachmas duas, mercurii

corr. fvi sublimati scrupulum unum. Solve camphoram et mercurium in spiritu, extr. Num autem in aceto, deinde gradatim misce.

Сею примочкою намачиваются компрессы и перевязки, также и антоноогненные часпи оною, смотря по обстоятельству, примачиваются. Если существует омертвѣніе, то надлежитъ сдѣлать въ ономъ до здороваго мяса насѣченіе, и продолжать примачиваніе купно съ прочими для сего пригодными средствами, и тогда возымѣтъ лѣченіе благополучный ходъ, если только больной не совсѣмъ уже изнуренъ. Язву должно пользоваться по вышеписанному.

Косные наросты и членосоставныя сращенія бывающъ иногда очень безчувственны, понеже происходятъ отъ испорченной членосоставной влаги. Почему и требуютъ иногда, кромѣ остроты поправляющихъ средствъ, раздраженія, дабы возбуждиль дѣйствіе плотныхъ частей,

особливо естля существуетъ купно параличъ и бѣлая опухоль съ оными соединенна. Въ таковыхъ случаяхъ окажетъ слѣдующая катаплазма хорошее дѣйствіе.

ПРОТИВОПАРАЛИЧНАЯ КАТА- ПЛАЗМА.

*Возьми хрѣну полфунта, летутаго
линимента со ртутью одну унцію.
Изрѣзавши и истолкши хрѣнъ
смѣшай съ линиментомъ. При-
кладывать два раза въ день.*

Сіе средство можно также упо-
треблять въ спинныхъ болѣзняхъ и
костомыасисныхъ наростахъ (osteosar-
cosis); равнымъ образомъ и въ пара-
личъ класть по требованію на со-
ставы.

Если составъ начнетъ гноить-
ся, то должно нарывъ непременно
вскрыть и матерію выпустить.
Однако таковой случай можетъ и
наискуснѣйшему лѣкарю надѣлать
много труда; легкія же средства
суть и здѣсь наилучшія.

Я не буду долѣ мѣшкать при
голомъ вѣтрѣ гонимъ въ костяхъ.
Объ сущь какъ видѣть, такі и по-
добенствѣ, весьма многоразличны.
Что можно бы было сказать здѣсь
еще болѣе о сѣмъ, то разсказали бы
одни съ нѣмъ, а другіе съ нѣмъ
вышепсанными. Ежели для ра-
сшавленія и пересказа нѣкихъ слу-
чавъ довольно.

Теперь приступимъ опять къ
устроению внутреннихъ средствъ.
Легко представить себѣ можно, что
во всѣхъ помянутыхъ недугахъ бы-
ваетъ ни гда боль преужасная, и
что несчастному больному великое
сдѣлаешь благодѣаніе, если ли до-
ставишь ему въ сѣмъ жестокомъ со-
стояніи съ надежностью нѣкоторое
облегченіе. Дабы можно было хоро-
шенько судить о ночной Венериче-
ской боли въ рукахъ, ногахъ, че-
пѣ и т. д. причиняемой выросшами,
въпреную остью или гнилью въ ко-
стяхъ: то представимъ себѣ оную
наподобіе зубной боли, которая,

Часть III.

Сс

[illegible]

1. The first part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in the format of day, month, and year. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

2. The second part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in the format of day, month, and year. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

3. The third part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in the format of day, month, and year. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

4. The fourth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in the format of day, month, and year. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

5. The fifth part of the document is a list of names and dates, which appears to be a record of some kind. The names are written in a cursive script, and the dates are in the format of day, month, and year. The list is organized into two columns, with names on the left and dates on the right.

[illegible]

Синъ и ханшадидыныя късаны
и давашь въ случаѣ нужды,
и сего ради не имать абыр-
га, и не имать и нѣтъ ни
однаго изъ нихъ, съ на-
мѣдомъ и съ другими лѣкар-

Я не буду уменьшать здесь о
решительных и благотворных по
павших, клявые сокровища, и
нести кучи съ собою (сестра
яди, и концы должны быть сохл
вать отъ расщепной и въ безло-

рядомъ приведенной экономіи животной; равнымъ образомъ не буду говорить о всемогательныхъ свойствахъ оныхъ средствахъ, и о естественной практикѣ, которой уже изъ предъидущаго изъясненъ, и о семъ мнѣніи, и учинить по нему разумное сужденіе. Я присвѣщаю здѣсь только нѣсколько примѣчаній на нѣкоторые изъ выше сказанныхъ случаевъ, которыя могутъ случиться для опроверженія грубого и ложнаго мнѣнія и кустивъ истинныхъ средствъ, коими нѣсколько больныхъ излечены.

У больныхъ, Венерическою или другою болѣзною зараженныхъ, заключается иногда весьма воспалительное мочевого пузыря сожженіе; а особливо, когда давно существуя-
 ющий ядъ проникнетъ въ сжима-
 тельную мочевого пузыря мышку.
 Въ семъ случаѣ употребляютъ весьма часто катетеръ, употребленіе
 коего есть не только весьма трудно,
 но по причинѣ сожженія часто и со-
 всѣмъ не возмодно; а еслили въ на-

правленіи онаго упорствъ вать бу-
дущѣ, то не только умножатъ со-
жиганіе и восплащеніе, но могутъ чрезъ
но дряхлѣти и самую смерть. Въ
семъ случаѣ совѣтую я особенное
средство, а именно: ситаніе въ ги-
хъ студеной воды. Я знаю, что
сие средство въ случайныхъ сто ро-
да случаяхъ благоуспѣшное явлено
дѣйствіе, когда всѣ друія употре-
бляемы были тщетно; сие есть надеж-
нѣе средство во всѣхъ воспалитель-
ныхъ зазорѣхъ мочи. Нумаситъ
ныя изъ студеной воды, съ не боль-
шимъ количествомъ селитры, суть
равномѣрно полезны; только не дол-
жно оставлять въ перелѣтѣ упо-
требленія противъ судорожныхъ ко-
ризовъ, и противу остроты сжиг-
ающей интоксикаціи гонимой гонимой
ромъ, по испражненіи прежде мочи.
Опаснѣе, что можно въ подострыхъ
зазорѣхъ мочи, становленіемъ
нотъ въ студеной воду воспріят-
ствовать обращенію крови, есть не
основательно; напротивъ того есть

противу остроты сужающую инъ-
екцію. Язва перевязывается противу
остроты сужающимъ щеточкамъ; а
буде сущее въ воспаленіи, то
можно употребить въ воспаленіи
порошокъ. Раны гноя и абсцес-
са не лечатъ, но суть про-
мываютъ прежде и послѣ опе-
раціи. Слѣдуетъ въ язвахъ прилад-
ны; но ни подъ какимъ видомъ не-
дугъ сильно дѣйствующихъ проносковъ,
или другія раздражители не сред-
ства.

Вскрывъ такимъ образомъ ма-
чевый стволъ, надлежитъ язву, если-
ли дозволить вождение, по возмо-
жности очистишь. А когда начнется
она затягиваться, то должно упо-
треблять сибки, дабы сохранитъ
отверстіе сколько можно чистымъ
и онъ мясистыхъ выросовъ сво-
боднымъ. Сей образъ леченія уда-
ся мнѣ въ двухъ случайныхъ слу-
чаяхъ, и бѣлые совершенно вызо-
роула. У одного изъ нихъ прохо-
дила нѣсколько времени сквозь язву

моча такъ, что сначала соизвѣлася
о совершенномъ излеченіи его,
которое однакожь благополучно окон-
сѣдовало.

Другой годъ до недѣли бышая,
и сама по себѣ весьма вкусна опе-
рація, если опуститъ мужескаго чле-
на. Копья означенныя теперь сред-
ства заглагоуременно употреблены
будутъ, но судить не печальное
исходило. Но ежели
существуетъ уже омерзѣніе, и
операция должна была произойти;
сильно возмущаетъ въѣвъ, двинува-
го и направляетъ въ правую
уже на себя видъ темно, а ро-
ваномъ и померзавшемъ; еслили кожа
и громаднѣе, а если въ основаніи
и нестерпимое зѣвъ сея издаетъ
зловоніе: то долженъ Врачъ, бри-
занный къ такому несчастному
больному, не медля ни мало, отрѣ-
зать и крежженный членъ. Завязокъ,
привязанныхъ орудіа, для оша-
нованія крови и т. д. должно въ
семъ случаѣ всячески избѣгать какъ

жные поранки и ссадины, и лишенные
костей, и поврежденные внутренние ор-
ганы. Многие сбиты были
ушиблены в шлемы, в шпору-
анскую кошку; но по моему мнѣ-
нию можно было бы избежать этих
случаев, если бы соблюдались
следующихъ правилъ.

Нельзя было сказать еще ничего о
одежде, о обуви, о снаряжении и
помощи для жизни. Для этого о
смысле его операции са-
мостоятельно, а не по чужимъ
мнениямъ, и по тому, что мы
и делаемъ. Предписанія
имѣя для свѣдѣній
о томъ, что такое
полезно, то и делаемъ. Вхо-
дя въ сѣмь, въ орпедію у
начальниковъ боевой жизни е-
ще не такъ, какъ чиню кровь те-
мъ, мѣдяно въ оныя ипканы и
оборудованія, и въ по-
мощь, снанивая снѣгъ, ош-
е, горячихъ; потому и сп-
его, что больной можетъ до смерти

изъипи кровяе, вовсе и основ шевей. Равнымъ образомъ суть и дѣла, х-женія его неосновательны, поуряд-ствомъ коихъ хочетъ онъ водре-патствовать, ино въ адуученіи сѣ-менные сосуды не вѣнч оуаю въ брюхо; но сіе не только призо-детъ, но и должно произойти, ко-гда болыа. бѣдѣи тѣхъ еи. По-реже сіи часи учиняиася ич. опре-блѣдѣиыми, то онъ сѣи собою см рѣшет, и сѣи сѣи сѣи ичезетъ, и сѣи сѣи сѣи кѣспраояѣ п

Одежда должна быть менѣе ширею и съ большою жесткостью со стороны Овершита, и съ меншею блью и большею безопасностію со стороны боляго учинена бытъ слѣдующимъ образомъ: боляго должно положить на спину, и пригнать ему руки и ноги, такъ на держа въ его ротъ шпатель и вложить неку-снѣмъ помочникъ; помочъ дол-жно разрѣзать по шпатель шпатель вдоль боляго ящика, такъ чтобъ одинъ разрѣзъ былъ для извѣстна

яичка достаточенъ; тогда сего долж-
но расширить пространство семяни-
цы семяныя сумки, а въ кавъ
устройство яичко, и пришить снѣ-
зку можно бѣже до сего; до
учинения сего перевернуть яичко
помянутымъ образомъ, а семяныя
посыпкою корнемъ, и комедою,
объявленную прямо къ яичку,
для опьящения всае ея. Такимъ
образомъ въ надобности различе-
нныя лѣчение въ скоромъ времени
совершенно будетъ.

Опасение, что мочетъ въ живо-
тѣ изъ оставшихся сѣменныхъ со-
судовъ произойти кровоизлитіе или
нагноеніе сѣмени, есть не основа-
тельно; ибо еслили разсудимъ, что
оныя окружены бюшиною, и исте-
ченіе должно непременно проспи-
раться до учиненнаго разсѣченія:
то не можетъ оное никакихъ важ-
ныхъ имѣть слѣдствій. Сверхъ
того, понеже разлученные сѣменные
сосуды мгновенно смыкаются, и отъ
внѣшняго воздуха и всякаго раздра-

разруженіе; почему и дѣйствія Со-
вершенно различны бы — 1. Рядомъ
эѣ такомъ бы видѣ дѣла ни была,
порядокъ и негда и въ мѣстахъ
и дѣлѣхъ сдѣланныхъ дѣлѣхъ,
отъ дѣла еѣхъи другія дѣлѣхъ и
не дѣлѣхъ кажущаяся бы дѣлѣхъ
дѣлѣхъ. А по сему сѣхъу я
не дѣла сѣхъу дѣлѣхъ дѣлѣхъ
и сѣхъу дѣлѣхъ, понеже по сему
уѣхъу, что оныя прѣхъу
хорошему оѣхъу рѣхъу ожидаемому
дѣхъу: но по сему всегда ра-
зумнымъ прѣхъу дѣхъу прѣхъу
нымъ дѣхъу дѣхъу испражне-
нѣхъу, какі-то: сѣхъу, мо-
гонѣхъу, и сѣхъу и
т. д., чрезъ которыя мо-
опять въ порядокъ приведено быть;
а разумный прѣхъу долженъ уже
знать, съ какою осторожностью
употреблять надобно.

Такожде долженъ я замѣтить,
что мнѣніе яко бы рѣхъу было
единственно противу теоретическое сред-
ство. Есть изъ всѣхъ новѣхъ

врачебныхъ нашихъ предразсудковъ
являеться образъ однихъ изъ наигру-
бѣйшихъ. Опытъ доказуетъ намъ,
что сопротивъ противившаяся сила
оной простирается на всѣ болѣзни
человѣческаго тѣла, которыя отъ
осироты происходятъ. Я сазывалъ
въ разныхъ мѣстахъ сей книги, какъ
и ежедневный опытъ подтверждаетъ,
что всякая отъ Венерическаго яда
рожденная болѣзнь, также и отъ
разныхъ другихъ, отъ Венериче-
скихъ сущестъ-ство различныхъ при-
чинъ, какъ снаружи, такъ и вну-
три, воздѣваясь можетъ. И такъ
благоразумному Врачу надлежитъ
ославить таковой предразсудокъ, и
располагать лѣчение свое по Напурсъ,
дѣйствию, положению и виду болѣз-
ни, а не всегда по дѣствующей
причинѣ оной; потому что не смо-
тря на различіе оныхъ, могутъ дѣй-
ствія одинаковы быть.

Въ слѣдствіе сего разсмыслѣнія
и спровергающихъ наблюдений, есть
рѣшить и изъ оной составы, какъ
Часть III. Т ш

всеобщее, оспротивъ противящееся среднему, безразкосовно наидурно-сходившееся, какъ ехиденьмы во всемъ врачемъ веществу-смысли, не шло, въ Венерическихъ, но и во всѣхъ другихъ болѣзняхъ, коимъ нѣкогда человѣческое подвержено бываешь, безъ различия ихъ наименованія, какъ гриппы, дѣлшя, герпетической чумы, полз или лѣшъ болѣзней. Но какъ непреступаемый во времени, въ нѣмъ всегда надлежащій памятованію, что наилучшее и полезнѣйшее лекарство мажешь ошъ неумѣстоу употребленія содѣлавшись ядомъ.

Въ разсужденіи любопытныхъ болѣзней царствовали ошъ времени до времени наидурнѣйшіе предразсудки. Каждое существо имѣло свои особенныя мѣстныя заблужденія, которыя подобно непроницаемымъ облакамъ ясную истину сокрывали. Въ настоящемъ времени, вкрадывается, кажущаяся, предразсудкъ, будто бы гоноррея по Натурѣ своей

отъ любострастной болѣзни различивуеиъ, и не имѣтъ въ себѣ никакой язвительной злобнойспиренности; но которая однакъ жѣ оказывается въ шанкерахъ и другихъ недѣлахъ (*).

Я не буду далѣе измѣняться о нелюбовии сего заблужденія. Но поныне еще есть такого рода, чюмо, тѣ многихъ вовлечь въ пущу: по увѣщенію глупаго мыслящаго человека, желающаго сохранить здравіе свое, бѣгая отъ пыкаваго сѣбѣснужденнаго предразсудка. Спать-ся мо-го, чюмо заснуть для ікоренившихся тонкихъ и тонкихъ шаквою бышь можетиъ, однакъ жѣ не смолня

Т п а

(*) Еликобы утверждать, что сѣе не заудя сѣе, что шаква тѣ сѣтежесиву иаъ, и не утешитъ въ дальнѣмъ вниманіи. Но весьма удивительно то, чюмо люди знаменитые и въ искуствѣ извѣстныи мгу. въ промѣно заудитъ и утешитъ, емо по сѣе сѣе вредитъ сѣе сѣе достойное мнѣніе.

на ея льготу, можетъ оная рано или поздно итти съ бѣднago въ неожиданную разоренію, и самую даже жизнь его подвергнуть опасности; но недавно произшедшая Голландія у людей раздражительныхъ ислорочитъ, по моему мнѣнію, при малѣйшемъ даже разсужденіи, всякой предосторожности, который сличитъ не разумный, чтобъ заслужить возмездіе.

Ядъ Венерической можетъ, подобно огню, разнымъ образомъ возгорѣться и разными поразить части; и въ семьishно снѣтъ различіе въ возмѣдѣ. Но и еще хоща малѣйшая искра онаго останется въ шѣлѣ, и во все шѣлѣсное снѣженіе отъ повсемѣшней заразы не безопасно. Все вселомженіе, каковаго требуетъ здѣсь Натура отъ искусства, снѣнитъ въ томъ, чтобъ задушать сей разрушительный огонь, гдѣ только къ оному приступить можно; вспоможеніе швоватъ благимъ усиленіемъ экономіи

животной, и нѣжною разсудка рукою прѣвѣсть на шуру цѣпи на прямой ея путь, отъ котораго она по причинѣ отъ остроты происшедшихъ безпорядковъ уклонилась.

Слѣдовавши въ семъ пользованіи предписанію здраваго разсудка, чистаго и искренняго сердца, надѣясь вѣрно имѣть въ послѣднихъ минутахъ моихъ по крайней мѣрѣ по удовольствію, что я, какі вѣрный членъ чесскаго общества членъ, для показанія исполнилъ должность свою въ семъ случаѣ по крайнему старанію моему исполнилъ.

Конецъ третьей и послѣдней Части.







ИЗЪЯСНЕНІЕ ПЕРВІГО РИСУНКА.

ФИГУРА ПЕРВАЯ

Представляетъ лижскія мозговья и дщирдныя орудія съ передней стороны ; при томъ по возможности наблюдено естественное положеніе всякой части.

- А. Нисходящая въпвь большой боевой жилы.
- В. Раздѣленіе оной въ томъ мѣстѣ , гдѣ описывается она нѣсколько въпввей въ ннжня конечности.
- С. Обѣ пчки : гравая изъ нихъ находится нѣсколько пониже лѣвой.
- Д. Выходящая въпвь пустой жилы.
- Е. Выдаивающія боевыя и кровавыя жилы.
- Ф. Сѣменные , боевые и кровавые сосуды , которые имѣютъ начало свое отъ начальственной боевой и пустой жилы и отъ выдаива-

юющихъ сосудовъ, и перелѣтая другъ
чрезъ друга, впадаютъ въ ядра.

G. Мочевые почки, исходящія отъ
почекъ въ мочевой пузырь.

H. Относящія сосуды, которые съ-
мѣняютъ въ сѣменныхъ хра-
нилища приносятъ.

I. Ядра или лички.

K. Мочевой пузырь.

L. Шейка мочевого пузыря, въ кото-
рой находится сжимающаяся мы-
шка, препятствующая непро-
извольному изпечению мочи.

M. Подстилающая мужской членъ
мышка.

N. O. Прямая къ подъянию онаго слу-
жащая части.

P. Мужескій дышородный удъ.

Q. Плѣшка или головка онаго.

R. Паховыя железы.

S. Частъ заднепроходной кишки.

ФИГУРА ВТОРАЯ

Представляетъ разсѣченную лѣтку.

A. Железистое существо онаго.

B. Выдающаяся боковая жила.

- С. Выдаивающая кровавая жила.
- Д. Тазъ, въ которомъ отдѣленная моча собирается.
- Е. Мочевый протскъ, относящій мочу въ мочевый пузырь.

ФИГУРА ТРЕТЬЯ

Изображаетъ шулята и шулятный мѣшокъ.

- А. Ядра.
- В. Приносящiе и относящiе сѣменные сосуды.
- С. Такъ.
- Д. Шулятный мѣшокъ.
- Е. Преграда онаго.

ФИГУРА ЧЕТВЕРТАЯ

Показуетъ отъ локрововъ освобожденное яичко.

- А. Железистое существо онаго.
- В. Бѣлочная обѣлочка.
- С. Сѣменные сосуды.
- Д. Относящій сосудъ.

ФИГУРА ПЯТАЯ

*Изображаетъ яичко, наполненное
ртутью.*

- А. Часть яичка съ бѣлочною плевою.
 - В. Часть яичка безъ оной.
 - С. Отдѣленная часть онаго.
 - Д. Сѣменные сосуды, окруженные
кѣлочною плевою.
 - Е. Относящій сѣменный сосудъ.
 - Ф. Между онымъ и сѣменными со-
судами находящаяся кѣлочная
плева.
 - Г. Яичный барышокъ.
 - Н. Длиннѣйшая часть яичка.
 - І. Кратчайшая часть онаго.
 - К. Часть, гдѣ брюшина отдѣляется.
-

ИЗЪЯСНЕНІЕ ВТОРАГО РИСУНКА.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ПЕРВОЕ

Представляетъ мужескій дѣтородный удѣ со стороны въ натуральномъ его положеніи, чтобы видѣть кривизну мочевого канала какъ при возстаніи члена, такъ и при слабѣніи оного.

- А. Мочевый пузырь.
- В. Часть задне рѣходной кишки.
- С. Отверстіе сноі.
- Д. Шейка мочевого пузыря.
- Е. Мочевый каналъ; промежду О и С. находящаяся часть называется Такимъ.
- Ф. Мѣсто, гдѣ соединяются лобковые кости.
- Г. Мѣсто подѣмляющихъ мышцъ и т. д.
- Н. Лобковая часть.
- Л. Чрево или брюхо.
- М. Мужескій членъ въ напряженномъ состояніи.

- N. Па́шха или головка.
- O. Мужескiй членъ въ слабомъ состоянiи.
- P. Шулятнiй мѣшекъ.
- Q. Яичко.
- R. Сѣменные сосуды.
- S. Относящiй сосудъ.
- T. Мочевыи протокъ.
- U. Сѣменное хранилище.

ИЗОБРАЖЕНIЕ ВТОРОЕ

Представляетъ ту часть мочевого ствола, которая ближе къ задне-проходной кишкѣ.

- A. Часть мочевого пузыря.
- B. Мочевые протоки.
- C. Относящие сѣменные сосуды.
- D. Сѣменные хранилища.
- E. Сѣменная железа.
- F. Часть мочевого ствола.
- G. Кровавыя сосуды сѣменныхъ хранилищъ.
- H. Мокрошныя железы.
- I. Двѣ не большiя железки, лежащiя близь сѣменной железы.

- К. Ускорительная мышка, въ срединѣ разсѣченной и растянутаю представленная.
- Л. Корень мочевого ствѣла надутый и опѣ ускорительныхъ мышекъ обнаженный.
- М. Третья пара дѣтороднаго уда мышекъ.
- Н. Подѣмляющія мышки онаго.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ТРЕТІЕ

Изображаетъ вскрытое, опѣ тѣсти печурисное мочевого ствѣла тѣло и плѣшку.

- А. Печурисное тѣло.
- В. Внутренняя сторона мочевого стѣла.
- С. Впадина, печуристымъ тѣломъ плѣшки образуемая, къ которому печуристыя тѣла дѣтороднаго уда прилѣпляются.
- Д. Верхняя часть плѣшки.
- Е. Нижняя часть оной.
- Ф. Уздочка дѣтородоудная.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Показываетъ лаховыя железы и пограничныя оныхъ части.

- А. Железы.
 - В. Яичко.
 - С. Поршнячья мышка.
 - Д. Прямая бедренная М.
 - Е. Трехголовая М.
-

ИЗЪЯСНЕНІЕ ТРЕТЬЯГО РИСУНКА.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

Представляетъ мужескій гленъ съверху, и такъ, какъ оный въ напряженномъ состояніи находится.

- А. Часть сжимательной задняго прохода мышкы.
- В. Растянутая поперешная мышка.
- С. Дѣшорозудныя боевыя жилы.

- Д. Разпростертыя подъемающія мышки.
- Е. Кровавая дѣтороднаго уда жила.
- Ф. Печуристыя шѣла онаго.
- С. Отдѣленная отъ онаго кожа.
- Г. Сукровичные сосуды.
- Н. Чувственыя дѣтороднаго уда жилы.
- І. Передняя кожица или крайняя плоть.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ВТОРОЕ.

- А. Часть дѣтороднаго уда.
- В. Крайняя плоть.
- С. Головка или плѣшка.
- Д. Вѣнецъ, или позади головки находящіяся железы.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ТРЕТІЕ

Показуетъ мужескій гленъ снизу.

- А. Часть сжимательной задняго прохода мышки.
- В. Поперешныя дѣтор. уда мышки.
- С. Подъемающія мышки онаго.

- Д. Печуристый шѣла мужескаго члена.
- Е. Печуристое шѣло мочеваго ствола.
- Г. Уздочка дѣшороднаго уда.
- Г. Плѣшка.
- Н. Боевыя жилы.
- І. Нервы.
- К. Корень дѣшороднаго уда, ускорительною мышкою покрытый.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Представляетъ переднюю часть мочеваго ствола разсѣженною, для показанія отдѣляющихъ каналовъ мокротныхъ железъ, и отверстій мочевыхъ протоковъ.

- А. Часть мочеваго пузыря.
- В. Отверстія мочевыхъ протоковъ.
- С. Пѣтушья головка, купно съ отверстиемъ испражняющаго канала сѣменной железы.
- Д. Отверстія мокротныхъ железъ.
- Е. Части сѣменныхъ сосудовъ.
- Г. Относящіе сѣменные сосуды.
- Г. Мокротныя железы.
- Н. Корень дѣшороднаго уда.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ПЯТОЕ

*Показуетъ сѣмьныя хранилища и
относящіе сѣмьные сосуды на-
дупыми.*

- А. Внутреннія клѣпки сѣмьныхъ хранилищъ.
- В. Наружный ихъ видъ.
- С. Неразсѣченный относящій сосудъ.
- Д. Отверстіе, проходящее сквозь пѣтушую головку.
- Е. Разсѣченный относящій сосудъ.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ШЕСТОЕ

*Представляетъ продолговатое раз-
сѣченіе дѣтороднаго зѣа, онѣ те-
го представляется зрѣнію вну-
треннее состояніе пещуристыхъ
тѣлъ и преграда оныхъ.*

- А. Пещуристыя тѣла.
- В. Преграда оныхъ.
- С. Покровъ.
- Д. Ноздреватая плѣшка.

ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕДЬМОЕ

*Изображаетъ полеретное разсѣченіе
дѣтороднаго уда.*

- А. Отверстіе крововозвратной жилы.
 - . Мочевый стволъ.
 - С. Печуристыя шѣла.
 - Д. Вѣтви бѣвыхъ жилъ.
 - Е. Покровъ печуристыхъ шѣлъ.
 - Е. Общій покровъ.
-

ИЗЪЯСНЕНІЕ ЧЕТВЕРТАГО РИСУНКА.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРВОЕ

*Представляетъ родотворныя орудія
со стороны .*

- А. Мочевый пузырь.
- В. Маточное влагалище.
- С. Матка.
- . Часть маточныхъ трубъ.
- Е. Часть заднепроходной кишки.
- Е. Венерина гора.

- К. С. Н. Срамота.
- К. Н. Большая щель.
- Г. Тайныя губы.
- Н. Нимфы.
- І. Женскій удѣ.
- К. Крайняя плоть онаго.
- Л. Мочевый стволъ.
- М. Отверстіе маточнаго влагалица.
- Н. Такъ.
- О. Отверстіе заднепроходной кишки.
- Р. Мочевые протоки.
- Q. Миртообразныя сосочки.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ВТОРОЕ

*Показуеѣѣ матку и маточное вла-
галище отѣѣ части отѣѣрстыми.*

- А. Матка.
- В. Внутренняя сторона маточнаго влагалица купно съ морщинами и отѣѣрзающимися въ оныхъ же-лезами.
- С. Маточное рыльцо.
- Д. Отверстіе мочевого канала.
- Е. Миртообразныя сосочки.
- Е. Крайняя плоть женскаго уда.

- Г. Женскій дѣтородный удѣ.
Г. Внѣшняя сторона маточнаго влагалища.
Н. Маточныя трубы.
І. Яичникъ съ его покровомъ.
К. Яичникъ безъ покрова.
Л. Сѣменные сосуды.
М. Изсѣченная часть маточной трубы.
Н. Широкія маточныя связки, кои подлинно не что иное сущь, какъ продолженіе брюшины.
О. Основаніе матки.
Р. Круглыя связки.
Q. Внѣшніе оныхъ концы, кои къ лобковымъ коснямъ укрѣпляютъ ся и въ женскомъ удѣ оканчиваются.
R. Нѣсколько кровявыхъ сосудовъ, кои отъ сѣменныхъ сосудовъ къ маточнымъ трубамъ и къ маткѣ идутъ.
-

ИЗОБРАЖЕНІЕ ТРЕТЬЕ

Покажетъ женскій дѣтородный удѣ
съ логригнскими его частями,
въ положеніи, въ какомъ нахо-
дятся онѣ во время соитія.

- A. Женскій удѣ въ разширенномъ его состояніи.
 - B. Большая кровавая жила.
 - C. Боевые и чувствительныя жилы.
 - D. Крайніе концы печуристыхъ тѣлъ дѣтороднаго уда, отдѣленныхъ отъ лобковыхъ костей.
 - E. Подъемающія дѣтороднаго уда мышки.
 - F. Бедры дѣтороднаго уда въ наполненномъ состояніи.
 - G. Отъ кровавыхъ дѣтороднаго уда сосудовъ разширенное печуристое тѣло.
-

ИЗЪЯСНЕНІЕ ПЯТАГО РИСУНКА.

ПРЕОБРАЖЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Представляеѣтъ опредѣленный для женщинъ спринзь въ натуральной его величинѣ, который долженъ быть сдѣланъ изъ слоновой кости. А. Задняя часть онаго, которая должна быть полно сдѣлана, дабы листокъ Е. шѣмъ удобнѣе могъ держимъ быть. В. Передняя трубка, которая должна быть сдѣлана изъ пластинки слоновой кости, и въ которой долженъ быть узкой каналъ проперленъ, такъ какъ видно изъ пунктирныхъ линій С., и которая въ концѣ D. можетъ имѣть разные выходы. Эта часть должна съ ладнею пластинкою соединена быть, и въ Е. совершенно смыкаться.

Когда дело будетъ вприскивать въ маточные влагалища, то должны въ концѣ инструмента просверлены быть дырочки, дабы вприскиваемая влага вошла въ разные

мощины онаго. Ежели же опредѣлено впрыскиваніе для машинки, то довольно одного отверстія въ среднѣ, а прочія можно тогда залѣпить воскомъ.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ВТОРОЕ

Представляетъ обыкновенный сприцъ изъ слоновой кости, который такъ принаровленъ, чтобъ входилъ въ гибкой катетеръ. А. Сприцъ. В. Гибкой катетеръ. С. Серебряная проводка, которая входитъ въ катетеръ. D. Трубочка сприца, которая можетъ въ случаѣ нужды привинчена быть.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ТРЕТЬЕ

Изображаетъ иголку лѣкарской ножичекъ, который весьма удобенъ къ опнытію мѣткого члена для кастраціи и т. д.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Показуетъ кривой лѣкарской ножичекъ, который снабденъ головою,

которая есть продолжение тупика сего инструмента и служитъ вмѣсто кондуктора. Онъ есть наилучшій инструментъ ко вскрышню фистулозныхъ каналовъ, или въ задне-проходной фистулѣ, или въ язьѣ въ шакѣ.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЯТОЕ

Представляетъ инцизийной ланцетъ для вскрышя нарывовъ вообще, бубоновъ, опухлыхъ ядеръ и т. д. Рѣзущая часть инструмента, должна быть гладка и остра.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ШЕСТОЕ

Изображаетъ подвязку шулятъ, посредствомъ которой ядра въ опухоли сыыхъ, или въ другихъ въ шулятахъ случайностяхъ, могутъ поддержены быть. А. Повязка вокругъ живота, которая должна быть прежде повязана. В. Подвязки поддерживающія. С. Сумка, въ которую ядра вкладываются. Пунктированные ли-

ней D. показываютъ, что часть В. должна проходить сквозь часть сумки. С. Е. Наложенная подвязка съ переди. G. Подвязка съ зади, для показанія, что она въ испражнении не препятствуетъ.

ИЗОБРАЖЕНІЕ СЕДЬМОЕ

Представляетъ натуральную величину сумки, которая ничто иное есть, какъ вдвое сложенная холстина, въ краяхъ А. сшитая, а въ верху В. и въ низу С. ошверстая.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ОСЬМОЕ.

Подвязка обыкновеннаго роду.

ИЗОБРАЖЕНІЕ ДЕВЯТОЕ

Представляетъ нѣкоторыя изъ обыкновеннѣйшихъ недуговъ костей.

А. Здоровая кость.

В. Ощупывающаяся кость.

С. Голозка кости въ костныхъ наростахъ.

Часть III.


Ф Ф

- Д. Костный выростокъ.
Е. Выростокъ, наполненный рако-
образнымъ растѣниемъ.
Ф. Вырост. къ кости рода гуммовъ,
который отъ самой кости отли-
чается.




ГО 100 10 17
611 10 17


30963-0




























Lev. 4304/—

